





3 Ferretería

- 3.1 Cadenas | Cables
- 3.2 Cerrajería
- 3.3 Alambres | Mallas
- 3.4 Escaleras | Estanterías
- 3.5 Tornillería | Fijaciones
- 3.6 Varios



Amarre remolque. Cinta 50 mm x 5 m. 2 mosquetones. Color amarillo.

			Cód.
Carga máx. 4.000 kg.	CA	1	7795C7

PONSA



Eslinga doble banda EAD. Poliéster cosido con gazas. Coeficiente de seguridad 7:1. EN 1492-1:2000.

			Cód.
30 mm x 2 m. Máx. 1.000 kg.	-	1	2291C7
30 mm x 3 m. Máx. 1.000 kg.	-	1	2291C10
30 mm x 4 m. Máx. 1.000 kg.	-	1	2291C11
60 mm x 3 m. Máx. 2.000 kg.	-	1	2291C8
60 mm x 4 m. Máx. 2.000 kg.	-	1	2291C12
60 mm x 5 m. Máx. 2.000 kg.	-	1	2291C13
90 mm x 4 m. Máx. 3.000 kg.	-	1	2291C9
90 mm x 5 m. Máx. 3.000 kg.	-	1	2291C14



INDUSTRIAS MURTRA SA



Eslinga doble banda. Poliéster monocuerpo. Coeficiente de seguridad 7:1.

			Cód.
30 mm x 2 m. Máx. 1.000 kg.	-	1	7795C30/2
30 mm x 3 m. Máx. 1.000 kg.	-	1	7795C30/3
30 mm x 4 m. Máx. 1.000 kg.	-	1	7795C30/4
60 mm x 3 m. Máx. 2.000 kg.	-	1	7795C60/3
60 mm x 4 m. Máx. 2.000 kg.	-	1	7795C60/4
60 mm x 5 m. Máx. 2.000 kg.	-	1	7795C60/5
90 mm x 5 m. Máx. 3.000 kg.	-	1	7795C90/5

PONSA



Goma elástica. ø 8 mm. Ganchos metálicos color negro. Usar para sujetar mercancía en bicicletas, motos, vehículos (interior), acampadas, etc...

			Cód.
70 cm. 2 unid.	BSA	1	369C100
100 cm. 2 unid.	BSA	1	369C101
150 cm. 2 unid.	BSA	1	369C102

ratio



Nuevo

Goma elástica. Plana.

			Cód.
75 cm.	-	25*	390C75
100 cm.	-	25*	390C100
125 cm.	-	25*	390C125
75 cm.	BSA	2	390C1
100 cm.	BSA	2	390C2
125 cm.	BSA	2	390C3



* Envases completos.



3.1 Amarres vehículo

Nuevo

ratio



Ratchet. Cinta de polipropileno. 25 mm x 5 m. Con tensor.



Cód.

Carga máx. 1.000 kg.

BL

1

369C202

Ratchet. Cinta de polipropileno. 25 mm x 5 m. Con ganchos cerrados.



Cód.

Carga máx. 1.000 kg.

BL

1

369C203

Nuevo

ratio



Ratchet. Cinta de poliéster. 35 mm x 6 m. Con tensor.



Cód.

Carga máx. 2.000 kg.

BL

1

369C204

Ratchet. Cinta de poliéster. 35 mm x 6 m. Con ganchos cerrados.



Cód.

Carga máx. 2.000 kg.

BL

1

369C205

Nuevo

ratio



Ratchet. Cinta de poliéster. 50 mm x 8,5 m. Con ganchos abiertos.



Cód.

Carga máx. 4.000 kg.

-

1

369C206

Ratchet. Cinta de poliéster. 50 mm x 8,5 m. Con ganchos cerrados.



Cód.

Carga máx. 4.000 kg.

-

1

369C207


INDUSTRIAS MURTRA SA



Ratchet Brico-Hobby. Cinta polipropileno azul 25 mm x 5 m. Ganchos "S".



Cód.

Carga máx. 1.000 kg.

CA

1

2291C4

3. Ferretería

3.1 Amarres vehículo

Ratchet Mini-Pro. Cinta poliéster naranja 35 mm x 6 m. Ganchos cerrados.

			Cód.
Carga máx. 2.000 kg.	CA	1	2291C5



Ratchet-Pro. Cinta poliéster 50 mm x 8,5 m. Ganchos abiertos.

			Cód.
Carga máx. 5.000 kg.	CA	1	2291C15



Ratchet retráctil. Cinta poliéster negra 25 mm x 3 m. Ganchos S.

			Cód.
Carga máx. 250 kg.	BL	1	7795C15



Ratchet. Cinta 35 mm x 6 m. Color amarillo.

			Cód.
Carga máx. 2.500 kg.	CA	1	7795C13

Ratchet. Cinta 35 mm x 6 m. 2 ganchos cerrados. Color amarillo.

			Cód.
Carga máx. 2.500 kg.	CA	1	7795C5

Ratchet. Cinta 50 mm x 8,5 m. 2 ganchos. Color amarillo.

			Cód.
Carga máx. 5.000 kg.	CA	1	7795C6



Ratchet. Cinta de poliester 50 mm x 8,5 m. Ganchos abiertos. Color naranja.

			Cód.
Carga máx. 4.000 kg.	-	10	7795C12





3.1 Amarres vehículo

Nuevo



ratio



Trinquete. Cinta de polipropileno. 25 mm x 3 m. 2 unid.



Cód.

Carga máx. 500 kg.

BL

1

369C200

Nuevo



ratio



Trinquete. Cinta de polipropileno. 35 mm x 4 m. 2 unid.



Cód.

Carga máx. 900 kg.

BL

1

369C201



PONSA

Trinquete. Cinta 25 mm x 3 m. Color arco iris. 2 unid.



Cód.

Carga máx 250 kg.

BL

12

7795C1

Trinquete. Cinta 35 mm x 4 m. Color amarillo. 2 unid.



Cód.

Carga máx. 500 kg.

BL

12

7795C2



PONSA

Trinquete. Cinta 25 mm x 5 m. Color amarillo.



Cód.

Carga máx. 1.000 kg.

BL

6

7795C3

Trinquete. Cinta 25 mm x 5 m. 2 ganchos en terminal. Color amarillo.



Cód.

Carga máx. 1.000 kg.

BL

6

7795C4



INDUSTRIAS MURTRA SA

Trinquete. Cinta 25 mm x 3 m. 2 unid.



Cód.

Carga máx. 500 kg.

BL

1

2291C1

Trinquete. Cinta 25 mm x 5 m. Con tensor.

			Cód.
Carga máx. 1.000 kg.	BL	1	2291C3



Cable acero. Forrado PVC. ø 3 mm.

			Cód.
10 m.	-	10	7309C10
15 m.	-	10	7309C15
20 m.	-	10	7309C20
50 m.	-	1	7309C50


ehs®



Cable acero galvanizado. Forrado PVC. Composición 6x7 + 1. Bobina.

			Cód.
ø 2 mm. Bobina "P" 120 m.	-	1	2385K20
ø 3 mm. Bobina "P" 80 m.	-	1	2385K30


ehs®



Cable acero galvanizado. Composición 6 x 7 + 1. Rollo.

			Cód.
ø 2 mm x 15 m.	-	1	2383K215
ø 3 mm x 15 m.	-	1	2383K315
ø 4 mm x 15 m.	-	1	2383K415
ø 5 mm x 15 m.	-	1	2383K515
ø 2 mm x 25 m.	-	1	2383K225
ø 3 mm x 25 m.	-	1	2383K325
ø 4 mm x 25 m.	-	1	2383K425
ø 5 mm x 25 m.	-	1	2383K525
ø 2 mm x 100 m.	-	1	2383K2100
ø 3 mm x 100 m.	-	1	2383K3100
ø 4 mm x 100 m.	-	1	2383K4100
ø 5 mm x 100 m.	-	1	2383K5100

ehs®



Cable acero galvanizado. Composición 6 x 7 + 1. Bobina.

			Cód.
ø 2 mm. Bobina "P" 200 m.	-	1	2384K20
ø 3 mm. Bobina "P" 200 m.	-	1	2384K30
ø 4 mm. Bobina "P" 100 m.	-	1	2384K40
ø 5 mm. Bobina "P" 60 m.	-	1	2384K50



3.1 Cables acero | Accesorios



ehs®

Guardacabos. Cincado. DIN 6899/A.

			Cód.
ø 4 mm.	CA	50*	300W051
ø 6 mm.	CA	50*	300W053
ø 8 mm.	CA	50*	300W054
ø 10 mm.	CA	50*	300W055
ø 12 mm.	CA	50*	300W056
ø 3,5 mm. 6 unid.	DB	20	300W330
ø 4 mm. 4 unid.	DB	20	300W331
ø 5 mm. 4 unid.	DB	20	300W332
ø 6 mm. 4 unid.	DB	20	300W333

Guardacabo. Inoxidable. DIN 6899. AISI 316.

			Cód.
ø 2 mm. 4 unid.	DB	10	300W366
ø 2,5 mm. 4 unid.	DB	10	300W367
ø 3 mm. 4 unid.	DB	10	300W368
ø 4 mm. 2 unid.	DB	10	300W369

* Envases completos.



ehs®

Sujetacable. Cincado.

			Cód.
Simple. ø 3 mm.	CA	100*	718A3/1
Simple. ø 4 mm.	CA	50*	718A4/1
Simple. ø 5 mm.	CA	50*	718A5/1
Doble. ø 4 mm.	CA	50*	718A4/2
Simple. ø 2 mm. 6 unid.	DB	20	300W304
Simple. ø 3 mm. 6 unid.	DB	20	300W305
Simple. ø 4 mm. 4 unid.	DB	20	300W306
Simple. ø 5 mm. 4 unid.	DB	20	300W307

Sujetacable. Inoxidable. AISI 316.

			Cód.
Simple 4 mm. 2 unid.	DB	10	300W345
Simple 5 mm. 1 unid.	DB	10	300W346
Doble 3 mm. 2 unid.	DB	10	300W347
Doble 4 mm. 2 unid.	DB	10	300W348
Doble 5 mm. 1 unid.	DB	10	300W349

* Envases completos.



Sujetacable. Galvanizado forma española.

			Cód.
ø 5 mm.	CA	25 *	711A3/16
ø 6 mm.	CA	25 *	711A1/4
ø 8 mm.	CA	15 *	711A5/16
ø 10 mm.	CA	10 *	711A3/8
ø 11 mm.	CA	10 *	711A7/16
ø 12 mm.	CA	10 *	711A1/2
ø 14 mm.	CA	5 *	711A9/16
ø 16 mm.	CA	5 *	711A5/8
ø 20 mm.	CA	5 *	711A3/4
ø 3 mm. 4 unid.	DB	20	300W300
ø 5 mm. 2 unid.	DB	20	300W301
ø 6 mm. 2 unid.	DB	20	300W302
ø 8 mm. 2 unid.	DB	20	300W303

Sujetacable. Inoxidable. DIN 741. AISI 316.

			Cód.
ø 5 mm. 2 unid.	DB	10	300W339
ø 8 mm. 1 unid.	DB	10	300W341
ø 10 mm. 1 unid.	DB	10	300W342
ø 11 mm. 1 unid.	DB	10	300W343
ø 14 mm. 1 unid.	DB	10	300W344

* Envases completos.

ehs®



Brida poste. Cincado.

			Cód.
ø 48 mm.	CA	50 *	738B15

* Envases completos. Precio por cientos.



Tensor alambre trinquete. Cincado.

			Cód.
90x30 mm.	CA	100 *	738B10
80x26 mm. 1 unid.	DB	20	300W310
92x26 mm. 1 unid.	DB	20	300W311

* Envases completos.

ehs®





3.1 Cables acero | Accesorios



ehs®

Tensor tubular cable. Gancho/anilla. Cincado.

			Cód.
3/16"	BSA	25 *	772B3/16
1/4"	BSA	25 *	772B1/4
5/16"	BSA	25 *	772B5/16



ehs®

Tensor tubular cable. Horquilla/horquilla. Inoxidable. AISI 316.



			Cód.
5 mm. 1 unid.	DB	10	300W372
6 mm. 1 unid.	DB	10	300W373



ehs®

Tensor cable. Gancho/anilla. Galvanizado.



			Cód.
3/16". 5 mm.	CA	12 *	7542A3/16
1/4". 6 mm.	CA	12 *	7542A1/4
5/16". 8 mm.	CA	12 *	7542A5/16
3/8". 10 mm.	CA	12 *	7542A3/8

Tensor cable. Gancho/anilla. Cincado. DIN 1480.

			Cód.
3/16" M5 2 unid.	DB	20	300W308
1/4" M6 1 unid.	DB	20	300W309

Tensor cable. Gancho/anilla. Inoxidable. AISI 316.

			Cód.
5 mm. 1 unid.	DB	10	300W350
6 mm. 1 unid.	DB	10	300W351

* Envases completos.

Cadena malla Genovesa. Recta. Bobina.

			Cód.
ø 1,6x13 mm. Bobina "P" 90 m.	-	1	7830W16
ø 2x12 mm. Bobina "P" 60 m.	-	1	7830W20
ø 3x16 mm. Bobina "G" 120 m.	-	1	7830W30
ø 4x19 mm. Bobina "G" 52 m.	-	1	7830W40
ø 5x21 mm. Bobina "G" 38 m.	-	1	7830W50
ø 6x24 mm. Bobina "G" 36 m.	-	1	7830W60
ø 7,6x35 mm. Bobina "G" 26 m.	-	1	7830W76

ehs®



Cadena malla Genovesa. Recta. Caja cartón.

			Cód.
ø 1,6x13 mm. 200 m.	CA	1	7835W16
ø 2x12 mm. 100 m.	CA	1	7835W20
ø 3x16 mm. 100 m.	CA	1	7835W30
ø 4x19 mm. 50 m.	CA	1	7835W40
ø 5x21 mm. 50 m.	CA	1	7835W50
ø 6x24 mm. 30 m.	CA	1	7835W60
ø 7,6x35 mm. 25 m.	CA	1	7835W76
ø 10x40 mm. 15 m.	CA	1	7835W100

ehs®



Cadena malla Tirolesa. Torcida. Bobina.

			Cód.
ø 2x13 mm. Bobina "P" 70 m.	-	1	7830W12T
ø 3,4x18 mm. Bobina "G" 58 m.	-	1	7830W34T

ehs®



Cadena Victoria. Anudada. Bobina.

			Cód.
ø 2,5x35 mm. Bobina "P" 30 m.	-	1	7830W25V

ehs®





3.1 Cadenas acero | Accesorios



ehs®

Cadena seguridad Blue Chain. Malla recta tipo Genovesa. Baño de plástico flexible azul. Acero tratado.

			Cód.
ø 5x600 mm.	-	5	7833W560
ø 5x900 mm.	-	5	7833W590
ø 5x1.200 mm.	-	5	7833W5120
ø 7x900 mm.	-	5	7833W790
ø 7x1.500 mm.	-	5	7833W7150



ehs®

Cadena seguridad Diamante. Malla recta, sección cuadrada anti-zalla. Acero especial cementado. Funda azul termoplastificada.

			Cód.
ø 5x900 mm.	-	3	7834W3190
ø 5x1.200 mm.	-	3	7834W31120
ø 7x900 mm.	-	3	7834W5190
ø 7x1.200 mm.	-	3	7834W51120
ø 7x1.500 mm.	-	3	7834W51150



ehs®



Anilla giratoria. Cincada.

			Cód.
ø 6 mm. 15x65 mm. 1 unid.	DB	20	300W313



ehs®

Casquillo giratorio con anilla.

			Cód.
30 mm.	CA	12 *	281C30
40 mm.	CA	6 *	281C40

* Envases completos.

Eslabón unión. Con rosca. Galvanizado..

			Cód.
ø 4 mm.	CA	100 *	300W010
ø 5 mm.	CA	100 *	300W011
ø 6 mm.	CA	100 *	300W07
ø 8 mm.	CA	50 *	300W08

Eslabón unión. Con rosca. Cincado.

			Cód.
ø 4 mm. 2 unid.	DB	20	300W325
ø 5 mm. 2 unid.	DB	20	300W326
ø 6 mm. 2 unid.	DB	20	300W327
ø 7 mm. 1 unid.	DB	20	300W328
ø 8 mm. 1 unid.	DB	20	300W329

Eslabón unión. Con rosca. Inoxidable. AISI 316.

			Cód.
ø 4 mm. 2 unid.	DB	10	300W361
ø 5 mm. 2 unid.	DB	10	300W362
ø 6 mm. 1 unid.	DB	10	300W363
ø 7 mm. 1 unid.	DB	10	300W364
ø 8 mm. 1 unid.	DB	10	300W365

* Envases completos.

ehs®



Gancho tipo S. Galvanizado.

			Cód.
ø 2,5x30 mm.	CA	100 *	380A250
ø 3,0x33 mm.	CA	100 *	380A300
ø 3,5x38 mm.	CA	100 *	380A350
ø 4,0x40 mm.	CA	100 *	380A400
ø 5,0x50 mm.	CA	100 *	380A500
ø 6,0x60 mm.	CA	100 *	380A600
ø 8,0x75 mm.	CA	100 *	380A800
ø 4x35 mm. 6 unid.	DB	20	300W334
ø 5x45 mm. 4 unid.	DB	20	300W335
ø 6x55 mm. 2 unid.	DB	20	300W336
ø 7x65 mm. 1 unid.	DB	20	300W337

* Envases completos.

ehs®





3.1 Cadenas acero | Accesorios



ehs®

Gancho elevación. Alta resistencia. Cincado.

			Cód.
Carga máx. 500 kg.	CA	5*	7474W
Carga máx. 1.000 kg.	CA	2*	7474W1
Carga máx. 2.000 kg.	CA	1	7474W2

Gancho. Elevación con seguro. DIN 689.

			Cód.
Carga máx. 250 kg.	DB	10	300W312

* Envases completos.



ehs®

Grillete. Recto. Acero forjado galvanizado.

			Cód.
ø 3/16" 5 mm.	CA	25*	7535A3/16
ø 1/4" 6 mm.	CA	25*	7535A1/4
ø 5/16" 8 mm.	CA	25*	7535A5/16
ø 3/8" 10 mm.	CA	10*	7535A3/8
ø 1/2" 12 mm.	CA	10*	7535A1/2
ø 9/16" 14 mm.	CA	5*	7535A9/16
ø 5/8" 16 mm.	CA	5*	7535A5/8
ø 3/4" 20 mm.	CA	5*	7535A3/4

* Envases completos.



ehs®

Grillete. Recto. Galvanizado.

			Cód.
ø 5 mm. 4 unid.	DB	20	300W314
ø 8 mm. 2 unid.	DB	20	300W316
ø 10 mm. 1 unid.	DB	20	300W317

Grillete. Recto. Inoxidable. AISI 316.

			Cód.
ø 4 mm. 2 unid.	DB	10	300W352
ø 6 mm. 1 unid.	DB	10	300W354
ø 8 mm. 1 unid.	DB	10	300W355
ø 10 mm. 1 unid.	DB	10	300W356



Cadena Catedral. Sección cuadrada. Bobina.

			Cód.
Negra. □ 2x24 mm. Bobina "P" 30 m.	-	1	7831W250
Latonada. □ 2x24 mm. Bobina "P" 30 m.	-	1	7831W260


ehs®



Cadena decoración doble torsión. Galvanizada. Paquete.

			Cód.
100 m.	PQTE	1	197C1

ehs®



Cadena Gourmette. Torcida. Bobina.

			Cód.
Latonada. ø 1,1x3,5 mm. Bobina "R" 25 m.	-	1	7832W40
Niquelada. ø 1,1x3,5 mm. Bobina "R" 25 m.	-	1	7832W50
Latonada. ø 1,5x4 mm. Bobina "R" 25 m.	-	1	7832W60
Niquelada. ø 1,5x4 mm. Bobina "R" 25 m.	-	1	7832W70

ehs®



Cadena Oval. Sección circular lisa. Bobina.

			Cód.
Latonada. ø 3x17 mm. Bobina "P" 30 m.	-	1	7831W01
Negra. ø 3x17 mm. Bobina "P" 30 m.	-	1	7831W02

ehs®



Cadena Panzer. Sección circular. Bobina.


			Cód.
Latonada. ø 2,0x11 mm. Bobina "R" 15 m.	-	1	7832W80
Niquelada. ø 2,0x11 mm. Bobina "R" 15 m.	-	1	7832W100
Niquelada. ø 2,5x7 mm. Bobina "R" 10 m.	-	1	7832W130

ehs®





3.1 Cadenas decorativas



ehs®

Cadena Recta. Sección circular lisa. Bobina.

				Cód.
Latonada. $\varnothing$ 3x20 mm. Bobina "P" 30 m.		-	1	7831W220



ehs®

Cadena Recta. Sección cuadrada torcida. Bobina.

				Cód.
Negra. $\square$ 4x37 mm. Bobina "P" 20 m.		-	1	7831W50
Bronceada. $\square$ 4x37 mm. Bobina "P" 20 m.		-	1	7831W60
Latonada. $\square$ 4x37 mm. Bobina "P" 20 m.		-	1	7831W70




ehs®

Cadena Reloj. Sección circular lisa. Bobina.

				Cód.
Latonada. $\varnothing$ 1,1x7 mm. Bobina "R" 50 m.		-	1	7832W140
Niquelada. $\varnothing$ 1,1x7 mm. Bobina "R" 50 m.		-	1	7832W150
Niquelada. $\varnothing$ 1,3x7,5 mm. Bobina "R" 25 m.		-	1	7832W180
Latonada. $\varnothing$ 1,6x8 mm. Bobina "R" 25 m.		-	1	7832W200
Niquelada. $\varnothing$ 1,6x8 mm. Bobina "R" 25 m.		-	1	7832W210

3.1 Cadenas plástico



ehs®

Cadena plástico. Polietileno bicolor. Bobina.

				Cód.
$\varnothing$ 6x27 mm. Amarillo/Negro Bobina "G" 25 m.		-	1	7311W620
$\varnothing$ 6x44 mm. Rojo/Blanco Bobina "G" 30 m.		-	1	7311W610
$\varnothing$ 8x33 mm. Rojo/Blanco Bobina "G" 25 m.		-	1	7311W810

Cadena plástico. Polietileno bicolor. Bolsa 25 m.

				Cód.
$\varnothing$ 5x30 mm. Rojo/Blanco		BSA	1	7311C510
$\varnothing$ 6x39 mm. Rojo/Blanco		BSA	1	7311C610
$\varnothing$ 6x39 mm. Amarillo/Negro		BSA	1	7311C620
$\varnothing$ 8x49 mm. Rojo/Blanco		BSA	1	7311C810
$\varnothing$ 10x74 mm. Rojo/Blanco		BSA	1	7311C1010

3. Ferretería

3.1 Cadenas plástico

Poste plástico cadena. Base con lastre de cemento.

				Cód.
ø 4x90 cm. Rojo/Blanco		CA	4*	7311C1

* Envases completos.




3.1 Cadenas sanitario

Cadena sanitarios. Bolitas. Bobina.

				Cód.
Latón pulido. ø 3,2 mm. Bobina "R" 50 m.		-	1	7832W230
Latón cromado. ø 3,6 mm. Bobina "R" 50 m.		-	1	7832W01

ehs®



Cadena Patent. Para sanitarios. Bobina.

				Cód.
Latón cromado. 0,5x19,6 mm. Bobina "R" 25 m.		-	1	7832W02

ehs®



Cadena tapón lavabo. Accesorios. Latón niquelado.

				Cód.
2,5 mm. Bobina 50 m.		-	1	269C2.5
3,2 mm. Bobina 50 m.		-	1	269C3.2
4 mm. Bobina 50 m.		-	1	269C4
Enganche inox ø 1,5 mm.		CA	100	269C11
Anilla llavero ø 18 mm.		CA	100	269C12
Enganche cadena 2,5 mm.		CA	100	269C13
Enganche cadena 3,2 mm.		CA	100	269C14
Enganche cadena 4 mm.		CA	100	269C15
Enganche unión 2,5 mm.		CA	100	269C16
Enganche unión 3,2 mm.		CA	100	269C17
Enganche unión 4 mm.		CA	100	269C18





3.1 Cadenas | Expositores



Soporte especial bobinas, cadenas y cuerdas. Para barras de fuerza grosor 2 cm. Compuesto por: 2 soportes laterales 25 cm, 2 barras soporte bobinas.



Cód.

Cada soporte admite:
1 bobina tipo "G"
3 bobinas tipo "P"
ó 6 bobinas tipo "R"

-

1

7830W

Gratuito por la compra de 175 €* en cadenas, cuerdas o cables.

* Promoción no acumulable a otras ofertas.

Expositor cadenas MX. Cada barra puede contener 4 bobinas tipo "P" o 1 bobina tipo "G" + 1 bobina tipo "P". Zona superior perforada para colocación de 6 tipos de accesorios para cadenas en blister.



Cód.

8 barras 65 cm.

-

1

7830WEX01

Gratuito por la compra de 500 €* en cadenas, cuerdas o cables.

* Promoción no acumulable a otras ofertas.

3.1 Cordelería



ehs®

Cordón algodón trenzado. Blanco. Plomada. Madeja retractilada. Bobina.



Cód.

ø 5 mm x 10 m.

-

5

7665C31

ø 5 mm x 15 m.

-

5

7665C314

ø 5 mm x 25 m.

-

5

7665C315

ø 8 mm x 25 m.

-

5

7665C319

ø 5 mm x 100 m.

-

5

7665C316



ehs®

Cordón alimentación. 5 cabos. 100% algodón. Bobina retractilada.



Cód.

ø 1 mm. 50 m.

BSA

10

7665C166

ø 1 mm. 100 m.

BSA

10

7665C165

Cordón polipropileno trenzado. Blanco. Alma interior 100% polipropileno (rieles cortinas). Bobina.

			Cód.
10 m.	BSA	10	7665C80
15 m.	BSA	10	7665C81
20 m.	BSA	10	7665C82
25 m.	BSA	10	7665C83
200 m.	-	1	7665C84

Cordón polipropileno trenzado. Blanco. Bobinas.

			Cód.
ø 3 mm.	-	1	7665C850
Bobina "P" 300 m.			

ehs®



Cuerda agrícola. 4 cabos. 50% poliéster/50% acrílica.

			Cód.
ø 8 mm x 100 m.	-	1	6820C1
ø 10 mm x 100 m.	-	1	6820C2
ø 12 mm x 100 m.	-	1	6820C3

ehs®



Cuerda cañamo refinado. Usos: Fontanería, yesaires, escayola, construcción, etc.

			Cód.
50 gr.	-	1	7665C370

ehs®



Cuerda elástica. Cuerda trenzada, alma de goma alta calidad y camisa de poliéster. Bobina.

			Cód.
ø 8 mm. 25 m.	-	1	7665C331
ø 8 mm. 50 m.	-	1	7665C332
ø 4 mm. 200 m.	-	1	7665C327
ø 6 mm. 200 m.	-	1	7665C328
ø 8 mm. 100 m.	-	1	7665C329
ø 10 mm. 100 m.	-	1	7665C348

ehs®





3.1 Cordelería



ehs®

Cuerda nilón trenzado. Media tenacidad (MT). Color blanco/verde. Bobina.

				Cód.
ø 4 mm. 10 m.	-	1		7665C350
ø 4 mm. 15 m.	-	1		7665C351
ø 4 mm. 20 m.	-	1		7665C352
ø 4 mm. 25 m.	-	1		7665C333
ø 4 mm. 50 m.	-	1		7665C334
ø 4 mm. 100 m.	-	1		7665C335
ø 6 mm. 10 m.	-	1		7665C353
ø 6 mm. 15 m.	-	1		7665C354
ø 6 mm. 20 m.	-	1		7665C355
ø 6 mm. 25 m.	-	1		7665C336
ø 6 mm. 50 m.	-	1		7665C337
ø 6 mm. 100 m.	-	1		7665C338
ø 8 mm. 25 m.	-	1		7665C339
ø 8 mm. 50 m.	-	1		7665C340
ø 8 mm. 100 m.	-	1		7665C341
ø 10 mm. 50 m.	-	1		7665C342
ø 10 mm. 100 m.	-	1		7665C343
ø 12 mm. 50 m.	-	1		7665C344
ø 12 mm. 100 m.	-	1		7665C345
ø 14 mm. 50 m.	-	1		7665C346
ø 14 mm. 100 m.	-	1		7665C347



ehs®

Cuerda nilón trenzado. Alta tenacidad. Blanco-azul/naranja. Madeja retractilada.

				Cód.
ø 4 mm x 10 m.	BSA	5		7665C7
ø 4 mm x 20 m.	BSA	5		7665C8
ø 6 mm x 15 m.	BSA	5		7665C91

Cuerda nilón trenzado. Alta tenacidad. Blanco-azul/naranja. Bobina.

				Cód.
ø 6 mm. Bobina "P" 75 m.	-	2		7665C920
ø 8 mm. Bobina "G" 100 m.	-	1		7665C930
ø 10 mm. Bobina "G" 100 m.	-	1		7665C940
ø 12 mm. Bobina "G" 75 m.	-	1		7665C950



ehs®

Cuerda nilón/poliéster mate torcida. Rollo retractilado. Usos: deportes, amarre, industria, pesca, construcción, ganadería etc.

				Cód.
ø 8 mm. 100 m.	-	1		7665C371
ø 10 mm. 100 m.	-	1		7665C372
ø 12 mm. 100 m.	-	1		7665C373

Cuerda trenzada poliéster. Alta tenacidad, fluorescente, ø 3 mm. Bobina 50 m. Usos: náutica, espeleología, pesca, deportes, etc.

			Cód.
Naranja con amarillo	-	1	7665C360
Amarillo con negro	-	1	7665C361
Naranja con negro	-	1	7665C362
Rojo con amarillo	-	1	7665C363
Azul con rojo	-	1	7665C364

ehs®



Cuerda trenzada poliéster granete. Madeja recontratada. Usos: bricolaje, pesca, construcción, paquetería, juegos, trabajos manuales, ganadería etc.

			Cód.
ø 5 mm. 10 m.	BSA	5	7665C365
ø 5 mm. 15 m.	BSA	5	7665C366
ø 5 mm. 20 m.	BSA	5	7665C367
ø 5 mm. 25 m.	BSA	5	7665C368
ø 5 mm. 100 m.	-	1	7665C369

ehs®



Cuerda plástico forrado. Madeja recontratada.

			Cód.
ø 5 mm x 10 m. Blanco	BSA	5	7665C70
ø 5 mm x 10 m. Verde	BSA	5	7665C71
ø 5 mm x 15 m. Blanco	BSA	5	7665C72
ø 5 mm x 15 m. Verde	BSA	5	7665C73
ø 5 mm x 20 m. Blanco	BSA	5	7665C74
ø 5 mm x 20 m. Verde	BSA	5	7665C75
ø 4 mm x 100 m. Blanco. Bobina	-	1	7665C117
ø 4 mm x 100 m. Verde. Bobina	-	1	7665C118
ø 5 mm x 100 m. Blanco. Bobina	-	1	7665C119
ø 5 mm x 100 m. Verde. Bobina	-	1	7665C120

ehs®



Cuerda plástico polietileno. ø 5 mm. 4 cabos. Madeja recontratada.

			Cód.
10 m. Blanco.	BSA	5	7665C35
10 m. Verde.	BSA	5	7665C36
15 m. Blanco.	BSA	5	7665C37
15 m. Verde	BSA	5	7665C38
20 m. Blanco.	BSA	5	7665C39
20 m. Verde.	BSA	5	7665C40
100 m. Blanco. Bobina	-	1	7665C45
100 m. Verde. Bobina	-	1	7665C46

ehs®





3.1 Cordelería



ehs®

Cuerda plástico trenzado. ø 4 mm. Blanco/verde. Madeja retractilada.

			Cód.
10 m.	BSA	5	7665C113
15 m.	BSA	5	7665C114
20 m.	BSA	5	7665C115
200 m. Bobina	-	1	7665C116



ehs®

Cuerda poliamida trenzada. ø 4 mm. Blanco. Madeja retractilada.

			Cód.
10 m.	BSA	5	7665C41
20 m.	BSA	5	7665C42
200 m. Bobina	-	1	7665C43



ehs®

Cuerda polipropileno trenzado. ø 4 mm. Blanco/verde. Madeja retractilada.

			Cód.
10 m.	BSA	5	7665C50
15 m.	BSA	5	7665C51
20 m.	BSA	5	7665C52
200 m. Bobina	-	1	7665C68



ehs®

Cuerda rayón 1ª brillante. Torcido a 3 cabos. Bobina retractilada. Peso 600 gr.

			Cód.
ø 2,6 mm. N° 7x3.	BSA	28	7665C103



ehs®

Cuerda sintética. 100% polimérico con protección UV. Usos: instalación invernaderos, cercada ganado, tendedores, entutorado de frutales, etc.

			Cód.
100 m.	-	1	7665C374



ehs®

Cuerda sisal. Fibra natural. 2 cabos. Bobina retractilada.

			Cód.
100 gr.	BSA	5	7665C10
200 gr.	BSA	5	7665C11
400 gr.	BSA	1	7665C12
750 gr.	BSA	1	7665C306

Cuerda sisal. Fibra natural. Rollo retractilado.

			Cód.
ø 6 mm x 10 m.	-	1	7665C15
ø 6 mm x 20 m.	-	1	7665C16
ø 8 mm x 10 m.	-	1	7665C17
ø 8 mm x 20 m.	-	1	7665C18
ø 8 mm x 100 m.	-	1	7665C356
ø 10 mm x 10 m.	-	1	7665C19
ø 10 mm x 20 m.	-	1	7665C20
ø 10 mm x 100 m.	-	1	7665C357
ø 12 mm x 15 m.	-	1	7665C106
ø 12 mm x 25 m.	-	1	7665C108
ø 12 mm x 100 m.	-	1	7665C358
ø 14 mm x 25 m.	-	1	7665C110
ø 14 mm x 100 m.	-	1	7665C359
ø 16 mm x 25 m.	-	1	7665C111
ø 18 mm x 25 m.	-	1	7665C112

ehs®



Hilo algodón torcido. ø aprox. 1,70 mm. 3 cabos. Blanco. Bobina retractilada.

			Cód.
60 gr.	BSA	5	7665C55
100 gr.	BSA	5	7665C56
200 gr.	BSA	5	7665C57

ehs®



Hilo fibra natural. Pulido. Bobina retractilada.

			Cód.
50 gr. N°10	BSA	5	7665C27
100 gr. N°10	BSA	5	7665C28
200 gr. N°10	BSA	5	7665C309
50 gr. N°6	BSA	5	7665C304
100 gr. N°6	BSA	5	7665C305
200 gr. N°6	BSA	5	7665C308
50 gr. N°4	BSA	5	7665C25
100 gr. N°4	BSA	5	7665C26
200 gr. N°4	BSA	5	7665C307

ehs®



Hilo nilón. Alta resistencia. Carrete 100 m.

			Cód.
ø 0,35 mm.	BSA	18	7665C96
ø 0,45 mm.	BSA	18	7665C97
ø 0,70 mm.	BSA	18	7665C300

ehs®





3.1 Cordelería



ehs®

Hilo polipropileno. ø aprox. 1,05 mm. 3 cabos. Blanco. Bobina retractilada.

			Cód.
50 gr.	BSA	5	7665C60
100 gr.	BSA	5	7665C61
200 gr.	BSA	5	7665C62



ehs®

Hilo polipropileno trenzado 8842. ø aprox. 1,70 mm. Bobina retractilada.

			Cód.
50 m. Verde	BSA	5	7665C1
100 m. Verde	BSA	5	7665C2
50 m. Blanco	BSA	5	7665C63
100 m. Blanco	BSA	5	7665C64
50 m. Rojo	BSA	5	7665C3
100 m. Rojo	BSA	5	7665C4
50 m. Amarillo	BSA	5	7665C5
100 m. Amarillo	BSA	5	7665C6
50 m. Azul	BSA	5	7665C301
100 m. Azul	BSA	5	7665C302



ehs®

Hilo rafia. ø aprox. 2 mm. Blanco. Bobina retractilada.

			Cód.
100 gr.	BSA	1	7665C65
200 gr.	BSA	1	7665C66
400 gr.	BSA	1	7665C67
750 gr.	BSA	1	7665C303

3.1 Llaveros



Llavero. Fleje plano, extrafuerte. Acero niquelado.

			Cód.
22x28 mm.	CA	200*	2906C22X28
24x30 mm.	CA	200*	2906C24X30
26x33 mm.	CA	200*	2906C26X33

* Envases completos.



Llavero bolitas. Acero inoxidable.

			Cód.
15 cm.	CA	50*	484C

* Envases completos.

Mosquetón. Anilla giratoria. Niquelado. ø interior anilla 9 mm.

			Cód.
79 mm.	CA	25 *	534C79

* Envases completos.

ehs®



Mosquetón. Anilla giratoria. Cierre tipo tijera. Niquelado. ø interior anilla 9 mm.

			Cód.
60 mm.	CA	25 *	536C63

* Envases completos.

ehs®



Mosquetón. Llavero incluido. Aluminio anodizado color.

			Cód.
40 mm.	CA	25 *	7426W40
50 mm.	CA	25 *	7426W50
60 mm.	CA	25 *	7426W60

* Envases completos.

ehs®



Mosquetón. Torniquete. Niquelado.

			Cód.
30 mm.	CA	25 *	528C30
40 mm.	CA	25 *	528C40
50 mm.	CA	25 *	528C50
60 mm.	CA	25 *	528C60
70 mm.	CA	25 *	528C70
80 mm.	CA	25 *	528C80
90 mm.	CA	25 *	528C90
100 mm.	CA	25 *	528C100

* Envases completos.

ehs®



Mosquetón bombero. Tuerca cierre. Galvanizado.

			Cód.
60 mm.	CA	25 *	7439W60
70 mm.	CA	25 *	7439W70
80 mm.	CA	25 *	7439W80
100 mm.	CA	10 *	7439W100
ø 6x60 mm. 2 unid.	DB	20	300W322
ø 7x70 mm. 1 unid.	DB	20	300W323
ø 8x80 mm. 1 unid.	DB	20	300W324

* Envases completos.

ehs®





3.1 Mosquetones



ehs®

Mosquetón bombero. Galvanizado.

			Cód.
40 mm.	CA	30*	550C40
50 mm.	CA	30*	550C50
60 mm.	CA	30*	550C60
70 mm.	CA	30*	550C70
80 mm.	CA	30*	550C80
100 mm.	CA	20*	550C100
120 mm.	CA	10*	550C120

Mosquetón bombero. Cincado.



			Cód.
ø 5x50 mm. 2 unid.	DB	20	300W318
ø 6x60 mm. 2 unid.	DB	20	300W319
ø 7x70 mm. 1 unid.	DB	20	300W320
ø 8x80 mm. 1 unid.	DB	20	300W321
ø 8x80 mm. 1 unid. Acero inox	DB	10	300W360

* Envases completos.



ehs®

Mosquetón bombero. Torniquete. Cincado.

			Cód.
60 mm.	CA	25 *	552C60
70 mm.	CA	35 *	552C70
80 mm.	CA	25 *	552C80

* Envases completos.



Mosquetón Panic. Anilla giratoria. Niquelado.

			Cód.
100 mm. ø interior anilla 30 mm.	CA	5*	549C30

* Envases completos.

3.1 Pasadores



ehs®

Pasador anilla. Acero cincado.

			Cód.
ø 6 mm.	CA	100*	301W1
ø 7 mm.	CA	80*	301W2
ø 8 mm.	CA	80*	301W3
ø 9 mm.	CA	50*	301W4
ø 10 mm.	CA	50*	301W5
ø 11 mm.	CA	50*	301W6

* Envases completos.

Pasador Beta. Acero cincado.

			Cód.
ø 2x50 mm.	CA	100 *	300W057
ø 3x67 mm.	CA	100 *	300W058
ø 4x82 mm.	CA	100 *	300W059
ø 5x98 mm.	CA	50 *	300W060
ø 6x105 mm.	CA	50 *	300W061

* Envases completos.

ehs®



Polea tendedero. Rueda metálica ø 40 mm. Con guarda.

			Cód.
Espiga rosca madera	CA	25 *	624B1
Espiga tuerca 6x40 mm.	CA	25 *	624B2-40
Espiga tuerca 6x60 mm.	CA	25 *	624B2-60
Espiga rosca madera 40 mm.	DB	12	624B1B
Espiga tuerca 40 mm.	DB	12	624B2B

* Envases completos.

EHL®



Polea tendedero. Rueda nilón ø 40 mm. Con guarda.

			Cód.
Espiga rosca madera	CA	25 *	606B54/1
Espiga tuerca	CA	25 *	606B54/2
Espiga rosca madera. 2 unid.	DB	12	606B
Espiga tuerca. 2 unid.	DB	12	606B1

* Envases completos.

EHL®



Polea tendedero. Rueda nilón ø 40 mm. Sin guarda.

			Cód.
Espiga tuerca	CA	25 *	590B2
Espiga tuerca. 2 unid.	DB	12	590B2B

* Envases completos.

EHL®





3.1 Soportes metálicos

ehs®



Anilla hembrilla. Rosca madera. Cincada.

					Cód.
Anilla	ø 8x40 mm.		CA	5*	300W063
Hembrilla	ø 8x50 mm.				
Anilla	ø 10x45 mm.		CA	5*	300W064
Hembrilla	ø 10x70 mm.				

* Envases completos.

Nuevo



Anilla con placa redonda. Acero inoxidable.

					Cód.
	30x45 mm.		CA	5*	351C26
	40x50 mm.		CA	5*	351C27
	50x60 mm.		CA	5*	351C28

* Envases completos.

Nuevo



Placa amarre redonda. Acero inoxidable.

					Cód.
	30x22 mm.		CA	5*	352C37
	40x27 mm.		CA	5*	352C38
	50x34 mm.		CA	5*	352C39

* Envases completos.

Nuevo



Placa anilla móvil para toldo. 44x25 mm.

					Cód.
	Zincado.		CA	10*	350C29
	Acero Inox.		CA	10*	350C30

* Envases completos.

Nuevo



Soporte hamaca. 100x110 mm.

					Cód.
Blanco	Abierto		CA	2*	355C201
Negro	Abierto		CA	2*	355C202
Zincado	Abierto		CA	2*	355C203
Blanco	Cerrado		CA	2*	360C301
Negro	Cerrado		CA	2*	360C302
Zincado	Cerrado		CA	2*	360C303

* Envases completos.

Barra armario redonda. Acero cromado. Grosor pared 0,8 mm.

			Cód.
ø 12 mm x 2,0 m.	-	25*	700C122
ø 12 mm x 2,5 m.	-	25*	700C122.5
ø 12 mm x 3,0 m.	-	25*	700C123
ø 16 mm x 2,0 m.	-	25*	700C162
ø 19 mm x 1,0 m.	-	20*	703C1
ø 19 mm x 1,5 m.	-	20*	703C1.5
ø 19 mm x 2,0 m.	-	20*	703C2

Barra armario redonda. Acero cromado. Grosor pared 0,8 mm.

			Cód.
1. Cromado. Central ø 19 mm.	CA	50*	700D1
2. Cromado. Tapa ø 19 mm.	CA	50*	700D3
3. Bicromatado. Central ø 21 mm. Altura regulable.	CA	24*	716D1
4. Niquelado. Lateral ø 19 mm.	CA	100 *	704D
5. Latonado. Lateral ø 20/22 mm.	CA	100 *	704D20

* Envases completos.



Barra armario ovalada. Acero. 25x15 mm. Grosor 0,8 mm.

			Cód.
1,0 m. Latonada.	-	20*	706C1L
2,0 m. Latonada.	-	20*	706C2L
1,0 m. Cromada.	-	20*	706C1C
1,5 m. Cromada.	-	20*	706C1.5C
2,0 m. Cromada.	-	20*	706C2C

Soportes barra armario.

			Cód.
1. Latonado. Lateral ø 20 mm.	CA	250*	728D18
2. Niquelado. Lateral. 25x15 mm.	CA	100 *	706D1
Latonado. Lateral. 25x15 mm.	CA	100 *	706D2
3. Niquelado. Central. 25x15 mm.	CA	50 *	706D3
Latonado. Central. 25x15 mm.	CA	50 *	706D4
4. Cromado. Tapa. 25x15 mm.	CA	50 *	706D5
5. Niquelado. Lateral. Con tornillos 25x15 mm. 2 unid.	DB	10	111D255
Latonado. Lateral. Con tornillos 25x15 mm. 2 unid.	DB	10	111D256
6. Niquelado. Kit 2 soportes lateral + 1 central. 25x5 mm.	N DB	10	111D400
Latonado. Kit 2 soportes lateral + 1 central. 25x5 mm.	N DB	10	111D401

* Envases completos.

Nuevo



EHL®





3.2 Accesorios armario



Barra armario ovalada. Aluminio. 30x15 mm.

			Cód.
2,0 m. Plateada.	-	10*	709C2A
2,0 m. Latonada.	-	10*	709C2AL

Soporte barra armario.

			Cód.
1. Plateado. Lateral 30x15 mm.	CA	100*	706D7
2. Latonado. Central 30x15 mm.	CA	50*	706D8
3. Plateado. Central 30x15 mm.	CA	50*	706D9


* Envases completos.

EHL



Pasador de armario. Altura 15 cm.

			Cód.
Dorado	DB	10	111D310
Niquelado	DB	10	111D311




Pistón de gas para puertas elevables. 25,5 cm. Niquelado.

			Cód.
Hasta 8 kg.	DB	1	5179D3
Hasta 12 kg.	DB	1	5179D4

3.2 Accesorios carpintería aluminio

alma



Cierre ventana. Para ventanas y puertas abatibles.





				Cód.
Plano.	Blanco.	DB	1	900D60
Plano.	Negro.	DB	1	900D61
Boca 4 mm.	Blanco.	DB	1	900D62
Boca 4 mm	Negro.	DB	1	900D63

* Envases completos

Bloqueador apertura para puertas y ventanas correderas.

Carcasa de zamak, eje y tornillos inoxidables.

				Cód.
Ventana automático.	Blanco.	DB	10	900D3
Ventana automático.	Negro.	DB	10	900D4
Ventana con 2 llaves.	Blanco.	DB	10	900D1
Ventana con 2 llaves.	Negro.	DB	10	900D2
Puerta con 2 llaves.		DB	10	900D5
Puerta con 2 llaves.		DB	10	900D6



Nuevo


Manilla 2080. Especial carpintería aluminio. Aluminio fundido. Cuadradillo 8 mm. Juego con escudo y muelle.

				Cód.
Blanco	138x47xh73 mm.	BSA	10	5206D2080
Negro	138x47xh73 mm.	BSA	10	5206D2080-1




Manilla 107. Aluminio extruido. Cuadradillo 8 mm.

				Cód.
Plata.		BSA	1	5206D107
Blanco.		BSA	1	5206D107-1
Negro.		BSA	1	5206D107-2




Pasador cruz para puertas y ventanas mod. 250.

				Cód.
Blanco.		CA	20	5173D1
Negro.		CA	20	5173D2






3.2 Accesorios carpintería aluminio



Pasador. Aluminio anodizado.

					Cód.
Dorado	50 mm.	CA	20		5206D50-1
Dorado	100 mm.	CA	20		5206D100-1
Dorado	200 mm.	CA	20		5206D200-1
Lacado blanco	50 mm.	CA	20		5206D50-3
Lacado blanco	80 mm.	CA	20		5206D75-3
Lacado blanco	100 mm.	CA	20		5206D100-3
Lacado blanco	200 mm.	CA	20		5206D200-3
Plata	50 mm.	CA	20		5206D50
Plata	80 mm.	CA	20		5206D75
Plata	100 mm.	CA	20		5206D100
Plata	150 mm.	CA	20		5206D150
Plata	200 mm.	CA	20		5206D200
Plata	250 mm.	CA	20		5206D250



Tirador puerta Mod. Austral. Para puertas de aluminio, cristal y madera.

					Cód.
Negro. Derecha.	CA	2*			5178D2
Negro. Izquierda.	CA	2*			5178D4

* Envase completo.



1.



2.

Contracierres carpintería aluminio. Para puertas o ventanas. Zamak. 25 unidades.

					Cód.
1. Contracierre Mod. 6819-01.	CA	1			700D10
Contracierre Mod. 6819-02.	CA	1			700D11
Contracierre Mod. 6819-05.	CA	1			700D12
Contracierre Mod. 6819-12	CA	1			700D13
2. Cerradero lengüeta. Mod. 6818-04H22	CA	1			700D14
Cerradero lengüeta. Mod. 6818-04H25	CA	1			700D15



Rodamientos carpintería aluminio. Herraje para correderas. 12 unidades.

					Cód.
Ventana INASA 151.	CA	1			700D16
Metálico 157.	CA	1			700D17
Metálico 158.	CA	1			700D18
Metálico 158/S.	CA	1			700D19
Metálico INASA 162.	CA	1			700D20
Metálico Climalit 177.	CA	1			700D21
Metálico CLL/104.	CA	1			700D25
Nilón INASA 163.	CA	1			700D22
Nilón 172.	CA	1			700D23
Nilón Endasa CLL/104.	CA	1			720D24
Nilón C022.	CA	1			700D26

3.2 Accesorios carpintería aluminio

Rodamiento mampara de baño. 25 unidades.

			
20 mm. Con tornillo.	CA	1	700D27
26 mm. Con tornillo.	CA	1	700D28



3.2 Accesorios persiana

Cajetín empotrable enrollador persiana. Plástico.

			Cód.
170 mm.	CA	8 *	1243D

* Envases completos.



Cinta persiana.

				Cód.
Beige	6 m x 18 mm.	-	25	1242D4
Gris/marrón	5 m x 22 mm.	-	25	1240D5
Gris/marrón	6 m x 22 mm.	-	25	1240D6
Gris	5 m x 22 mm.	-	25	1242D5
Gris	6 m x 22 mm.	-	25	1242D6

Cinta persiana mini.

				Cód.
Gris	5 m x 14 mm.	-	25	5299D5

EHL®



Cinta persiana. Rollo 50 m.

				Cód.
Gris.	Ancho 14 mm.	CA	2*	5299D1
Beige/marrón.	Ancho 18 mm.	CA	2*	1242D1
Gris.	Ancho 22 mm.	CA	2*	1242D

* Envases completos.

EHL®



Disco metálico. Espiga ø 12 mm. Para cinta 22 mm.

			Cód.
ø 150 mm.	BSA	1	1238D6
ø 180 mm.	BSA	1	1238D7





3.2 Accesorios persiana




EHL®



Enrollador persiana. Cincado. Cinta 22 mm.

				Cód.
Enrollador sin placa.	4-5 m.	CA	10	1236D1
Enrollador + placa inox.	4-5 m.	DB	6 *	111D359

* Envases completos




EHL®



Enrollador persiana. Plástico blanco. Cinta 22 mm.

				Cód.
A: 170 mm.		CA	10	1243D1
A: 139 mm.		CA	10	1243D2
A: 170 mm.		DB	6*	111D362
A: 139 mm.		DB	6*	111D363

* Envases completos



EHL®



Enrollador persiana abatible Mod. Eurosax. Plástico ABS.

				Cód.
1. Blanco. Cinta bicolor 20 mm.		CA	10	1252D5
1. Marfil. Cinta beige 20 mm.		CA	10	1252D6
2. Blanco. Cinta gris 18 mm.		DB	6*	111D372
2. Blanco. Cinta 22 mm no incluida.		DB	6*	111D361

* Envases completos



EHL®



Enrollador persiana abatible mod. Mini. Plástico.

				Cód.
Blanco. Cinta gris 14 mm.		CA	10	1252D1
Marfil. Cinta gris 14 mm.		CA	10	1252D2
Blanco. Cinta beige 18 mm.		CA	10	1252D7
Blanco. Cinta gris 18 mm.		CA	10	1252D8
Blanco. Cinta gris 14 mm incluida		DB	6*	111D360

* Envases completos



EHL®



Enrollador persiana universal. Cajetín con pivote y recogedor de empotrar. Compacto. Cinta 14 mm.

				Cód.
Placa blanca Cinta gris		CA	10	1243D3
Placa blanca Cinta gris		DB	6*	111D364

* Envases completos

Placa enrollador persiana. Aluminio lacado.

			Cód.
Plata	BSA	10 *	1237D1
Blanca	BSA	10 *	1237D2

* Envases completos.



Placa cubrepoleas guía persiana. Plástico. Para cinta 22 mm.

			Cód.
Blanco.	BSA	6 *	1253D3

*Envases completos.



Placa cubrepoleas persiana. Aluminio lacado. Para cinta 22 mm.

			Cód.
Blanco	BSA	10 *	1237D7

* Envases completos.



Polea guía persiana enrollable.

			Cód.
1. Orientable. Muelle. Cinta 14 mm.	BSA	6 *	1253D2
2. Dos rodillos plástico. Cinta 22 mm.	BSA	10 *	1253D
2. Dos rodillos metál. Cinta 22 mm.	BSA	10 *	1253D1
2. Dos rodillos plástico. Cinta 22 mm.	DB	16	111D365

* Envases completos.

EHL®



1.

2.

Polea guía persiana alicantina. Metálica.

			Cód.
-	BSA	10 *	1257D1

* Envases completos.





3.2 Accesorios persiana

EHL




Seguro persiana. 120 mm.

				Cód.
Blanco.		CA	12*	1238D8
Cromado.		CA	12*	1238D9
Blanco. 2 unid.		DB	6	111D398
Cromado. 2 unid.		DB	6	111D399

* Envases completos.

EHL



Soportes persiana enrollable.

				Cód.
1. Soporte de roldanas		BSA	10 *	1238D
2. Soporte U Cataluña "F"		BSA	10 *	1238D4
2. Soporte U Cataluña "F" Especial		BSA	10 *	1238D5
3. Soporte U con pincho		BSA	10 *	1238D1
4. Soporte con rodamiento		BSA	10 *	1238D3

* Envases completos.



Torno persianas. Empotrable. 40 kg. Caja, placa, mecanismo, manivela y tornillos incluidos.

				Cód.
Placa aluminio. Plata		CA	1	1254D1
Placa aluminio. Blanco		CA	1	1254D2

EHL



Tope persiana enrollable. Plástico. Con tornillo y arandela.

				Cód.
Blanco. 40 mm.		BSA	25*	5259DBL
Blanco. 60 mm.		BSA	25*	5259D1-BL
Marfil. 40 mm.		BSA	25*	5259D
Marfil. 60 mm.		BSA	25*	5259D1
Marrón. 60 mm.		BSA	25*	5259DM
Marrón. 40 mm.		BSA	25*	5259D2
Marfil. 40 mm. 2 unid.		DB	16	111D367
Blanco. 40 mm. 2 unid.		DB	16	111D366
Marrón. 40 mm. 2 unid.		DB	16	111D370
Marfil. 60 mm. 2 unid.		DB	16	111D369
Blanco. 60 mm. 2 unid.		DB	16	111D368
Marrón. 60 mm. 2 unid.		DB	16	111D371

* Envases completos.

Alarma puertas y ventanas. Emite un pitido de 110 dB cuando la puerta o ventana se abre. Funciona con pilas.

			Cód.
37x15xh.65 mm.	BL	12 *	1832D100

* Envases completos.

ARREGUI



Nuevo

Aldaba.

			Cód.
40 mm. Derecha. Latonada	CA	24*	2408K4DL
40 mm. Izquierda. Latonada	CA	24*	2408K4IL
60 mm. Derecha. Latonada	CA	12*	2408K6DL
60 mm. Izquierda. Latonada	CA	12*	2408K6IL
80 mm. Derecha. Latonada	CA	12*	2408K8DL
80 mm. Izquierda. Latonada	CA	12*	2408K8IL
40 mm. Derecha. Niquelada	CA	24*	2408K4DN
40 mm. Izquierda. Niquelada	CA	24*	2408K4IN
60 mm. Derecha. Niquelada	CA	12*	2408K6DN
60 mm. Izquierda. Niquelada	CA	12*	2408K6IN
80 mm. Derecha. Niquelada	CA	12*	2408K8DN
80 mm. Izquierda. Niquelada	CA	12*	2408K8IN

* Envases completos.



Nuevo

Aldaba de barco.

			Cód.
75 mm. Latón pulido.	CA	12	2408K75LP
100 mm. Latón pulido.	CA	12	2408K100LP
125 mm. Latón pulido.	CA	12	2408K125LP
150 mm. Latón pulido.	CA	12	2408K150LP
75 mm. Níquel.	CA	12	2408K75LN
100 mm. Níquel.	CA	12	2408K100LN
125 mm. Níquel.	CA	12	2408K125LN
150 mm. Níquel.	CA	12	2408K150LN





3.2 Aldabillas



Aldabilla. Doble hembrilla. Cincada.

			Cód.
40 mm.	CA	100*	2408K3X40
50 mm.	CA	100*	2408K3.5X50
60 mm.	CA	75*	2408K3.5X60
75 mm.	CA	50*	2408K4X75
100 mm.	CA	50*	2408K4X100
120 mm.	CA	50*	2408K4.5X120
50 mm. 4 unid.	DB	10	111D298
75 mm. 4 unid.	DB	10	111D299
100 mm. 4 unid.	DB	10	111D300
120 mm. 4 unid.	DB	10	111D301

* Envases completos.

3.2 Asas



EHL

Asa abatible. Hierro cincado.

			Cód.
100 mm.	CA	10*	1349D1
120 mm.	CA	10*	1349D2
105 mm. Reforzada	CA	10*	1338D1

* Envase completo.

3.2 Bisagras



EHL

Bisagra Mod. 553. Cincada.

			Cód.
30x30 mm.	CA	24*	940D30X30
40x40 mm.	CA	24*	940D40X40
50x50 mm.	CA	24*	940D50X50
60x60 mm.	CA	24*	940D60X60
70x60 mm.	CA	24*	940D70X60
70x70 mm.	CA	24*	940D70X70
80x80 mm.	CA	24*	940D80X80
90x90 mm.	CA	24*	940D90X90
100x100 mm.	CA	24*	940D100X100
40x40 mm. Con tornillos. 2 unid.	DB	12	111D328
50x50 mm. Con tornillos. 2 unid.	DB	12	111D329
60x60 mm. Con tornillos. 2 unid.	DB	12	111D330
70x70 mm. Con tornillos. 2 unid.	DB	12	111D331
80x80 mm. Con tornillos. 2 unid.	DB	12	111D332

* Envases completos.



Bisagra Mod. 5005. Cincada.


			Cód.
3/4"	CA	24 *	1309D0.75
1"	CA	24 *	1309D1
1,1/4"	CA	24 *	1309D1.25
1,1/2"	CA	24 *	1309D1.5
1,3/4"	CA	24 *	1309D1.75
2"	CA	24 *	1309D2
2,1/4"	CA	24 *	1309D2.25
2,1/2"	CA	24 *	1309D2.5
3/4" Con tornillos.	4 unid.	DB	10
1" Con tornillos.	4 unid.	DB	10
1,1/4" Con tornillos.	4 unid.	DB	10
1,1/2" Con tornillos.	2 unid.	DB	10
1,3/4" Con tornillos.	2 unid.	DB	10
2" Con tornillos.	2 unid.	DB	10
2,1/4" Con tornillos.	2 unid.	DB	10
2,1/2" Con tornillos.	2 unid.	DB	10

Bisagra Mod. 5005. Latonada.

			Cód.
1"	CA	24 *	1310D1
1,1/4"	CA	24 *	1310D1.25

* Envases completos.

EHL®



Bisagra Mod. 5002. Cincada.

			Cód.
3/4"	CA	24 *	1307D0.75
1"	CA	24 *	1307D1
1,1/4"	CA	24 *	1307D1.25
1,1/2"	CA	24 *	1307D1.5
1,3/4"	CA	24 *	1307D1.75
2"	CA	24 *	1307D2
3/4" Con tornillos.	4 unid.	DB	10
1" Con tornillos.	4 unid.	DB	10
1,1/4" Con tornillos.	4 unid.	DB	10
1,1/2" Con tornillos.	2 unid.	DB	10
1,3/4" Con tornillos.	2 unid.	DB	10
2" Con tornillos.	2 unid.	DB	10


* Envases completos.

EHL®





3.2 Bisagras




EHL®



Bisagra Mod. 207. Final alto. Latonada.

			Cód.
35x30 mm.	CA	24 *	1311D35X30
40x35 mm.	CA	24 *	1311D40X35
50x40 mm.	CA	24 *	1311D50X40
60x40 mm.	CA	24 *	1311D60X40
60x50 mm.	CA	24 *	1311D60X50
70x50 mm.	CA	24 *	1311D70X50
35x30 mm. Con tornillos. 4 unid.	DB	12	111D315
40x35 mm. Con tornillos. 4 unid.	DB	12	111D316
50x40 mm. Con tornillos. 4 unid.	DB	12	111D317
60x40 mm. Con tornillos. 4 unid.	DB	12	111D318
60x50 mm. Con tornillos. 4 unid.	DB	12	111D319
70x50 mm. Con tornillos. 4 unid.	DB	12	111D320

* Envases completos.




EHL®



Bisagra Mod. 207. Final alto. Acero inoxidable AISI 304.

			Cód.
50x40 mm.	CA	24*	1352D50X40
60x40 mm.	CA	24*	1352D60X40
60x50 mm.	CA	24*	1352D60X50
70x50 mm.	CA	24*	1352D70X50
50x40 mm. Con tornillos. 4 unid.	DB	12	111D335
60x40 mm. Con tornillos. 4 unid.	DB	12	111D336
70x50 mm. Con tornillos. 4 unid.	DB	12	111D338

* Envases completos.



EHL®

Bisagra Mod. 207. Latonada.

			Cód.
35x30 mm.	CA	24*	1314D35X30
40x35 mm.	CA	24*	1314D40X35
50x40 mm.	CA	24*	1314D50X40
60x40 mm.	CA	24*	1314D60X40
60x50 mm.	CA	24*	1314D60X50
70x50 mm.	CA	24*	1314D70X50
35x30 mm. Con tornillos. 4 unid.	DB	12	111D321
40x35 mm. Con tornillos. 4 unid.	DB	12	111D322
50x40 mm. Con tornillos. 4 unid.	DB	12	111D323
60x40 mm. Con tornillos. 4 unid.	DB	12	111D324
60x50 mm. Con tornillos. 4 unid.	DB	12	111D325
70x50 mm. Con tornillos. 4 unid.	DB	12	111D326


* Envases completos.

Bisagra Mod. 207. Acero inoxidable AISI 304.

			Cód.
35x30 mm.	CA	24*	1353D35x30
50x40 mm.	CA	24*	1353D50x40
60x40 mm.	CA	24*	1353D60x40
60x50 mm.	CA	24*	1353D60x50
70x50 mm.	CA	24*	1353D70x50
35x30 mm. Con tornillos. 4 unid.	DB	12	111D339
40x35 mm. Con tornillos. 4 unid.	DB	12	111D340
50x40 mm. Con tornillos. 4 unid.	DB	12	111D341
60x50 mm. Con tornillos. 4 unid.	DB	12	111D343

* Envases completos.

EHL®



Bisagra. Forma T. Cincada.

			Cód.
100 mm.	CA	10*	2535D100
130 mm.	CA	10*	2535D130
150 mm.	CA	10*	2535D150
175 mm.	CA	10*	2535D175
200 mm.	CA	10*	2535D200
250 mm.	CA	10*	2535D250
300 mm.	CA	10*	2535D300

* Envases completos



Bisagra piano. Rollo 25 m.

			Cód.
32 mm. Hierro latonado	-	1	1315D1
40 mm. Hierro latonado	-	1	1315D2
32 mm. Hierro niquelado	-	1	1315D3

Bisagra piano. Cortada en tiras. Placa para colgar.

			Cód.
32x420 mm. Hierro latonado	PL	5	1315ED42
32x600 mm. Hierro latonado	PL	5	1315ED60
32x840 mm. Hierro latonado	PL	5	1315ED84
32x1020 mm. Hierro latonado	PL	5	1315ED102
32x420 mm. Hierro niquelado	PL	5	111D380
32x600 mm. Hierro niquelado	PL	5	111D381
32x1020 mm. Hierro niquelado	PL	5	111D383
32x420 mm. Acero inox	PL	5	111D384
32x600 mm. Acero inox	PL	5	111D385
32x840 mm. Acero inox	PL	5	111D386
32x1020 mm. Acero inox	PL	5	111D387

EHL®





3.2 Bisagras

EHL®



Bisagra ramal. Cincada.

				Cód.
2"		CA	24 *	1302D2
2,5"		CA	24 *	1302D2.5
3"		CA	24 *	1302D3
4"		CA	24 *	1302D4
5"		CA	24 *	1302D5
6"		CA	24 *	1302D6
2". Con tornillos. 2 unid.		DB	10	111D2-45
2,5". Con tornillos. 2 unid.		DB	10	111D2-46
3". Con tornillos. 2 unid.		DB	10	111D2-14
4". Con tornillos. 2 unid.		DB	10	111D2-15
5". Con tornillos. 2 unid.		DB	10	111D2-47
6". Con tornillos. 2 unid.		DB	10	111D2-48

* Envases completos.

3.2 Bisagras armario

Nuevo

EHL®



Brazo recto



Brazo acodado



Brazo súper acodado



Bisagra cazoleta. Zamac.

				Cód.
Brazo recto. ø 26 mm.		CA	24*	5360D32
Brazo acodado. ø 26 mm.		CA	24*	5360D33
Brazo súper acodado. ø 26 mm.		CA	24*	5360D34
Brazo recto. ø 35 mm.		CA	24*	5360D30
Brazo acodado. ø 35 mm.		CA	24*	5360D31
Brazo súper acodado. ø 35 mm.		CA	24*	5360D59
Brazo recto. ø 35 mm. Clip desmontable		CA	24*	5360D62
Brazo acodado. ø 35 mm. Clip desmontable.		CA	24*	5360D63
Brazo súper acodado. ø 35 mm. Clip desmontable.		CA	24*	5360D57
Brazo recto. Con tornillos. 2 unid. ø 26 mm.		DB	10	111D277
Brazo acodado. Con tornillos. 2 unid. ø 26 mm.		DB	10	111D278
Brazo súper acodado. Con tornillos. 2 unid. ø 26 mm.		DB	10	111D279
Brazo recto. Con tornillos. 2 unid. ø 35 mm.		DB	10	111D271
Brazo acodado. Con tornillos. 2 unid. ø 35 mm.		DB	10	111D272
Brazo súper acodado. Con tornillos. 2 unid. ø 35 mm.		DB	10	111D273
Brazo recto. Clip desmontable. Con tornillos. 2 unid. ø 35 mm.		DB	10	111D274
Brazo acodado. Clip desmontable. Con tornillos. 2 unid. ø 35 mm.		DB	10	111D275
Brazo súper acodado. Clip desmontable. Con tornillos. 2 unid. ø 35 mm.		DB	10	111D276

* Envases completos.

Bisagra cazoleta. Estampada, doble resorte. Cincada.

			Cód.
ø 35 mm.	CA	30*	5275D

* Envases completos.



Bisagra invisible. Niquelada. Con tornillos.

			Cód.
-	CA	24*	7961D

* Envases completos.

EHL®



Bisagra desmontable.

			Cód.
40 mm. Niquelada	CA	100*	5337D40/1
55 mm. Niquelada	CA	100*	5337D55/1
55 mm. Dorada	CA	100*	5337D55/2
55 mm. Niquelada 4 unid.	DB	12	111D2
55 mm. Dorada 4 unid.	DB	12	111D3

* Envases completos.


EHL®



Burlete bajo puerta automático. Aluminio anodizado con lámina de caucho, tornillos ocultos.

			Cód.
83 cm. Plata	BSA	10	7624CMAT-2

Ellen



Burlete bajo puerta. Aluminio extraplano. Cepillo con tratamiento antipolvo, totalmente invisible. Adaptable a puertas correderas. Incluye tornillos.

			Cód.
100 cm.	BSA	10	7622CDBS

Ellen





3.2 Burletes



Burlete bajo puerta. PVC autoadhesivo. Cepillo con tratamiento antipolvo.

				Cód.
Blanco.	100 cm.	BSA	10	7621CZKB
Marrón.	100 cm.	BSA	10	7621CZKM
Haya.	100 cm.	BSA	10	7621CBZKB
Imitación madera	100 cm.	BSA	10	7621CBZKM
Plástico transparente	100 cm.	BSA	10	7621CZKT



Burlete bajo puerta. PVC y caucho. Incluye tornillos.

			
Blanco. 100 cm.	BSA	10	7621CB
Marrón. 100 cm.	BSA	10	7621CM



Burlete bajo puerta umbral. Rollo 38 mm x 1 m. Espesor 2 mm.

			
Blanco	BL	10	107B1
Marrón	BL	10	107B1/1




Burlete caucho. Autoadhesivo. Perfil tipo K.

				Cód.
Blanco.	9 mm x 7,5 m.	BL	8	7553CKW7.5
Marrón.	9 mm x 7,5 m.	BL	8	7553CKB7.5



Burlete caucho. Autoadhesivo. Perfil tipo P. Especial para grandes holguras (máx. 5 mm).

			Cód.
Blanco. 9 mm x 7,5 m.	BL	8	7553CPW7.5
Marrón. 9 mm x 7,5 m.	BL	8	7553CPB7.5




Burlete espuma PVC. Autoadhesivo. Perfil rectangular tipo I.

			Cód.
Blanco. 9 mm x 7,5 m.	BL	8	7553CIW7.5
Marrón. 9 mm x 7,5 m.	BL	8	7553CIB7.5

Burlete espuma. Rollo 10 m.

			Cód.
9 mm x 10 m.	-	50	107B9
12 mm x 10 m.	-	40	107B12
15 mm x 10 m.	-	34	107B15
19 mm x 10 m.	-	25	107B19
25 mm x 10 m.	-	20	107B25

MIARCO®



Burlete silicona Universal. Autoadhesivo. 6 m.

			Cód.
Blanco	BL	10	7621CUW
Negro	BL	10	7621CUB

Ellen®



3.2 Cajas seguridad

Caja seguridad Praga. Apertura mecánica mediante llave. Puerta acero 4 mm y cuerpo acero 2 mm. 2 bulones ø 16 mm. 2 llaves de apertura.

			Cód.
Exterior: 230x170xh.170 mm. Interior: 226x166xh.166 mm.	CA	1	150D19

EHL®



Caja seguridad electrónica London. Frente y puerta de acero. Apertura código y pomo. 2 llaves de emergencia. Kit de fijación.

			Cód.
London 230 Exterior: 230x170xh.170 mm. Interior: 225x125xh.165 mm. Puerta acero 3 mm. Cuerpo acero 1 mm.	CA	1	150D17
London 310 Exterior: 310x310xh.200 mm. Interior: 305x140xh.195 mm. Puerta acero 4 mm. Cuerpo acero 1,5 mm.	CA	1	150D18

EHL®



Caja seguridad electrónica CLASS. Apertura código y pomo. Llave emergencia tubular. Frente de acero 4 mm y cuerpo 2 mm. Dos bulones 18 mm. Botón de programación interior.

			Cód.
Empotrar Exterior: 350x250xh.250 mm. Interior: 340x240xh.200 mm.	CA	1	1832D82
Empotrar Exterior: 380x250xh.280 mm. Interior: 340x200xh.240 mm.	 CA	1	1832D116

ARREGUI



Nuevo



3.2 Cajas seguridad



ARREGUI

Caja seguridad electrónica FORMA. Frente acero 6 mm y cuerpo 3 mm. 6 bulones giratorios 22 mm. Apertura de la puerta hasta 120°. Bloqueo del sistema tras cinco introducciones incorrectas del código de acceso.



Cód.

Sobreponer

CA

1

1832D83

Exterior: 385x300xh.270 mm.

Interior: 375x240xh.255 mm.

Empotrar. Fondo regulable.

CA

1

1832D84

Exterior: 385x200-300xh.270 mm.

Interior: 345x150-255xh.230 mm.

Nuevo



ARREGUI

Caja seguridad electrónica FORMA B. Apertura código y llave. Llave emergencia de gorjas. Frente acero 5 mm y cuerpo de acero 2 mm. Cuatro bulones ø 20 mm. Ángulo de apertura regulable 90-110°. Botón de programación interior.



Cód.

Sobreponer

CA

1

1832D113

Exterior: 340x250xh.245 mm.

Interior: 335x200xh.240 mm.

Empotrar

CA

1

1832D114

Exterior: 340x200-300xh.245 mm.

Interior: 315x150-250xh.210 mm.

Nuevo



ARREGUI

Caja seguridad electrónica Stylo. Apertura código y pomo. Llave emergencia tubular. Dos bulones ø 18 mm. Botón de programación interior.



Cód.

Sobreponer

CA

1

1832D102

Exterior: 350x250xh.250 mm.

Interior: 340x200xh.240 mm.

3.2 Candados



ABUS

Candado Titalium 54. Aleación de aluminio. Arco acero endurecido.



Cód.

15 mm. Arco normal.

CA

12

1481D15

20 mm. Arco normal.

CA

12

1481D20

25 mm. Arco normal.

CA

12

1481D25

30 mm. Arco normal.

CA

12

1481D30

35 mm. Arco normal.

CA

12

1481D35

40 mm. Arco normal.

CA

12

1481D40

50 mm. Arco normal.

CA

12

1481D50

20 mm. Arco largo.

CA

12

1481D200

25 mm. Arco largo.

CA

12

1481D250

30 mm. Arco largo.

CA

12

1481D300

40 mm. Arco largo.

CA

12

1481D400

Candado Tifón. Latón. Doble enganche, llaves estriadas.

			Cód.
15 mm. Arco normal.	CA	12*	379D15
25 mm. Arco normal.	CA	6*	379D25
30 mm. Arco normal.	CA	6*	379D30
40 mm. Arco normal.	CA	6*	379D40
50 mm. Arco normal.	CA	6*	379D50
60 mm. Arco normal.	CA	6*	379D60
20 mm. Arco normal. Llaves iguales.	CA	12*	379D20-2
25 mm. Arco normal. Llaves iguales.	CA	6*	379D25-2
30 mm. Arco normal. Llaves iguales.	CA	6*	379D30-2
40 mm. Arco normal. Llaves iguales.	CA	6*	379D40-2
50 mm. Arco normal. Llaves iguales.	CA	6*	379D50-2
60 mm. Arco normal. Llaves iguales.	CA	6*	379D60-2
20 mm. Arco largo.	CA	12*	379D20-1
25 mm. Arco largo.	CA	6*	379D25-1
30 mm. Arco largo.	CA	6*	379D30-1
40 mm. Arco largo.	CA	6*	379D40-1
50 mm. Arco largo.	CA	6*	379D50-1
20 mm. Arco largo. Llaves iguales.	CA	12*	379D20-1-2
30 mm. Arco largo. Llaves iguales.	CA	6*	379D30-1-2
40 mm. Arco largo. Llaves iguales.	CA	6*	379D40-1-2

* Envases completos.



Candado. Latón. Doble enganche, llaves estriadas.

			Cód.
15 mm. Arco normal	CA	12*	223D15
50 mm. Arco largo	CA	6*	223D50/1
50 mm. Arco extra largo	CA	6*	223D50/3

* Envases completos.



Candado. Aleación. Llaves estriadas.

			Cód.
25 mm. Arco normal	CA	12*	222D25
35 mm. Arco normal	CA	12*	222D35
45 mm. Arco normal	CA	6*	222D45
55 mm. Arco normal	CA	6*	222D55
25 mm. Arco largo	CA	12*	222D25/1
35 mm. Arco largo	CA	12*	222D35/1
25 mm. A. Normal Llaves iguales	CA	12*	222D25/2
35 mm. A. Normal Llaves iguales	CA	12*	222D35/2
45 mm. A. Normal Llaves iguales	CA	6*	222D45/2
55 mm. A. Normal Llaves iguales	CA	6*	222D55/2

* Envases completos.





3.2 Candados



Candado. Latón. Doble enganche, llaves estriadas.

			Cód.
20 mm. Arco normal	CA	12*	224D20
30 mm. Arco normal	CA	12*	224D30
50 mm. Arco normal	CA	6*	224D50
55 mm. Arco normal	CA	6*	224D60
20 mm. Arco largo	CA	12*	224D20-1
40 mm. Arco largo	CA	12*	224D40-1
50 mm. Arco largo	CA	6*	224D50-1
30 mm. Arco extra largo	CA	12*	224D30-3
40 mm. Arco extra largo	CA	12*	224D40-3
50 mm. Arco extra largo	CA	6*	224D50-3

* Envases completos.



Candado combinación. Arco de acero endurecido. Apertura sin llave mediante rodillos giratorios.

			
25 mm.	DB	1	1440D251



Candado combinación serie 145. Aluminio. Arco niquelado.

			Cód.
20 mm. Azul.	CA	6	1377D20A
20 mm. Amarillo.	CA	6	1377D20AM
20 mm. Lila.	CA	6	1377D20L
20 mm. Titanio.	CA	6	1377D20T
20 mm. Naranja.	CA	6	1377D20N
30 mm. Rojo	CA	6	1377D30A
30 mm. Plata.	CA	6	1377D30P
30 mm. Marrón	CA	6	1377D30M
30 mm. Verde.	CA	6	1377D30V



Candado de combinación. Arco de acero endurecido. Apertura mediante rodillos giratorios.

			Cód.
20 mm.	CA	36	1376D200
30 mm.	CA	21	1376D300

Candado combinación.

			Cód.
20 mm.	CA	6	1376D10
30 mm.	CA	6	1376D9
40 mm.	CA	6	1376D8

ABUS



Candado rectangular. Latón.

			Cód.
63 mm.	CA	6	1376D5
70 mm.	CA	6	1376D6
90 mm.	CA	6	1376D7


ABUS



Candado Titalium 82TI. Aleación de aluminio. Arco acero endurecido. Cilindro de pitones de precisión y con rotor cromado.

			Cód.
70 mm.	CA	6	1376D70

ABUS



Nuevo

Candado serie 65 CS. Cuerpo de latón macizo. Componentes interiores de materiales resistentes a la corrosión. Cilindro de pitones de precisión. Arco de acero endurecido protegido para una mayor resistencia a la cizalla y al apalancamiento.

			Cód.
40 mm. Arco protegido.	DB	6	1459D65
50 mm. Arco protegido.	DB	6	1459D650

ABUS



Candado Diskus. Protección en 360°. Sofisticado sistema de soldadura para la más alta resistencia. Arco en acero endurecido.

			Cód.
70 mm. Arco normal.	CA	6	1458D23

ABUS



Candado. Acero. Pintado azul martele. 2 llaves. 6 borjas.

			Cód.
ø 90x20 mm.	CA	1	100D10

INCECA



Nuevo




3.2 Candados



Candado de caja embutida. Pintado. Impalancable. Pestillo de gran seguridad, 2 llaves de gorjas.

				Cód.
ø 92 mm.		CA	1	2351D1
□ 100x90 mm.		CA	1	2351D2

3.2 Portacandados



ABUS



Portacandados para candado Diskus. Para candados con arcos de hasta 12 mm. Fabricado en acero endurecido de 5 mm.

				Cód.
A: 100 x 45 mm.		DB	6	1458D115



ABUS

Portacandados abatible. Acero cincado.

				Cód.
75 mm.		-	12*	1376D11
115 mm.		-	12*	1376D12
155 mm.		-	6*	1376D13

* Envases completos.



EHL

Portacandados abatible. Cincado.

				Cód.
74 mm.		CA	10*	2411D75
100 mm.		CA	10*	2411D100
120 mm.		CA	10*	2411D115
74 mm. Tornillos incluidos.		DB	10	111D350
100 mm. Tornillos incluidos.		DB	10	111D348
120 mm. Tornillos incluidos.		DB	10	111D349

* Envases completos.

3.2 Candados vehículos



ABUS

Candado bicicleta. Reforzado. Cuerpo, cerradura y cable plastificados. Cilindro latón 4 pitones.

				Cód.
55 cm. ø 10 mm.		-	1	574D55
60 cm. ø 12 mm.		-	1	574D60

Candado bicicleta. Apertura mediante combinación.

			Cód.
55 mm.	-	1	1464D15

CITADEL



Candado bicicleta. Cerradura combinación. Cable espiral plastificado.

			Cód.
150 cm. ø 10 mm.	-	1	574D

ABUS



Candado bicicleta. Cuerpo latón. Cable espiral plastificado.

			Cód.
180 cm. ø 10 mm.	-	1	574D1

ABUS



Cable espiral alargador sin cierre. Plastificado exterior.

			Cód.
185 cm. ø 8 mm.	-	1	574D64

ABUS



Candado cable blindado. Espiral plastificado. Carcasa de acero. Cilindro de discos de alta calidad.

			Cód.
90 cm. ø 25 mm.	-	10	574D10
120 cm. ø 25 mm.	-	9	574D11

CITADEL



Candado horquilla. Protección motos/bicicletas.

			Cód.
Altura 280 mm. ø 13 mm.	-	1	1463D230

CITADEL





3.2 Candados vehículos



ABUS

Candado moto. Bloqueo de disco de freno con bulón.

			Cód.
-	DB	1	1460D285

3.2 Cerraduras buzón



EHL

Cerradura buzón BTV. Presión.

			Cód.
Cromada	CA	20 *	3310D1
Dorada	CA	20 *	3310D2
Cromada	DB	10	111D235
Dorada.	DB	10	111D236

* Envases completos.



EHL

Cerradura buzón. Rosca.

			Cód.
Ref. 111 Z A. Lengüeta recta	CA	20 *	4300D111/1
Ref. 111 Z C. Lengüeta curva	CA	20 *	4300D111/2
Cromada Lengüeta recta larga	CA	20 *	3312D
Lengüeta recta.	DB	10	111D237
Lengüeta recta larga.	DB	10	111D238
Lengüeta curva.	DB	10	111D239

* Envases completos.



EHL

Cerradura buzón. Presión.

			Cód.
Lengüeta recta	CA	20 *	3313D
Lengüeta recta	DB	10	111D241

* Envases completos.



EHL


Cerradura buzón puerta madera. Rosca 25 mm. longitud. Para puertas espesor máximo 22 mm.

			Cód.
Lengüeta recta	CA	20 *	3311D
Lengüeta recta	DB	10	111D240

* Envases completos.

Cerradura embutir Mod. ED. Cilindro latón europerfil latón 60 mm.


			Cód.
Mod. E6D. Entrada 58 mm. Frente niquelado.	CA	1	5464D1
Mod. E7D. Entrada 68 mm. Frente niquelado.	CA	1	5465D1



Nuevo

Cerrojo mod. A1. Doble cilindro redondo. Pintado.


			Cód.
Cilindro 45 mm.	CA	1	5462DP



Nuevo

Cerrojo mod. A2. Doble cilindro redondo. Pintado.


			Cód.
Cilindro 45 mm.	CA	1	5269DP
Cilindro 70 mm.	CA	1	5269D1
Cilindro 90 mm.	CA	1	5466DP



Nuevo

Cerrojo mod. A3. Doble cilindro redondo. Pintado.


			Cód.
Cilindro 45 mm.	CA	1	5279DP



Nuevo

Cerrojo mod. A4. Doble cilindro. Exterior de pera, interior redondo. Pintado.

			Cód.
Cilindro 45 mm.	CA	1	5424DP




Nuevo



3.1 Cerraduras Cays


Nuevo



Cerrojo mod. B1. Cilindro exterior redondo y botón interior. Pintado.

				Cód.
Cilindro 45 mm.		CA	1	5463DP


Nuevo



Cerrojo mod. B2. Cilindro exterior redondo y botón interior. Pintado.

				Cód.
Cilindro 45 mm.		CA	1	5329DP
Cilindro 70 mm.		CA	1	5329D1
Cilindro 90 mm.		CA	1	5466DP1


Nuevo



Cerrojo mod. B3. Cilindro exterior redondo y botón interior. Pintado.

				Cód.
Cilindro 45 mm.		CA	1	5332DP


Nuevo



Cerrojo mod. B4. Cilindro exterior de pera y botón interior. Pintado.

				Cód.
Cilindro 45 mm.		CA	1	5425DP

Nuevo




Cerrojo para cancela mod. C.

				Cód.
Mod. CI. Cierre izquierda.	-		1	5471D1
Mod. CD. Cierre derecha.	-		1	5472D1
Mod. CS. Sin cierre.	-		1	5473D1


Cerradura embutir de borjas. Cuatro vueltas con palanca. Frente y cerradero de acero satinado niquelado. Caja y palanca de acero. Frente acero inoxidable. Picaporte y palanca niquelados.

	A			Cód.
1. Palanca	52	CA	1	5038D1
2. Picaporte y palanca Sin cierre superior	60	CA	1	5038D3
2. Picaporte y palanca Cierre superior	60	CA	1	5038D4




Cerradura embutir carpintería metálica mod. 4040. Golpe y llave. Picaporte reversible. Cilindro niquelado 30x30 mm. Leva 13,02 mm. Cerradero inox. 2 embellecedores para cilindro.

	A			Cód.
Acero inoxidable	20	CA	1	1835D20
Acero inoxidable	25	CA	1	1835D25




Cerradura embutir carpintería metálica mod. 4140. Golpe y gancho. Picaporte reversible. Cilindro niquelado 30x30 mm. Leva 13,02 mm. Cerradero inox. 2 embellecedores para cilindro.

	A			Cód.
Acero inoxidable	20	CA	1	1839D20
Acero inoxidable	25	CA	1	1839D21



Cerradura embutir carpintería metálica mod. 44660. Golpe y llave. Picaporte regulable y reversible. Rodillo y palanca niquelados. Frente 22x3 en acero cincado. Cilindro no incluido.


	A			Cód.
Cincada	30	CA	1	1836D30
Cincada	35	CA	1	1836D35





3.2 Cerraduras Cisa


Nuevo



 **CISA**

Cerradura cortafuego mod. 43000. Picaporte reversible accionado por llave y manilla. Cuadro manilla 9 mm. Caja y picaporte de acero cincado. Cilindro no incluido.

	A			Cód.
Cincada	65	CA	1	1838D1



 **CISA**

Cerradura cortafuego mod. 43020. Picaporte reversible accionado por llave y manilla. Palanca de 15 mm. accionada por llave. Cuadro manilla 9 mm. Caja y picaporte de acero cincado. Cilindro no incluido.


	A			Cód.
Cincada	65	CA	1	1838D2



 **CISA**

Cerradura cortafuego mod. 43130. Picaporte reversible y palanca de 15 mm. Interior: Se acciona mediante dispositivo antipánico y/o llave. Exterior: la llave retrae el picaporte y la palanca. La manilla retrae el picaporte. Cuadro manilla partido. Caja y picaporte de acero cincado. Cilindro no incluido.

	A			Cód.
Cincada	65	CA	1	1838D3



 **CISA**


Manilla / pomo para puertas cortafuego. Bocallave exterior/interior bocallave para cilindro Europerfil. Válidas para cerraduras Cisa mod. 43000, 43020 y 43025.

			Cód.
Pomo fijo / manilla.	JGO	1	1800D14
Manilla / manilla.	JGO	1	1800D16

Barra apertura antipánico puertas mod. Fast push. Aluminio.
Versión modular para 1, 2 ó 3 puntos de cierre.

	A			Cód.
Antipánico modular 3 puntos de cierre.		CA	1	1660D
Barra de apoyo roja 900 mm.		CA	1	1660D1
Cierres alto-bajo autoblocantes.		CA	1	1660D4
Manilla exterior con llave.		CA	1	1660D5


 **CISA**



Cerradura embutir carpintería metálica mod. 1963/0. Picaporte reversible de latón accionado por llave, palanca deslizante de latón. Bombillo ovalado pequeño.

	A			Cód.
Niquelada	12	CA	1	5372D2


 **CVL**



Cerradura embutir carpintería metálica mod. 1963-A/0. Llave sola. Cilindro monoblock ovalado.

	A			Cód.
Niquelada	16	CA	1	5372D


 **CVL**



Cerradura embutir carpintería metálica mod. 1963/5. Golpe y llave. Cilindro monoblock ovalado, reversible (la llave no acciona el golpe).


	A			Cód.
Acero inoxidable	16	CA	1	5373DL

 **CVL**






3.2 Cerraduras CVL




Cerradura embutir carpintería metálica mod. 1964-T/0. Golpe y llave, con cilindro exterior. Ovalado, reversible. Adaptable a cierres eléctricos (la llave acciona el golpe). Con vástagos.

	A			Cód.
Niquelada	20	CA	1	5376D




Cerradura embutir carpintería metálica mod. 1964-V/0. Golpe y llave. Cilindro ovalado con vástagos. Golpe tipo vaivén graduable.

	A			Cód.
Niquelada	20	CA	1	5377D




Cerradura embutir carpintería metálica mod. 1964/0. Golpe y llave. Cilindro ovalado con vástagos, reversible (la llave acciona el golpe).

	A			Cód.
Niquelada	20	CA	1	5378D




Cerradura embutir carpintería metálica mod. 1984. Picaporte reversible accionado por llave, palanca deslizante accionada por llave. Bombillo europerfil centrado 60 mm.

	A			Cód.
Niquelada	20	CA	1	5373D
Niquelada	25	CA	1	5373D1
Niquelada	30	CA	1	5373D2



Cerradura embutir carpintería metálica mod. 1990. Golpe y gancho basculante. Cilindro monoblock, reversible (la llave acciona el golpe).

	A			Cód.
Niquelada	20	CA	1	5382D2




Cerradura embutir madera mod. 1960. Bombillo europerfil centrado 60 mm.

	A			Cód.
Latonada	40	CA	1	5382D4


Cerradura embutir madera mod. 1962/2. Golpe y llave. Cilindro de vástagos redondos, reversible.

	A			Cód.
Latonada	40	CA	1	5368D60
Latonada	50	CA	1	5368D70




Cerradura sobreponer mod. 56A. Esmaltada. Golpe y llave estriada. Cilindro perfil.

	A	B			Cód.
Derecha	60	35	CA	1	5338D60-1
Izquierda	60	35	CA	1	5338D60-2
Derecha	70	45	CA	1	5338D70-1
Izquierda	70	45	CA	1	5338D70-2




Cerradura sobreponer mod. 56B/0. Niquelada. Golpe y llave estriada, (golpe accionado por manubrio). Cilindro perfil.

	A	B			Cód.
Derecha	60	35	CA	1	5371D60/1
Izquierda	60	35	CA	1	5371D60/2
Derecha	70	45	CA	1	5371D70/1
Izquierda	70	45	CA	1	5371D70/2




Cerradura sobreponer mod. 125-A/1. Esmaltada. Golpe y llave estriada. Cilindro perfil.

	A	B			Cód.
Derecha	80	47	CA	1	5335D80-1
Derecha	100	60	CA	1	5335D100-1




Cerradura sobreponer mod. 156A. Esmaltada. Golpe y llave estriada. Cilindro redondo.

	A	B			Cód.
Derecha	60	35	CA	1	5339D60-1
Derecha	70	45	CA	1	5339D70-1
Izquierda	70	45	CA	1	5339D70-2






3.2 Cerraduras CVL



Cerradura sobreponer mod. 1125-A/1. Esmaltada. Golpe y llave estriada. Cilindro redondo.


	A	B			Cód.
Derecha	80	47	CA	1	5346D80-1
Izquierda	80	47	CA	1	5346D80-2
Derecha	100	60	CA	1	5346D100-1
Izquierda	100	60	CA	1	5346D100-2
Derecha	120	60	CA	1	5346D120-1
Izquierda	120	60	CA	1	5346D120-2

3.2 Cerraduras Ezcurra




Cerradura embutir madera mod. 3100. Golpe y llave estriada, reversible. Cilindro europerfil.

	A	B			Cód.
Latónada	35	62	CA	1	1860D5
Latónada	40	67	CA	1	1860D6
Latónada	45	72	CA	1	1860D7
Latónada	50	77	CA	1	1860D8
Cromada	45	72	CA	1	1860D11




Cerradura seguridad 1 punto mod. 700-B. Palanca de acero y picaporte reversible. Cilindro de seguridad DS-15.

	A	B			Cód.
Cromo mate	50	77	CA	10	1840D
Esmaltada	50	77	CA	10	1840D1
Cromo mate	50	77	CA	10	1840D2
Descentrado	50	77	CA	10	1840D3



Cerrojo mod. 300. Cerrojo de seguridad con cilindro exterior redondo + 3 llaves.

			Cód.
Esmaltado	CA	1	1851D




Cerrojo mod. 350. Cerrojo de seguridad con doble cilindro redondo + 3 llaves.

			Cód.
Esmaltado	CA	1	1851D1



3.2 Cerraduras FAC

Nuevo




FAC

Pasador cerrojo mod. P87. Sin llave. Colocación derecha, izquierda o vertical indistintamente. Barra de acero calibrado 14 mm. Placa de acero 2 mm. Cerradero en acero 3 mm.

				Cód.
Niquelado	CA	1		1051DP87
Dorado	CA	1		1051DP87D

Nuevo




FAC

Cerrojo mod. 91C/80. Placa de acero 2 mm. Se acciona con la llave únicamente por la parte interior quedando siempre la barra fija. Cerradero en acero 3 mm.

				Cód.
Pintado. 38 mm.	CA	1		1051D91

Nuevo




FAC

Cerrojo mod. 101L/105. Accionado interior y exteriormente por llave quedando siempre la barra fija. Barra en acero calibrado 18 mm. Placa en acero 2 mm. Cerradero en acero 3 mm.

				Cód.
Pintado 50 mm.	CA	1		1051D101LP
Niquelado 50 mm.	CA	1		1051D101LN
Pintado 70 mm.	N	CA	1	1051D101-7LP

Nuevo




FAC

Cerrojo mod. 101R/105. Llave exterior y botón interior. Barra en acero calibrado 18 mm. Placa en acero 2 mm. Cerradero en acero 3 mm.

				Cód.
Pintado 50 mm.	CA	1		1051D101P
Niquelado 50 mm.	CA	1		1051D101N
Pintado 70 mm.	N	CA	1	1051D101R

Nuevo




FAC

Cerrojo mod. 201-L/80. Accionado interior y exteriormente por llave quedando siempre la barra fija. Barra en acero calibrado 18 mm. Placa de acero 2 mm. Cerradero en acero 3 mm.

				Cód.
Pintado. 50 mm.	CA	1		1051D201LP

Nuevo



FAC

Cerrojo mod. 201-R/80. Llave exterior y botón interior. Barra en acero calibrado 18 mm. Placa de acero 2 mm. Cerradero en acero 3 mm.

				Cód.
Niquelado. 50 mm.	CA	1		1051D15
Pintado. 50 mm.	CA	1		1051D201P


3. Ferretería

3.2 Cerraduras FAC

Cerrojo mod. 301L/80. Accionado interior y exteriormente por llave quedando siempre la barra fija. Barra en acero calibrado 18 mm. Placa en acero 2 mm. Cerradero en acero 3 mm. Bombillo 50 mm.

			Cód.
Pintado	CA	1	1051D301LP
Niquelado	CA	1	1051D301LN


FAC



Cerrojo mod. 300-R/80. Llave exterior y botón interior. Barra en acero calibrado 14 mm. Placa de acero 2 mm. Cerradero en acero 3 mm.

			Cód.
Niquelado. 40 mm.	CA	1	1051D300N

FAC



Nuevo

Cerrojo mod. 301-LP/80. Accionado interior y exteriormente por llave quedando siempre la barra fija. Barra en acero calibrado 18 mm. Placa de acero 2 mm. Cerradero en acero 3 mm.

			Cód.
Dorado. 50 mm.	CA	1	1051D17

FAC



Nuevo

Cerrojo mod. 301R/80. Llave exterior y botón interior. Barra en acero calibrado 18 mm. Placa en acero 2 mm. Cerradero en acero 3 mm.

			Cód.	
Niquelado. 50 mm.	CA	1	1051D301/80	
Dorado. 50 mm.	CA	1	1051D301/3	
Pintado. 50 mm.	N	CA	1	1051D301/2
Niquelado. 70 mm.	N	CA	1	1051D301RNI

FAC



Nuevo

Cerrojo mod. 301-RP/80. Llave exterior y botón interior. Barra de acero calibrado 18 mm. Placa de acero 2 mm. Cerradero en acero 3 mm.

			Cód.
Niquelado. 50 mm.	CA	1	1051D12
Níquel completo. 50 mm.	CA	1	1051D13
Dorado. 50 mm.	CA	1	1051D301RP

FAC




Nuevo

Cerrojo mod. 301R/120. Llave exterior y botón interior. Barra en acero calibrado 18 mm. Placa en acero 2 mm. Cerradero en acero 3 mm. Bombillo 50 mm.


			Cód.
Niquelado	CA	1	1051D301/120

FAC



Cerradura sobreponer mod. 56A. Con cilindro y palanca accionada con llave por ambos lados y tirador por el interior.


	A	B			Cód.
Derecha	36	60	CA	20	3340D1
Izquierda	36	60	CA	20	3340D2



Nuevo

Cerradura sobreponer mod. 56B. Con cilindro y palanca accionada con llave por ambos lados y picaporte accionado con manilla desde el interior. Bombillo perfil.


	A	B			Cód.
Derecha	43	70	CA	20	3350D1
Izquierda	43	70	CA	20	3350D2



Nuevo

Cerrojo de seguridad de sobreponer mod. 4101. Cilindro exterior redondo con 3 llaves y botón interno giratorio. Bombillo redondo. No tiene mano.


	A	B			Cód.
Derecha/izquierda 60 mm.			CA	20	3360D1



Nuevo

Picaporte de sobreponer mod. 234. Accionado mediante manilla por ambos lados. No tiene mano.


	A	B			Cód.
Derecha/izquierda	28	50	CA	6	3370D50
Derecha/izquierda	36	60	CA	6	3370D60



Nuevo

Picaporte de sobreponer mod. 236. Accionado mediante manilla por ambos lados y palanca con botón interior. No tiene mano.

	A	B			Cód.
Derecha/izquierda	28	50	CA	6	3371D50
Derecha/izquierda	36	60	CA	6	3371D60




Nuevo



3.2 Cerraduras Ilargi

Nuevo



Cerradura de sobreponer mod. 47. Con palanca y picaporte, cañón y 1 llave de gorjas.

						Cód.
Derecha	35	61	CA	2		3380D1
Izquierda	35	61	CA	2		3380D2

3.2 Cerraduras Inceca


Nuevo



Cerradura de sobreponer mod. 303. Contrapalanca pomo interior. Solo llave, sin mano. Cromada. Escudo latón macizo fijado al interior por 4 tornillos.


						Cód.
Latón. Llave plana			CA	1		303D12
Cromo. Llave plana			CA	1		303D13
Latón Llave IN5			CA	1		303D14
Cromo. Llave IN5			CA	1		303D15
Placa de grueso. Latonada			CA	1		303D21
Placa de grueso. Cromada			CA	1		303D20
Recambio bombillo 55 mm.			CA	1		304D1

3.2 Cerraduras Lince



Cerradura embutir carpintería metálica mod. 5552. Para perfiles estrechos. Palanca deslizante. Golpe y llave. Frente niquelado. Cilindro europerfil C0333030L, leva 13,25 mm.

						Cód.
Entrada 15 mm.			CA	1		5020D15



Cerradura de embutir para perfiles zócalo mod. 5557. Cilindro europerfil C002727L, leva 10,5 mm y 3 llaves de serreta. Frente inoxidable.

						Cód.
Entrada 60 mm.			CA	1		5019D60
Entrada 70 mm.			CA	1		5019D70





Cód.

Latonado	CA	1	5019D8
Cromado	CA	1	5019D9



Lince





Cód

Latonado	CA	1	5019D20
Cromado	CA	1	5019D21
Bronce inglés	CA	1	5019D22



Lince





Cód.

Latonado	CA	1	5019D3
Cromado	CA	1	5019D2
Bronce Inglés	CA	1	5019D4



Lince



Cód.

Pintado	CA	1	5023D1
---------	----	---	--------



Lince



	A	B	C
1	1	1	1
2	1	1	1
3	1	1	1
4	1	1	1
5	1	1	1
6	1	1	1
7	1	1	1
8	1	1	1
9	1	1	1
10	1	1	1
11	1	1	1
12	1	1	1
13	1	1	1
14	1	1	1
15	1	1	1
16	1	1	1
17	1	1	1
18	1	1	1
19	1	1	1
20	1	1	1
21	1	1	1
22	1	1	1
23	1	1	1
24	1	1	1
25	1	1	1
26	1	1	1
27	1	1	1
28	1	1	1
29	1	1	1
30	1	1	1
31	1	1	1
32	1	1	1
33	1	1	1
34	1	1	1
35	1	1	1
36	1	1	1
37	1	1	1
38	1	1	1
39	1	1	1
40	1	1	1
41	1	1	1
42	1	1	1
43	1	1	1
44	1	1	1
45	1	1	1
46	1	1	1
47	1	1	1
48	1	1	1
49	1	1	1
50	1	1	1
51	1	1	1
52	1	1	1
53	1	1	1
54	1	1	1
55	1	1	1
56	1	1	1
57	1	1	1
58	1	1	1
59	1	1	1
60	1	1	1
61	1	1	1
62	1	1	1
63	1	1	1
64	1	1	1
65	1	1	1
66	1	1	1
67	1	1	1
68	1	1	1
69	1	1	1
70	1	1	1
71	1	1	1
72	1	1	1
73	1	1	1
74	1	1	1
75	1	1	1
76	1	1	1
77	1	1	1
78	1	1	1
79	1	1	1
80	1	1	1
81	1	1	1
82	1	1	1
83	1	1	1
84	1	1	1
85	1	1	1
86	1	1	1
87	1	1	1
88	1	1	1
89	1	1	1
90	1	1	1
91	1	1	1
92	1	1	1
93	1	1	1
94	1	1	1
95	1	1	1
96	1	1	1
97	1	1	1
98	1	1	1
99	1	1	1
100	1	1	1




Cód.

Derecha.	60 mm.	33	62	17	CA	1	5010D60-1
Izquierda.	60 mm.	33	62	17	CA	1	5010D60-2
Derecha.	70 mm.	45	75	17	CA	1	5010D70-1
Izquierda.	70 mm.	45	75	17	CA	1	5010D70-2




Lince






3.2 Cerraduras Lince




Cerradura sobreponer mod. 5056 B. Cilindro redondo $\varnothing$ 27 mm. Golpe accionado por manubrio y llave estriada. Pintada.

		A	B	C			Cód.
Derecha.	60 mm.	33	62	17	CA	1	5011D60-1
Izquierda.	60 mm.	33	62	17	CA	1	5011D60-2
Derecha.	70 mm.	45	75	17	CA	1	5011D70-1
Izquierda.	70 mm.	45	75	17	CA	1	5011D70-2



Cerradura sobreponer mod. 5124 A. Cilindro redondo $\varnothing$ 27 mm. Llave sola estriada. Pintada.


		A	B	C			Cód.
Derecha.	80 mm.	42	80	24	CA	1	5012D8-1
Izquierda.	80 mm.	42	80	24	CA	1	5012D8-2
Derecha.	100 mm.	50	100	24	CA	1	5012D10-1
Izquierda.	100 mm.	50	100	24	CA	1	5012D10-2
Derecha.	120 mm.	60	120	36	CA	1	5012D12-1
Izquierda.	120 mm.	60	120	36	CA	1	5012D12-2



Cerradura sobreponer mod. 5125 A. Cilindro redondo $\varnothing$ 27 mm. Golpe y llave estriada. Pintada.


		A	B	C			Cód.
Derecha.	80 mm.	42	80	24	CA	1	5013D8-1
Izquierda.	80 mm.	42	80	24	CA	1	5013D8-2
Derecha.	100 mm.	50	100	24	CA	1	5013D10-1
Izquierda.	100 mm.	50	100	24	CA	1	5013D10-2
Derecha.	120 mm.	60	120	36	CA	1	5013D12-1
Izquierda.	120 mm.	60	120	36	CA	1	5013D12-2

3.2 Cerraduras MCM



Cerradura embutir carpintería metálica mod. 1548. Golpe solo, reversible.

	A			Cód.
Hierro cromado	14	CA	1	5231D14
Hierro cromado	21	CA	1	5231D21




Cerradura embutir carpintería metálica mod. 1549. Llave sola.

	A			
Hierro cromado	14	CA	1	5232D14
Hierro cromado	21	CA	1	5232D21


Cerradura embutir carpintería metálica mod. 1550. Golpe y llave, reversible.

	A			Cód.
Hierro cromado	14	CA	1	5233D14
Hierro cromado	21	CA	1	5233D21




Cerradura embutir carpintería metálica mod. 1551. Golpe vaivén regulable y llave.

	A			Cód.
Hierro cromado	14	CA	1	5234D14
Hierro cromado	21	CA	1	5234D21



Cerradura embutir carpintería metálica mod. 1650. Golpe y llave. Cilindro Europerfil EN:30-30.


	A			Cód.
Acero inoxidable	18	CA	1	5230D



Nuevo


Cerradura embutir madera. Golpe y llave. Pomo interior reversible. Llaves estriadas. Picaporte palanca en una sola pieza.

	A			Cód.
Latón mate	50	CA	1	5247D50



Cerradura embutir madera mod. 1301. Golpe y llave estriada, reversible. Cilindro europerfil. Frente latonado.

	A			Cód.
Latonada	35	CA	1	1040D35
Latonada	40	CA	1	1040D40
Latonada	45	CA	1	1040D45
Latonado	N 50	CA	1	1040D50
Niquelado	N 35	CA	1	1060D35
Niquelado	N 40	CA	1	1060D40
Niquelado	N 45	CA	1	1060D45
Niquelado	N 50	CA	1	1060D50




Nuevo



3.2 Cerraduras MCM

Nuevo




mcm
ENCUENTRO, CERRAJES Y MANOS

Cerradura embutir madera mod. 1308. Golpe y llave borja, reversible.

	A			Cód.
Latonada	35	CA	1	4971D3
Latonada	40	CA	1	4971D4
Plata	N 30	CA	1	4971D5
Plata	N 40	CA	1	4971D6
Bicromatada	N 35	CA	1	4975D3
Bicromatada	N 40	CA	1	4975D4

Nuevo




mcm
ENCUENTRO, CERRAJES Y MANOS

Picaporte embutir madera mod. 1419. Picaporte. Golpe y condena, reversible.

	A			Cód.
Latonada. Canto recto	40	CA	6*	4968D40
Latonada. Canto recto	50	CA	6*	4968D50
Latonada.	N 40	CA	6*	4969D40

* Envases completos.

Nuevo




mcm
ENCUENTRO, CERRAJES Y MANOS

Cerradura embutir madera mod. 1501. Golpe y llave, reversible. Cilindro Europerfil C:30-30.

	A			Cód.
Latonada	35	CA	1	1039D60
Latonada	45	CA	1	1039D70
Bicromatada	N 35	CA	1	1040D60

Nuevo




mcm
ENCUENTRO, CERRAJES Y MANOS

Cerradura embutir madera mod. 1508. Golpe y llave borjas, reversible.

	A			Cód.
Latonada	35	CA	1	4969D60
Latonada	45	CA	1	4969D70

Nuevo




mcm
ENCUENTRO, CERRAJES Y MANOS

Cerradura embutir madera mod. 1510. Golpe solo, reversible.

	A			Cód.
Latonada	35	CA	6*	5352D35

* Envases completos.

Nuevo



mcm
ENCUENTRO, CERRAJES Y MANOS


Cerradura embutir madera mod. 1512. Llave sola. Frente latonado.

	A			Cód.
Latonada	35	CA	1	5349D60

3.2 Cerraduras MCM

Cerradura embutir madera mod. 1601. Golpe y llave estriada. Reversible. Cilindro Europerfil C:30-30. Frente niquelado.


		A			Cód.
Latónada	N	40	CA	1	1041D40
Latónada		50	CA	1	1041D50



Nuevo


Cerradura embutir madera mod. 1513. Llave sola, borjas. Frente latonado.

		A			Cód.
Latónada		35	CA	1	5274D60



Cerradura embutir madera mod. 2501. Golpe y llave. Cilindro europerfil E:30-30.


		A			Cód.
Latónada		35	CA	1	1030D30
Latónada		45	CA	1	1030D40



Nuevo

Cerradura pomos mod. 508. Llave exterior y pomo libre interior.

		A			Cód.
Latón		60	CA	1	5430D508
Latón		70	CA	1	5440D508
Inoxidable		70	CA	1	5441D508



Nuevo

3.2 Cerraduras Moia

Barras para cerradura 3 puntos. Con accesorios.

		A			Cód.
1.350 mm. Marrón martellé.			CA	1	360D430




Nuevo



3.2 Cerraduras Moia


Nuevo



Cerradura de sobreponer mod. 432. Cierre lateral. Golpe y llave.

				Cód.
Pintada.	Derecha	CA	1	360D433
Pintada.	Izquierda	CA	1	360D432


Nuevo



Cerradura de sobreponer mod. 434. Tres puntos de cierre. Golpe y llave.

				Cód.
Pintada.	Derecha	CA	1	360D435
Pintada.	Izquierda	CA	1	360D434


Nuevo



Cerradura de sobreponer mod. 632. Cierre lateral. Golpe y llave.

				Cód.
Pintada.	Derecha	CA	1	360D633
Pintada.	Izquierda	CA	1	360D632

Nuevo



Cerradura de sobreponer mod. 634. Tres puntos de cierre. Golpe y llave.

				Cód.
Pintada.	Derecha	CA	1	360D635
Pintada.	Izquierda	CA	1	360D634

Nuevo



Cilindro cerradura sobreponer mod. 400-600. Placa trasera. 3 llaves.

				Cód.
1.	Serie 400. Niquelado. 50 mm.	CA	1	360D450
2.	Serie 600. Niquelado. 50 mm.	CA	1	360D460

5208D2200



5209D2201



5210D2206



5287D4



5181D3




5288D2212






3.2 Cerraduras Tesa




Cerradura embutir carpintería metálica mod. 2215. Golpe solo. Reversible.

	A			Cód.
Acero inoxidable	20	CA	1	5289D2215




Cerradura embutir carpintería metálica mod. 2216. Golpe vaivén regulable y llave.

	A			Cód.
Acero inoxidable	20	CA	1	5291D2216
Acero inoxidable	25	CA	1	5291D2217




Cerradura embutir carpintería metálica mod. 2219. Golpe y llave exterior, (golpe accionado por manilla o llave), reversible. Especial portero automático.

	A			Cód.
Acero inoxidable	20	CA	1	5290D2219
Acero inoxidable	25	CA	1	5290D2220




Cerradura embutir carpintería metálica mod. 2240. Palanca-gancho basculante. Golpe y llave, reversible (la llave no acciona el picaporte).

	A			Cód.
Acero inoxidable	20	CA	1	5292D2240
Acero inoxidable	25	CA	1	5292D2241



Cerradura embutir carpintería metálica mod. 2241. Palanca-gancho basculante, llave sola.

	A			Cód.
Acero inoxidable	20	CA	1	5293D2241
Acero inoxidable	25	CA	1	5293D2242




Cerradura embutir carpintería metálica mod. 2246. Palanca-gancho basculante. Golpe vaivén regulable y llave.

	A			Cód.
Acero inoxidable	20	CA	1	5294D2246
Acero inoxidable	25	CA	1	5294D2247


Cerradura embutir madera serie 130. Golpe y llave, reversible.
Cilindro europerfil TE-5. Distancia entre ejes: 70 mm.

	A			Cód.
Esmaltada. Canto redondo	40	CA	1	5295D5
Esmaltada. Canto redondo	50	CA	1	5295D6
Niquelada. Canto cuadrado	50	CA	1	5295D4
Niquelada. Canto redondo	40	CA	1	5295D7
Niquelada. Canto redondo	50	CA	1	5295D8




Cerradura embutir madera mod. 2000. Golpe y llave estriada.
Doble cilindro redondo desmontable. Reversible. Frente hierro latonado.

	A			Cód.
Latonada	30	CA	1	1282D55
Latonada	40	CA	1	1282D65




Cerradura embutir madera mod. 2002. Golpe y llave gorjas, reversible.

	A			Cód.
Latonada	30	CA	1	1287D55
Latonada	40	CA	1	1287D65




Cerradura embutir madera mod. 2003. Llave sola gorjas.

	A			Cód.
Latonada	30	CA	1	1288D55
Latonada	40	CA	1	1288D65




Cerradura embutir madera mod. 2005. Picaporte. Reversible.
Golpe solo.

	A			Cód.
Latonada	30	CA	1	1289D55
Latonada	40	CA	1	1289D65






3.2 Cerraduras Tesa



TESA

Cerradura embutir madera mod. 2010-P. Golpe y llave, reversible. Cilindro perfil. Llave estriada.


	A			Cód.
Latonada	40	CA	1	5281D40
Latonada	50	CA	1	5281D50



TESA

Cerradura embutir madera mod. 2030. Golpe y llave reversible. Doble cilindro llave estriada (la llave acciona el picaporte).


	A			Cód.
Niquelada	40	CA	1	4990D71
Niquelada	50	CA	1	4990D81
Latonada	40	CA	1	4990D70
Latonada	50	CA	1	4990D80



TESA

Cerradura embutir madera mod. 2031. Llave sola estriada. Doble cilindro.

	A			Cód.
Latonada	40	CA	1	5230D70
Latonada	50	CA	1	5230D80
Niquelada	40	CA	1	5230D71
Niquelada	50	CA	1	5230D81



TESA

Cerradura embutir seguridad mod. R200B. Golpe y llave con 4 bulones reversibles. Cilindro de seguridad T-60 con 5 llaves.

	A			Cód.
Latonado Cilindro 70 mm.	50	CA	1	5212D70
Niquelado Cilindro 70 mm.	50	CA	1	5212D71



TESA

Cerradura pomos mod. 3520. Golpe y llave. Pomo interior reversible. Llaves estriadas. Picaporte palanca en una sola pieza.

	A			Cód.
Latón mate	80x50	CA	1	4989D2



TESA

Cerradura pomos mod. 2905. Golpe solo. Pomos giratorios ambos lados.

	A			Cód.
Cromo mate	60	CA	1	5408D5
Cromo mate	70	CA	1	5408D6

Cerradura pomos mod. 3500. Llave exterior y condena interior. Picaporte regulable.

	A			Cód.
Latón mate	60-70	CA	1	5200D4
Cromo mate	60-70	CA	1	5200D5

Cerradura pomos mod. 3503. Sin llave, Condena interior y dispositivo de emergencia exterior. Picaporte regulable.

	A			Cód.
Latón mate	60-70	CA	1	5201D3
Cromo mate	60-70	CA	1	5201D4

Cerradura pomos mod. 3505. Golpe solo. Pomos giratorios a ambos lados. Picaporte regulable.

	A			Cód.
Latón mate	60-70	CA	1	5202D3
Cromo mate	60-70	CA	1	5202D4

Cerradura pomos mod. 3900. Llave exterior y condena interior. Picaporte regulable.

	A			Cód.
Latón pulido	60-70	CA	1	5408D20
Cromo mate	60-70	CA	1	5408D21

Cerradura pomos mod. 3902. Llave exterior y pomo interior giratorio libre. Picaporte regulable.

	A			Cód.
Latón pulido	60-70	CA	1	5408D18
Cromo mate	60-70	CA	1	5408D19

Cerradura pomos mod. 3903. Sin llave, condena interior y dispositivo de emergencia exterior. Picaporte regulable.


	A			Cód.
Latón pulido	60-70	CA	1	5408D22
Cromo mate	60-70	CA	1	5408D23

Cerradura pomos mod. 3905. Golpe solo, pomos giratorios a ambos lados. Picaporte regulable.

	A			Cód.
Latón pulido	60-70	CA	1	5408D24
Cromo mate	60-70	CA	1	5408D25

Cerradura pomos mod. 3920. Puerta de entrada. Golpe y llave. Pomo interior reversible.

	A			Cód.
Latón pulido	50	CA	1	5408D16
Cromo mate	50	CA	1	5408D17





3.2 Cerraduras Tesa



Cerradura picaporte mod. 2004U/134U. Válido indistintamente para puerta de paso o de condena. Reversible. Entrada 50 mm.

				Cód.
Dist. ejes 70 mm. Frente latonado	CA	10*		1289D30
Dist. ejes 70 mm. Frente niquelado	CA	10*		1289D40


* Envases completos.

3.2 Cerraduras Traba

Nuevo




Traba




Cerrojo mod. 101L. Accionado interior y exteriormente por llave quedando siempre la barra fija. Barra de acero calibrado 18 mm. Placa acero 2 mm. Cerradero acero 3 mm. Bombín redondo. 3 llaves dentadas. Pintado.

		A	B	C			Cód.
Bombillo 50 mm.	105	87	52	CA	1		1361D2
Bombillo 70 mm.	105	87	52	N CA	1		1361D5

Nuevo




Traba




Cerrojo mod. 101R. Llave exterior y botón interior. Placa acero 2 mm. Cerradero acero 3 mm. Bombín redondo. 3 llaves dentadas. Pintado.

		A	B	C			Cód.
Bombillo 50 mm.	105	87	52	CA	1		1361D1
Bombillo 70 mm.	105	87	52	N CA	1		1361D4

Nuevo



Traba



Cerrojo mod. 301R. Llave exterior y botón interior. Barra de acero calibrado 18 mm. Placa acero 2 mm. Cerradero acero 3 mm. Bombín pera. 3 llaves dentadas. Niquelado.

		A	B	C			Cód.
Bombillo 50 mm.	85	83	42	CA	1		1361D3
Bombillo 70 mm.	85	83	42	N CA	1		1361D6

3.2 Cerraduras Ucem



Cerradura sobreponer mod. 4056A. Cilindro 4000F. Golpe y llave. Pintada.

				Cód.
Derecha. Entrada 45 mm.	CA	1		962D10
Izquierda. Entrada 45 mm.	CA	1		962D11

Cerradura sobreponer mod. 4056B. Cilindro 4000F. Golpe accionado por manilla interior y llave exterior. Cierre mediante llave a ambos lados.

				Cód.
Derecha. Entrada 35 mm.		CA	1	962D12
Izquierda. Entrada 35 mm.		CA	1	962D13
Derecha. Entrada 45 mm.		CA	1	962D5
Izquierda. Entrada 45 mm.		CA	1	962D6



Cerradura sobreponer mod. 4125. Cilindro 4000F. Llave sola. Pintada.

				Cód.
Derecha. 100 mm.		CA	1	962D14
Izquierda. 100 mm.		CA	1	962D15



Cerrojo mod. 4101. Se acciona mediante llave exterior y botón interior. Incorpora cilindro 4000F.

				Cód.
Pintado.		CA	1	963D1



Cerradura pomo mod. 5300P. Puerta de entrada. Golpe y llave. Pomo interior reversible. Entrada 50 mm.


				Cód.
Latón.		CA	1	962D9



Cerradura picaporte mod. 6137 BC. Para puertas de paso o condena. Entrada 50 mm.


				Cód.
Latón.		CA	5*	962D20
Níquel.		CA	5*	962D21

* Envases completos.






3.2 Cerraduras Yale



Yale

Cerradura embutir madera mod. 45. Golpe y llave, reversible.
Cilindro redondo. Llave estriada.


	A	B			Cód.
Latonado	40	70	CA	1	5390D70



Yale

Cerradura embutir madera mod. 50. Golpe y llave, reversible.
Cilindro redondo. Llave estriada.


	A	B			Cód.
Latonado	35	60	CA	1	5392D60
Latonado	45	70	CA	1	5392D70
Latonado	55	80	CA	1	5392D80



Yale

Cerradura embutir madera mod. 600. Golpe y llave, reversible.
Cilindro perfil europeo. Llave estriada.

	A	B			Cód.
Latonado	35	60	CA	1	5432D35
Latonado	40	70	CA	1	5432D40
Latonado	45	70	CA	1	5432D45
Latonado	50	80	CA	1	5432D50
Niquelado	50	80	CA	1	5453D50



Yale

Picaporte embutir madera mod. 650. Golpe solo, reversible.

	A	B			Cód.
Latonado	35	60	CA	5 *	5395D60
Latonado	45	70	CA	5 *	5395D70
Niquelado	35	60	CA	5 *	5395D60-1
Niquelado	45	70	CA	5 *	5395D70-1


* Envases completos.

Picaporte embutir madera mod. 651. Golpe y cerrojo pasador, reversible.

	A	B			Cód.
Latonado	35	60	CA	2 *	5396D60
Latonado	45	70	CA	2 *	5396D70
Niquelado	35	60	CA	2 *	5396D60-1

* Envases completos.


Yale



Cerradura embutir madera mod. 800. Golpe y llave. Reversible. Cilindromperfil europeo. Llave estriada.

	A			Cód.
Latonado.	40	CA	1	5432D400
Latonado.	50	CA	1	5436D400
Niquelado.	40	CA	1	5433D400
Niquelado.	50	CA	1	5438D400

Yale




Nuevo

Cerradura seguridad embutir madera mod. 8912. Golpe y llave 4 bulones, reversible. Cilindro de seguridad HS-6.

	A	B			Cód.
Bicomatado	50	80	CA	10	5434D50-5
Niquelado	60	90	CA	10	5434D60-5
Niquelado	50	80	CA	10	5434D50-6


Yale



Cerradura sobreponer mod. 56A. Golpe y llave. Cilindro forjado, redondo exterior y pera interior.


	A	B			Cód.
Niquelada. Derecha	35	60	CA	1	964D6/1
Niquelada. Izquierda	35	60	CA	1	964D6/2
Pintada. Derecha	35	60	CA	1	964D6/1P
Pintada. Izquierda	35	60	CA	1	964D6/2P
Pintada. Derecha	40	70	CA	1	964D7-1P
Pintada. Izquierda	40	70	CA	1	964D7-2P

Yale






3.2 Cerraduras Yale



Yale

Cerradura sobreponer mod. 56 B. Golpe y llave. Nueca para manilla. Bombín exterior redondo/interior pera.


		A	B			Cód.
Pintada.	Derecha	35	60	CA	1	960D60-1P
Pintada.	Izquierda	35	60	CA	1	960D60-2P
Pintada.	Derecha	40	70	CA	1	960D70-1P
Pintada.	Izquierda	40	70	CA	1	960D70-2P



Yale

Cerradura sobreponer mod. 56 C. Llave sola. Bombín exterior redondo/interior pera.



		A	B			Cód.
Pintada.	Derecha	35	60	CA	1	1397D60-1P
Pintada.	Izquierda	35	60	CA	1	1397D60-2P



Yale

Cerradura sobreponer mod. 125. Golpe y llave. Bombín exterior redondo/interior pera.


		A	B			Cód.
Pintada.	Derecha	48	80	CA	1	1004D8/1P
Pintada.	Izquierda	48	80	CA	1	1004D8/2P
Niquelada.	Derecha	50	100	CA	1	1004D10/1
Niquelada.	Izquierda	50	100	CA	1	1004D10/2
Pintada.	Derecha	50	100	CA	1	1004D10/1P
Pintada.	Izquierda	50	100	CA	1	1004D10/2P



Yale

Cerrojo sobreponer mod. 5. Pomo interior, llave exterior. Reversible.

	B			Cód.
Niquelado	100	CA	1	5241D5N



Yale


Cerrojo sobreponer mod. 18. Pomo interior, llave exterior.

	B			Cód.
Pintado	80	CA	1	5241D18P
Niquelado	80	CA	1	5241D18N

Cerradura sobreponer mod. 6. Niquelada, antipalanca. Golpe y llave.

	B			Cód.
Derecha	100	CA	1	1068D100/1
Izquierda	100	CA	1	1068D100/2
Derecha	120	CA	1	1068D120/1
Izquierda	120	CA	1	1068D120/2


Yale



Cerradura sobreponer mod. 6-0. Niquelada, antipalanca. Llave sola.

	B			Cód.
Derecha	100	CA	1	1069D100/1
Derecha	120	CA	1	1069D120/1


Yale



Cerradura sobreponer mod. 10. Niquelada, antipalanca. Golpe y llave.

	B			Cód.
Derecha	70	CA	1	1071D10/1
Izquierda	70	CA	1	1071D10/2


Yale



Cerradura sobreponer mod. 16. Dos pestillos. Pomo interior y llave exterior.

	B			Cód.
Perfil pera. Niquelada	60	CA	1	1074D16N
Perfil pera. Pintada	60	CA	1	1074D16P
Perfil redondo. Pintada	60	CA	1	1074D16PR



Yale



Cerradura sobreponer mod. 16-0. Dos pestillos antipalanca. Pomo interior y llave exterior.

	B			Cód.
Perfil pera. Niquelada	60	CA	1	5242D16/0N
Perfil pera. Pintada	60	CA	1	5242D16/0P


Yale



Cerrojo mod. 38. Esmaltado. Cilindro exterior ø 20 mm. y pestillo interior. Dos llaves niqueladas.

			Cód.
Derecha. 50x60 mm.	CA	1	1038D50
Derecha. 60x60 mm.	CA	1	1038D60


URKO



Cerradura embutir madera mod. 22. Bombillo latón. Llaves estriadas. Reversible.

			Cód.
Entrada 25 mm. Cilindro 19 mm.	BL	2	1466D25
Entrada 30 mm. Cilindro 19 mm.	BL	2	1466D30
Entrada 25 mm. Cilindro 25 mm.	BL	1	1462D25
Entrada 30 mm. Cilindro 25 mm.	BL	1	1462D30


URKO



Cerradura sobreponer mod. 812. Bicromatada. Golpe solo.

			Cód.
50 mm.	BL	12	1020D50
60 mm.	BL	12	1020D60


URKO



Cerradura sobreponer muebles.

	A			Cód.
Latonada	20	CA	12*	5321D20
Latonada	25	CA	12*	5321D25
Latonada	30	CA	12*	5321D30
Latonada	35	CA	12*	5321D35

* Envases completos.



Cerradura de sobreponer para muebles. Cromo brillo.

			Cód.
26 mm.	CA	12*	5322D
26 mm. Laves iguales	CA	12*	5322D1
32 mm.	CA	12*	5322D2
Cerradero 35 mm.	CA	12*	5322D5

* Envases completos.





3.2 Cerraduras picaporte



EHL®

Cerradura picaporte. Golpe solo. Cuadradillo 8 mm.

					Cód.
Entrada 35 mm.	Latón	CA	20*		5272D35
Entrada 45 mm.	Latón	CA	20*		5272D45
Entrada 60 mm.	Latón	CA	20*		2519D60
Entrada 70 mm.	Latón	CA	20*		2519D70
Entrada 35 mm.	Cromo	CA	20*		5272D351
Entrada 45 mm.	Cromo	CA	20*		5272D451
Entrada 35 mm.	Latón	DB	10		111D34
Entrada 45 mm.	Latón	DB	10		111D35
Entrada 35 mm.	Inox	DB	10		111D45
Entrada 45 mm.	Inox	DB	10		111D46

* Envases completos.



Ansamet

Cerradura picaporte tubular. Canto redondo.

					Cód.
Entrada 45 mm.	Latonado.	CA	20*		5220D2
Entrada 45 mm.	Niquelado.	CA	20*		5220D3

* Envases completos.




Ansamet

Cerradura picaporte unificado mod. 100. 47 mm.

					Cód.
Latón.		CA	1		5220D
Níquel satinado .		CA	1		5220D1

3.2 Cerraduras puertas comerciales

Nuevo



CAY

Candado puerta ballesta mod. C1. 3 llaves niqueladas.

					Cód.
C1-50 mm. 2 unid.		BSA	1		5189DC150



Cerradura puerta ballesta.


					Cód.
Mod. 101-B4. Tijera derecha.		CA	1		2351D4
Mod. 101-B5. Tijera izquierda.		CA	1		2351D5

3.2 Cerraduras puertas comerciales

Cerradura puerta ballesta. Cuerpo en latón cromado. Elementos de anclaje en acero inoxidable. Apertura mediante llave de puntos.

			Cód.
55x75 mm.	CA	1	4599D4
55x90 mm.	CA	1	4599D5

KEYMAT



Cerradura puerta enrollable mod. CE. Cilindro de seguridad. 3 llaves de puntos.

			Cód.
-	CA	1	5470D1



Nuevo

Dispositivo seguridad Mod. 205. Cuerpo de latón macizo y cromado. Eje de cierre de acero templado, accionamiento manual. Bloqueo de eje por retén exento de resortes que impiden su apertura por golpe. Cilindro de seguridad con entrada de llave templada. 5 llaves.

			Cód.
Cuerpo: 80x32x65 mm. Centro de eje 23 mm. Tubo incrustado al suelo 111x65 mm.v	CA	1	205D11

INCECA



Nuevo

Dispositivo seguridad multimodelo con guía Mod.601. Cuerpo de aluminio macizo y cromado. Eje de cierre de acero, reforzado con guía. Accionamiento directo por la llave. Bloqueo de eje exento de resortes que impiden la apertura por golpe. Cilindro de seguridad STS. 3 llaves STS mini 6 pitones.

			Cód.
60x40x52 mm.	CA	1	205D12



Tubo suelo dispositivo seguridad. Tubo incrustado al suelo. Latón.


			Cód.
111x65 mm.	CA	1	205D13



Cerradura puerta enrollable. Cilindro de seguridad con 3 llaves de puntos. Distancia entre tornillos 42 mm. Incluye cabezal apertura superior y cerradero cilíndrico empotrable.


			Cód.
1 unid.	CA	1	4599D1
2 unid. Llaves iguales	CA	1	4599D2

KEYMAT





3.2 Cerraduras puertas comerciales




KEYMAT
IK

Cerradura puerta enrollable. Cilindro de seguridad con 3 llaves de puntos. Protector de arpón en latón cromado. 10 años de garantía.


				Cód.
Dispositivo completo	CA	1		4599D6
Cabezal y cerradero empotrable				
Cabezal apertura lateral	CA	1		4599D7

Nuevo



Cerradura lateral puerta enrollable mod. CL. 3 llaves de puntos.

				Cód.
171x60 mm. 2 unid.	CA	1		5469D1




Lince

Cerradura puerta enrollable mod. 5511. Cilindro con llave de serreta y 2 llaves.

				Cód.
154xh59 cm.	CA	1		5024D5511

Nuevo



mcm
CERRADURAS Y ACCESOS


Cerradura puerta enrollable mod. 1511. Para puerta enrollable y basculante. Pestillos fuera. 153,5x59 mm. Cilindro serreta 3/11.

	A				Cód.
Mod. V. Cincado.	20	CA	1		5270D
Mod. AV. Cincado.	N 10	CA	1		5271D



Cerradura puerta enrollable. Pestillo dentro.

				Cód.
170x64 mm.	CA	1		2351D3



KEYMAT
IK

Cerradura puerta de cristal. Colocación a media altura. 3 llaves de puntos. Carcasa en acero inoxidable.

				Cód.
Grosor máx. cristal 10 mm.	CA	1		4599D3

3.2 Cerraduras puertas comerciales

Cerradura seguridad vehículos UFO+. Acero inoxidable ultra-resistente. Para puertas batientes o laterales. Llave de seguridad plana de 15 puntos, multicombinación y reversible. Se bloquea automáticamente una vez cerrados los portones posterior o lateral.

			Cód.
1 unidad.	CA	1	4600D1
Kit 2 unidades llaves iguales.	CA	1	4600D2



3.2 Cerraduras servicios agua/gas

Cerradura mod. CGE 1130. Compañía gas natural. 1 llave estriada. Bombillo de latón y caja cincada.

			Cód.
Entrada 30 mm.	CA	1	1076D



Cilindro mod CGE. Especial compañía gas natural. Europerfil. 1 llave estriada. Latón.

			Cód.
1. 30x10 mm.	BSA	1	1076D5
30x50 mm.	BSA	1	1076D8
2. 30x30 mm. Con pomo.	BSA	1	1076D6
40x40 mm. Con pomo.	BSA	1	1076D7



Cerradura puerta aforo agua. Pestillo reversible. Con llave. Latón.

			Cód.
Cerradura completa.	-	1	1106D1
Llave	-	1	1106D3
Bocallave	-	1	1106D4



3.2 Cerraduras varias

Cerradura armario. Cromada.


			Cód.
-	CA	20 *	3313D3

* Envases completos.





3.2 Cerraduras varias



Cerradura de pulsar. Cromo brillo. 26-35 mm.

				Cód.
-	-	CA	12 *	5322D6
Llaves iguales.	-	CA	12 *	5322D7

* Envases completos.



Cerradura corredera cristal. Cromada.

				Cód.
110 mm. Llaves independientes.	-	CA	10 *	375D3
120 mm. Llaves iguales.	-	CA	12 *	375D4

* Envases completos.


Nuevo

**REMOCK
Lockey**




Cerradura de seguridad invisible. Compatible con la cerradura convencional. Fácil instalación sobre puertas o ventanas de madera, cristal o metal. Se instala en la parte interior de la puerta, pasando desapercibida en el exterior. Se suministra con 4 mandos de código evolutivo encriptado. En caso de agotarse la batería, se puede realizar la apertura de la puerta.

				Cód.
Dorada.	-	CA	1	3300D
Plateada.	-	CA	1	3300L
Mando adicional.	-	BSA	1	3300DM



3.2 Cierres armario



EHL®



Cierre armario.

				Cód.
Cincado.	-	CA	100*	1112D
Bicromatado.	-	CA	100*	1112D1
Bicromatado. Con tornillos. 2 unid.	-	DB	10	111D246
Cincado. Con tornillos. 2 unid.	-	DB	10	111D247

* Envases completos.

Cierre armario con imán. Montura de plástico.

			Cód.
Blanco. 42x15 mm.	CA	100*	2525D1
Marrón. 42x15 mm.	CA	100*	2525D2
Blanco. 56x15 mm.	CA	50*	2525D3
Marrón. 56x15 mm.	CA	50*	2525D4
Blanco. 42x15 mm. Con tornillos. 2 unid.	DB	10	111D248
Marrón. 42x15 mm. Con tornillos. 2 unid.	DB	10	111D249
Blanco. 56x15 mm. Con tornillos. 2 unid.	DB	10	111D250
Marrón. 56x15 mm. Con tornillos. 2 unid.	DB	10	111D251

* Envases completos.


EHL



Cierre doble acción. Hierro bicromatado.

			Cód.
60 mm.	CA	25*	4960D60
80 mm.	CA	25*	4960D80
100 mm.	CA	25*	4960D100

* Envases completos.



Cierre doble acción. Chapa latón con rodillo.

			Cód.
80 mm.	CA	12*	1224D80
100 mm.	CA	12*	1224D100
120 mm.	CA	12*	1224D120


* Envases completos.



Cierre eléctrico serie 41. 6-12 V. Pestillo ajustable. Perfil europeo. Ideal puertas de aluminio. Cajetín reducido 66x25,5x16 mm. Reversible. Regleta verde. Ancho armadura 22 mm. .


			Cód.
Corto 160 mm. Sin desbloqueo	CA	1	5222D3200
Corto 160 mm. Con desbloqueo	CA	1	5222D3204
Largo 250 mm. Sin desbloqueo	CA	1	5222D3200L
Largo 250 mm. Con desbloqueo	CA	1	5222D3204L

DORCAS






3.2 Cierres eléctricos



Cierre eléctrico serie 54. Liberación automática. Cajetín 67 mm. Automático deslizante. Reversible. 12 V.

				Cód.
Corto 160 mm.	Sin desbloqueo.	CA	1	5046D1
Corto 160 mm.	Con desbloqueo.	CA	1	5046D2
Largo 250 mm.	Sin desbloqueo.	CA	1	5046D3
Largo 250 mm.	Con desbloqueo.	CA	1	5046D4



Cierre eléctrico serie universal. 12 V. Liberación automática. Cajetín 104 mm. Reversible.

				Cód.
Corto. 160 mm.	Sin desbloqueo	CA	1	5362D1030
Corto. 160 mm.	Con desbloqueo	CA	1	5362D1040
Largo. 250 mm.	Sin desbloqueo	CA	1	5362D1030L
Largo. 250 mm.	Con desbloqueo	CA	1	5362D1040L



Cierre eléctrico. 12 V. Liberación automática. Sobreponer. Reversible.

			Cód.
Sin desbloqueo	CA	1	5222DAF
Palanca desbloqueo	CA	1	5222DADF



Cierre eléctrico, accesorios de montaje. Universales para modelos Dorcas.

			Cód.
Transformador TF1. 125-220/12 V.	CA	1	5222DTF1
Contactos pasacorriente. 2C Negro.	CA	1	5222D2CN



Cierre eléctrico serie 800. 12 V. Liberación automática. Pestillo ajustable. Reversible. Medidas: 20x28xh.90 mm.

			Cód.
Frontal corto 901G.	CA	1	5357D832



Cierre eléctrico serie 1400 RF. 12 V. Liberación automática. Pestillo ajustable. Reversible y simétrico. Especial para perfiles estrechos. Medidas: 16,5x28,5xh.67 mm.

			Cód.
Frontal corto 909 G.	CA	1	5357D14309
Frontal largo 910 G.	CA	1	5357D143091
Frontal corto 909G. Desbloqueo.	CA	1	5357D14409
Frontal largo 910G. Desbloqueo.	CA	1	5357D144091

Cierre eléctrico serie 1700. 12 V. Liberación automática. Pestillo ajustable. Reversible y simétrico. Cajetín reducido 20,5x28,5xh.67 mm.

			Cód.
Sin frontal.	CA	1	5357D1730
Sin frontal. Con desbloqueo.	CA	1	5357D1740
Frontal corto 901G.	CA	1	5357D17301
Frontal largo 907G.	-	1	5357D17307
Frontal corto 901G. Con desbloqueo.	-	1	5357D17401
Frontal largo 907G. Con desbloqueo.	-	1	5357D17407



Frontal para cierre eléctrico. Acero inoxidable.


			Cód.
901X	CA	10*	5357D9011
907X	CA	10*	5357D9071
909X	CA	10*	5357D9091
910X	CA	10*	5357D9101

* Envases completos.




Cilindro mod. Logo Line. Europerfil. 3 llaves de latón niqueladas. Excéntrica 13,2 mm.

	L	A	B			Cód.
Latón.	60 mm.	30	30	CA	1	1902D3
Latón.	70 mm.	30	40	CA	1	1902D4
Latón.	70 mm.	35	35	CA	1	1902D5
Níquel.	40 mm.	30	10	CA	1	1903D1
Níquel.	60 mm.	30	30	CA	1	1903D3
Níquel.	70 mm.	30	40	CA	1	1903D4
Níquel.	70 mm.	35	35	CA	1	1903D5



Cilindro mod. Logo Line. Europerfil. 3 llaves de latón niqueladas. Excéntrica 15 mm.

	L	A	B			Cód.
Latón.	40 mm.	30	10	CA	1	1900D1
Latón.	50 mm.	40	10	CA	1	1900D2
Latón.	60 mm.	30	30	CA	1	1900D3
Latón.	70 mm.	30	40	CA	1	1900D4
Latón.	70 mm.	35	35	CA	1	1900D5
Latón.	80 mm.	30	50	CA	1	1900D6
Latón.	90 mm.	45	45	CA	1	1900D7
Níquel mate.	60 mm.	30	30	CA	1	1901D3
Níquel mate.	70 mm.	30	40	CA	1	1901D4
Níquel mate.	70 mm.	35	35	CA	1	1901D5
Níquel mate.	90 mm.	30	50	CA	1	1901D6
Níquel mate.	90 mm.	45	45	CA	1	1901D7






3.2 Cilindros Cisa



CISA



Cilindro mod. Asix. Seguridad. Excéntrica 15 mm. 5 llaves reversibles en aleación especial de latón, niqueladas.

	L	A	B			Cód.
Latón.	60 mm.	30	30	CA	1	1841D3
Latón.	70 mm.	30	40	CA	1	1841D4
Latón.	70 mm.	35	35	CA	1	1841D5
Latón.	80 mm.	30	50	CA	1	1841D6
Latón.	90 mm.	45	45	CA	1	1841D7
Níquel mate.	60 mm.	30	30	CA	1	1842D3
Níquel mate.	70 mm.	30	40	CA	1	1842D4
Níquel mate.	70 mm.	35	35	CA	1	1842D5
Níquel mate.	80 mm.	30	50	CA	1	1842D6
Níquel mate.	90 mm.	45	45	CA	1	1842D7


Cilindro mod. Asix. Seguridad. Excéntrica 13,2 mm. 5 llaves reversibles en aleación especial de latón, niqueladas.

	L	A	B			Cód.
Latón.	60 mm	30	30	CA	1	1843D3
Latón.	70 mm.	30	40	CA	1	1843D4
Níquel.	60 mm.	30	30	CA	1	1844D3
Níquel.	70 mm.	30	40	CA	1	1844D4

Nuevo



CISA




Cilindro seguridad mod. Sicur S. Europerfil. 10 pitones. Excéntrica 15 mm. Sistema BKP antibumping. Protección antitaladro con 6 láminas rígidas verticales en acero templado y 1 lámina flexible en acero inox a lo largo del cilindro. 5 llaves cuello extralargo.

	L	A	B			Cód.
Latón.	60	30	30	CA	1	1840D60L
Latón.	70	30	40	CA	1	1840D70L
Níquel.	60	30	30	CA	1	1845D60N
Níquel.	70	30	40	CA	1	1845D70N

3.2 Cilindros CVL



CVL




Cilindro mod. 5962. Perfil redondo. 3 llaves.

	L	A	B			Cód.
Latón pulido	74 mm.	30	30	CA	1	5368D1


Cilindro mod. 5963. Monoblock perfil ovalado. 3 llaves.

	L	A	B			Cód.
Niquelado	54 mm.	22	22	CA	1	5372D1




Cilindro mod. 5964-T/4/30. Ovalado con vástagos. 3 llaves.

	L	A	B			Cód.
Niquelado	30 mm.	30	-	CA	1	5376D1




Cilindro mod. 5964/4-76. Ovalado con vástagos. 3 llaves.

	L	A	B			Cód.
Niquelado	76 mm.	30	30	CA	1	5378D1




Cilindro mod. 5968/4-76. Ovalado, con vástagos. 3 llaves.

	L	A	B			Cód.
Niquelado	76 mm.	30	30	CA	1	5379D1




Cilindro mod. 5982. Monoblock Europerfil. 3 llaves.

	L	A	B			Cód.
Latón pulido.	60 mm.	25	25	CA	1	5366D1






3.2 Cilindros CVL



Cilindro mod. 5990. Monoblock Europerfil. 3 llaves.

	L	A	B			Cód.
Latón niquelado. 60 mm.	25	25	CA	1		5382D1


3.2 Cilindros Ezcurra



Cilindro mod. DS-15. Alta seguridad. 5 llaves reversibles. Excéntrica 15 mm.


	L	A	B			Cód.
Latón	60 mm.	30	30	CA	1	5004D1
Latón	70 mm.	35	35	CA	1	5004D2
Latón	70 mm.	30	40	CA	1	5004D3
Latón	70 mm.	35	35	CA	1	5004D4
Doble embrague						
Latón	80 mm.	40	40	CA	1	5004D9
Latón	80 mm.	30	50	CA	1	5004D10
Cromo mate	60 mm.	30	30	CA	1	5004D5
Cromo mate	70 mm.	35	35	CA	1	5004D6
Cromo mate	70 mm.	30	40	CA	1	5004D7
Cromo mate	70 mm.	35	35	CA	1	5004D8
Doble embrague						
Cromo mate	80 mm.	40	40	CA	1	5004D12
Cromo mate	80 mm.	30	50	CA	1	5004D13
Cromo mate	80 mm.	40	40	CA	1	5004D14
Doble embrague						

3.2 Cilindros Lince



Cilindro mod. 100. Monoblock Europerfil. Centrado. Excéntrica 15 mm. 3 llaves.

	L	A	B			Cód.
Latón	60 mm.	30	30	CA	1	5017D100



Cilindro seguridad mod. 2100. Europerfil. Muelles y pitones en acero inoxidable. Protección cementada en puntos principales. 5 llaves de latón niqueladas. Tarjeta personal para copia de llaves. Excéntrica 15 mm.



	L	A	B			Cód.
Latón	64 mm.	32	32	CA	1	5001D2100

Cilindro mod. 4. Monoblock Europerfil. Excéntrica 14 mm. 3 llaves.

	L	A	B			Cód.
Latón	60 mm.	30	30	CA	1	1039D1
Latón	70 mm.	30	40	CA	1	1039D2

mcm

MONOBLOCK EUROPERFIL




Cilindro mod. 4E. Monoblock Europerfil. Excéntrica 15 mm. 3 llaves.

	L	A	B			Cód.
Latón	60 mm.	30	30	CA	1	1042D1
Latón	70 mm.	30	40	CA	1	1042D2

mcm

MONOBLOCK EUROPERFIL





Cilindro mod. 14. Monoblock perfil ovalado. Excéntrica 10,2 mm. Centrado. 3 llaves.

	L	A	B			Cód.
Latón	53	26,5	26,5	CA	1	5265D

mcm

MONOBLOCK PERIL OVALADO




Cilindro mod. 4 SE. Monoblock Europerfil. Excéntrica 15 mm. 5 llaves.

	L	A	B			Cód.
Latón	67	33,5	33,5	CA	1	1043D1

mcm

MONOBLOCK EUROPERFIL




Cilindro mod. 542. Monoblock Europerfil. Excéntrica 14 mm. Pomo interior y llave exterior. 3 llaves.

	L	A	B			Cód.
Latón	45	30	15	CA	1	5247D1

mcm

MONOBLOCK EUROPERFIL






3.2 Cilindros MCM



mcm
SISTEMAS DE CERRAJE Y BARRAS




Cilindro seguridad serie AS6. Seis pitones. Excéntrica 15 mm. Protección antitaladro tanto en el tambor como en el cañón. Suplementos antiganzúa. Doble embrague.

		L	A	B			Cód.
Latón.		60	30	30	CA	1	5412D1
Latón.		70	30	40	CA	1	5412D2
Níquel.		60	30	30	CA	1	5413D1
Níquel.		70	30	40	CA	1	5413D2

Nuevo



mcm
SISTEMAS DE CERRAJE Y BARRAS



Cilindro de seguridad mod. SCX. Seis pitones. Excéntrica 15 mm. Antibumping y antiganzúa. Pasadores y placas antitaladro. Doble embrague.

		L	A	B			Cód.
Latón		60	30	30	CA	1	5410D1
Latón		70	35	35	CA	1	5410D2
Latón		70	30	40	CA	1	5410D3
Níquel mate		60	30	30	CA	1	5410D5
Níquel mate		70	35	35	CA	1	5410D6
Níquel mate		70	30	40	CA	1	5410D7

3.2 Cilindros Tesa



TESA



Cilindro sistema TE-5. Monoblock Europerfil con 3 llaves. Excéntrica 15 mm.


		L	A	B			Cód.
Latonado		60	30	30	CA	1	5229D2030
Latonado		70	30	30	CA	1	5229D2030/70C
Latonado		70	30	40	CA	1	5229D2030/70
Latonado		80	30	50	CA	1	5229D5
Níquelado		60	30	30	CA	1	5229D1
Níquelado		70	35	35	CA	1	5229D2C
Níquelado		70	30	40	CA	1	5229D2
Níquelado		80	40	40	CA	1	5229D8
Níquelado		80	30	50	CA	1	5229D6

Cilindro sistema TE-5. Monoblock Europerfil con 3 llaves. Excéntrica 13,2 mm.

		L	A	B			Cód.
Latonado		60	30	30	CA	1	5295D2200
Níquelado		60	30	30	CA	1	5295D2210
Níquelado.		70	30	40	CA	1	5295D2210C
Níquelado		70	30	40	CA	1	5229D4
Níquelado.		80	40	40	CA	1	5229D11
Níquelado.		80	30	50	CA	1	5229D10

Cilindro mod. T-10. Monoblock Europerfil. 5 llaves de puntos reversibles. Excéntrica 15 mm.

	L	A	B			Cód.
Latonado	60	30	30	CA	1	5200D60




Cilindro mod. T-60. Monoblock Europerfil. 5 llaves de puntos reversibles. Excéntrica 13,2 mm.

	L	A	B			Cód.
Niquelado	60	30	30	CA	1	5204D60
Niquelado	70	35	35	CA	1	5204D70C
Niquelado	70	35	35	CA	1	5204D70
Niquelado	80	40	40	CA	1	5204D81
Niquelado	80	30	50	CA	1	5204D80


Cilindro mod. T-60. Monoblock Europerfil. 5 llaves de puntos reversibles. Excéntrica 15 mm.

	L	A	B			Cód.
Latonado	60	30	30	CA	1	5150D60
Latonado	70	35	35	CA	1	5150D70C
Latonado	70	30	40	CA	1	5150D70
Latonado	80	40	40	CA	1	5150D80C
Latonado	80	30	50	CA	1	5150D80
Niquelado	60	30	30	CA	1	5150D61
Niquelado	70	30	40	CA	1	5150D71
Niquelado.	80	40	40	CA	1	5150D81C
Niquelado.	80	30	50	CA	1	5150D81




Cilindro mod. TX-80. Monoblock Europerfil. 5 llaves de puntos inco-
piables. Excéntrica 15 mm.

	L	A	B			Cód.
Latonado	60	30	30	CA	1	5170D60
Latonado	70	30	40	CA	1	5170D70
Niquelado	60	30	30	CA	1	5170D600
Niquelado	70	30	40	CA	1	5170D700
Niquelado	80	30	50	CA	1	5170D800




Cilindro mod. 5000. Perfil redondo. 3 llaves.

	L	A	B			Cód.
Latonado	70	35	35	CA	1	5229D2000





3.2 Cilindros Tesa



TESA

Cilindro mod. 5520. Monoblock Europerfil. 3 llaves. Excéntrica 15 mm. Pomo interior y llave exterior.

	L	A	B			Cód.
Latonado	40	30	10	CA	1	4989D1

Nuevo



TESA

Cilindro de alta seguridad Mod. TK100. Europerfil. 5 llaves de puntos incopiables. 10 pitones + 2 sensores de seguridad en la llave. Antibumping avanzado. Rotor antiextracción. Protección superior antitaladro y ganzuado. Doble embrague. Excéntrica 15 mm.

	L	A	B			Cód.
Latón	60	30	30	CA	1	5100D60
Latón	70	30	40	CA	1	5100D70
Latón	70	35	35	CA	1	5100D70C
Níquel	60	30	30	CA	1	5300D60
Níquel	70	30	40	CA	1	5300D70
Níquel	70	35	35	CA	1	5300D70C

3.2 Cilindros Ucem


Nuevo



UCEM

Cilindro seguridad mod. K55. 5 llaves hierro niquelado. 5 pines activos + 5 pasivos. Sistema antibumping. Protección anti-taladro. Excéntrica 15 mm.

	L	A	B			Cód.
Latón	60	30	30	CA	1	965D1
Latón	70	35	35	CA	1	965D2
Latón	70	30	40	CA	1	965D3
Níquel	60	30	30	CA	1	965D4
Níquel	70	35	35	CA	1	965D5
Níquel	70	30	40	CA	1	965D6



UCEM


Cilindro seguridad mod. 2000 SN. Europerfil. 5 llaves de latón niqueladas. 5 pines activos. Protección antitaladro. Excéntrica 15 mm.

	L	A	B			Cód.
Latón.	33	33		CA	1	965D7
Latón.	33	38		CA	1	965D9
Latón. Doble embrague.	33	33		CA	1	965D11
Latón. Doble embrague.	33	38		CA	1	965D13
Níquel.	33	33		CA	1	965D8
Níquel.	33	38		CA	1	965D10
Níquel. Doble embrague.	33	33		CA	1	965D12
Níquel. Doble embrague.	33	38		CA	1	965D14

Cilindro. Medio juego. Para cerraduras 48E, 45 E, 52.

					Cód.	
Latonado.		CA	1		5399D5	


Yale



Cilindro mod. 50. Perfil redondo ø 28 mm. 3 llaves.

	L	A	B			
						Cód.
Latonado	67	33,5	33,5	-	1	5399D1


Yale



Cilindro. Monoblock Europerfil. 3 llaves. Excéntrica 15 mm.

	L	A	B			
						Cód.
	60	30	30	CA	1	5460D60
Latonado	70	35	35	CA	1	5460D70C
Latonado	70	30	40	CA	1	5460D70
Niquelado	60	30	30	CA	1	5460D60/1
Niquelado	70	35	35	CA	1	5461D70/1C
Niquelado	70	30	40	CA	1	5461D70/1


Yale



Cilindro seguridad mod. HS-7. Monoblock Europerfil. 5 llaves de puntos. Excéntrica 15 mm.

	L	A	B			
						Cód.
Latonado	62	31	31	CA	1	5470D60
Latonado	70	35	35	CA	1	5471D70C
Latonado	70	30	40	CA	1	5471D70
Niquelado	60	30	30	CA	1	5471D60/1
Niquelado	70	35	35	CA	1	5471D70/1C
Niquelado	70	30	40	CA	1	5471D70/1

Yale




Colgador para muebles. Cincado.

					Cód.
Placa. 55x50 mm.		CA	50 *		2530D50
Gancho. 14x74 mm.		CA	50 *		2530D70

* Envases completos.

EHL®





3.2 Embellecedores



EHL

Embellecedor muebles. Latón liso.

					Cód.
Pulido.	14 mm.	CA	100		5344D14/1
Pulido.	16 mm.	CA	100		5344D16/1
Pulido.	18 mm.	CA	100		5344D18/1
Niquelado.	12 mm.	CA	100		5344D12/2
Niquelado.	14 mm.	CA	100		5344D14/2
Niquelado.	16 mm.	CA	100		5344D16/2
Niquelado.	18 mm.	CA	100		5344D18/2
Latón.	14 mm. 4 unid.	DB	10		111D280
Latón.	16 mm. 4 unid.	DB	10		111D281
Niquelado.	14 mm. 4 unid.	DB	10		111D282
Niquelado.	16 mm. 4 unid.	DB	10		111D283

3.2 Guías cajones



Ansamer

Guía metálica cajones. Blanca. Juego 2 unidades.

					Cód.
250 mm.		CA	25		1381D250
300 mm.		CA	25		1381D300
350 mm.		CA	25		1381D350
400 mm.		CA	25		1381D400
450 mm.		CA	25		1381D450
500 mm.		CA	25		1381D500
550 mm.		CA	25		1381D550
600 mm.		CA	25		1381D600

3.2 Llaves

Nuevo

JMA



Llaves en bruto puntos. Seguridad. Bolsa 10 unidades.

					Cód.					Cód.
AZ-14 Latón	BSA	1			5820DAZ14	MCM-16E8 Latón	BSA	N 1		5820DMCM16E8
CI-25 Latón	BSA	1			5820DCI25	TE-T10 Alpaca	BSA	1		5820DSTST1
CI-26	BSA	1			5820DCI26	STS-35 Alpaca	BSA	N 1		5820DSTS35
CI-57	BSA	1			5820DCI57	STS-X5 Latón	BSA	1		5820DSTSX5
CVL-9D	BSA	1			5820DCVL9D	STS-X6 Latón	BSA	1		5820DSTSX6
EZ-DS15R	BSA	1			820DEZDS15R	TE-T60 Latón	BSA	1		5820DTET60
IF-6 Latón	BSA	1			5820DIF6	TE-T62 Latón	BSA	1		5818DTE-TE62
IS-6D Latón	BSA	1			5820DIS6D	TE-T80 Alpaca	BSA	1		5820DTET80
LIN-19D Latón	BSA	1			5820DLIN19D	TE-T82 Alpaca	BSA	1		5820DTE-T82
MCM-4SS Latón	BSA	N 1			5820DMCM4SS	UCEM-8D	BSA	1		5820DUCEM8D
MCM-10 Latón	BSA	1			5820DMCM10					

Nuevo

JMA



Llaves en bruto. Gorja. Latón. Bolsa 10 unidades.

					Cód.					Cód.
ATR-2G	BSA	1			5818DATR2G	MOI-1G	BSA	1		5818DMOI-1G
CI-1G	BSA	1			5818DCI-1G	OR-1G	BSA	1		5818DOR-1G
CR-1G	BSA	1			5818DCR-1G	OR-5G	BSA	1		5818DOR-5G
LAR-3G	BSA	N 1			5818DLAR-3G	RUE-2G	BSA	1		5818DRUE-2G
MCM-1G	BSA	1			5818DMCM-1G	TOV-1G	BSA	1		5818DTOV-1G

Llaves en bruto. Plana. Acero. Caja 50 unidades.

				Cód.
				
Grupo A				
AZ-1D	CA	1	5818DAZ1D	
AZ-17D	CA	1	5818DAZ-17D	
CAY-1D	CA	1	5818DCAY1D	
CI-DL	CA	1	5818DCIDL	
CVL-5D	CA	1	5818DCVL5D	
CVL-5I	CA	1	5818DCVL5I	
EZ-1I	CA	1	5818DEZ1I	
FAC-11D	CA	1	5818DFAC11D	
IF-4555	CA	1	5818DIF4555	
IS-3D	CA	1	5818DIS3D	
JIS-1D	CA	1	5818DJIS1D	
LIN-3D	CA	1	5818DLIN3D	
LIN-15D	CA	1	5818DLIN15D	
LIN-3I	CA	1	5818DLIN3I	
LIN-15I	CA	1	5818DLIN15I	
MCM-13D	CA	1	5818DMCM13D	
MCM-31	CA	1	5818DMCM31P	
MCM-31D	CA	1	5818DMCM31D	
MCM-4D	CA	1	5818DMCM4D	
MCM-4I	CA	1	5818DMCM4I	
MCM-5D	CA	1	5818DMCM5D	
MCM-30D	CA	1	5818DMCM30D	
MCM-32D	CA	1	5818DMCM32D	
TE-8I	CA	1	5818DTE8I	
TE-28	CA	1	5818DTE28	
U-5D	CA	1	5818DU5D	
UCEM-11	CA	1	5818DUCEM11	
UCEM-12	CA	1	5818DUCEM12	

				Cód.
				
Grupo B				
AGA-10	CA	1	5818DAGA10	
AZ-2D	CA	1	5818DAZ2D	
AZ-18D	CA	1	5818DAZ18D	
CVL-2D	CA	1	5818DCVL2D	
CVL-2I	CA	1	5818DCVL2I	
DOM-1D	CA	1	5818DDOM1D	
FAC-13D	CA	1	5818DFAC13D	
FAC-18	CA	1	5818DFAC18	
IL-1I	CA	1	5818DIL1I	
IF-5	CA	1	5818DIF5	
IF-1I	CA	1	5818DIF1I	
IF-35	CA	1	5818DIF35	
IS-1D	CA	1	5818DIS1D	
LIN-18	CA	1	5818DLIN-18	
LIN-5D	CA	1	5818DLIN5D	
JIS-2I	CA	1	5818DJIS2I	
JMA-9D	CA	1	5818DJMA9D	
JMA-3D	CA	1	5818DJMA3D	
LIN-18D	CA	1	5818DLIN18D	
MER-1D	CA	1	5818DMER1D	
STS-1D	CA	1	5818DSTS1D	
U-3D	CA	1	5818DU3D	
VI-1I	CA	1	5818DVI1I	
YA-1D	CA	1	5818DYA1D	
Grupo C				
AB-8I	CA	1	5818DAB8I	

JMA



Llaves en bruto. Plana. Aluminio. Caja 50 unidades. Colores surtidos.

				Cód.
				
AZ-1D	CA	1	5830DAZ1D	
CAY-1D	CA	1	5830DCAY1D	
CVL-5D	CA	1	5830DCVL5D	
LIN-15D	CA	1	5830DLIN15D	
MCM-5D	CA	1	5830DMCM5D	
TE-8I	CA	1	5830DTE8I	
U-5D	CA	1	5830DU5D	

JMA



Nuevo



3.2 Llavines

Nuevo



Marcador de llaves. Anilla plástica. 6 colores surtidos.



200 unid.



BSA



1



Cód.

690C

Nuevo



Marcador de llaves Ketachi. 6 modelos en 2 tamaños para marcaje de todo tipo de llaves. Caja display 30 unidades. Modelos surtidos.



Contenido:
15 marcallaves Talla S
15 marcallaves Talla L



CA



1



Cód.

102CA

Nuevo



ARREGUI

Localizador acústico de llaves. Al presionar el control remoto, el llavero emite una señal acústica de 80 dB durante 4 segundos. Kit 3 llaveros y un control remoto.



-



BL



1



Cód.

1832D136

3.2 Mandos a distancia



1.



2.

JMA

Mando apertura de puertas.



CA



5*



Cód.

1. Código fijo. Mod. 2 canales
EM-UNIV.

2. Código evolutivo. 4 canales
EM-ROLL. 433,92 Mhz.

* Envases completos.



JMA

Mando apertura de puertas. Código fijo y rolling code. Posibilidad de conectar el mando a un PC o un dispositivo móvil para facilitar el proceso de copia y aumentar funciones. 2 led (rojo y azul) para diferenciar la frecuencia de emisión. Pila de 12 V.



CA



5*



Cód.

Frecuencia 433 y variable.

Frecuencia 433 y 868 Mhz.

CA

5*

5820DSR4V

5820DSR48

* Envases completos.

Nuevo



JMA

Mando apertura de puertas. Permite la copia por enfrentamiento.



CA



5*



Cód.

M-SP1. Códigos fijos

M-SP2. Códigos fijos
y Rolling code.

CA

5*

5820DMSP1


5820DMSP2

* Envases completos.

Bisagra de atornillar. Acero inoxidable. 2 unidades.

			Cód.
100x100x2,5 mm.	-	1	1493D505SS

estebro®



Caja para cerradura.

			Cód.
40 mm.	-	1	1491D326
50 mm.	-	1	1491D327

estebro®



Caja poleas guía regulable.

			Cód.
220x130-170 mm.	-	1	1489D167

estebro®



Cerradura gancho. Con cilindro 55 mm.

			Cód.
188 56 22 120 30 72 CA 1			1490D424
210 100 25 130 60 72 CA 1			1490D325

estebro®



Pernio gota. Arandela de latón.

			Cód.
ø 10x60 mm.	-	60 *	1480D43
ø 14x80 mm.	-	28 *	1480D44
ø 16x120 mm.	-	30 *	1480D47
ø 20x120 mm.	-	18 *	1480D48

* Envases completos.

estebro®



Pernio soldar. Pala corta.

			Cód.
ø 14x80x3 mm.	-	24 *	1162D14X80

* Envases completos.

estebro®





3.2 Herrajes carpintería metálica




estebro®

Pernio soldar. Pala normal.

			Cód.
ø 14x80x3 mm.	-	20*	1150D14X80
ø 16x100x3 mm.	-	24*	1150D16X100
ø 18x110x4 mm.	-	16*	1150D18X100
ø 20x120x5 mm.	-	12*	1150D20X120
ø 25x120x5 mm.	-	10*	1150D25X120

* Envases completos.



estebro®

Pernio soldar. Arandela de latón.

			Cód.
10x60 mm.	-	60*	1174D10X60
12x70 mm.	-	45*	1174D12X70
14x80 mm.	-	28*	1174D14X80
16x100 mm. Con engrasador	-	35*	1174D16X100
18x120 mm. Con engrasador	-	24*	1174D18X120
20x100 mm. Con engrasador	-	24*	1174D20X100
20x120 mm. Con engrasador	-	20*	1174D20X120
22x120 mm. Con engrasador	-	16*	1174D22X120
25x150 mm. Con engrasador	-	12*	1174D25X150

* Envases completos.



estebro®

Polea acero. Canal 10 mm.

			Cód.
ø 80 mm.	-	15	1482D103
ø 100 mm.	-	12	1482D105
ø 120 mm.	-	7	1482D106



estebro®

Polea acero. Canal 20 mm.

			Cód.
ø 80 mm.	-	16	1483D124
ø 100 mm.	-	8	1483D123
ø 120 mm.	-	6	1483D108



estebro®

Polea acero. Con soporte. Canal 20 mm.

			Cód.
ø 80 mm.	-	12	1486D419
ø 100 mm.	-	10	1486D440

Polea acero. Para encastrar. Canal 20 mm.

			Cód.
ø 80 mm.	-	10	1484D159
ø 100 mm.	-	8	1484D169
ø 120 mm.	-	4	1484D170

estebro®



Polea acero. Con caja. Canal 20 mm.

			Cód.
ø 80 mm.	-	12	1485D300

estebro®



Polea acero canal ángulo V.

			Cód.
ø 80x20 mm.	-	16	1494D379

estebro®



Polea acero. Canal V. Con soporte.

			Cód.
ø 80 mm.	-	12	1487D420
ø 100 mm.	-	10	1487D443

estebro®



Polea guía nilón.

			
35x35 mm.	-	25 *	1488D132
40x40 mm.	-	20 *	1488D134

estebro®



* Envases completos.

Herraje rústico. Tipo forja, pintada negra. Cuadradillo 8 mm.

				Cód.
Manilla	45xh275 mm.	CA	1	5343D1100
Manillón	45xh280 mm.	CA	4*	1363D11
Pomo puerta	ø 75 mm.	CA	1	1363D12



* Envases completos.



3.2 Manillería

ET
SL
Emilio Tortajada, S.L.



Herraje rústico. Tipo forja. Pintura epoxy acabado negro.

			Cód.
1. Asa tirador. 210x32 mm.	CA	1	1364D116
2. Asa fija con escudo. 145x32 mm.	CA	10 *	1364D29
3. Bisagra mariposa. 28x40 mm.	CA	25 *	1364D300
4. Bisagra mariposa. 80x70 mm.	CA	25*	1364D600
5. Bisagra mariposa. 100x110 mm.	CA	25 *	1364D55
6. Bisagra mariposa. 200x98 mm.	CA	10 *	1364D606
7. Bisagra. 23x58 mm.	CA	25 *	1364D601
8. Bisagra. 117x80 mm.	CA	25*	1364D550
9. Bisagra. 200x110 mm.	CA	25*	1364D500
10. Bisagra golfo. 200x290 mm.	CA	10 *	1364D610
11. Cierre arcón. 58x23 mm.	CA	10 *	1364D555
12. Escuadra ornamental. 150x115 mm.	CA	10 *	1364D115
Escuadra ornamental 200x150 mm.	CA	10 *	1364D150
13. Escudo liso para bocallave 70x45 mm.	CA	10 *	1364D9
14. Manilla roseta. 70x45 mm.	JGO	2 *	1364D4
15. Manilla roseta Zamac. 127x68 mm.	BSA	1	1364D60
16. Manilla placa. 275x40 mm.	JGO	2 *	1364D12
17. Manilla placa Zamac. 275x40 mm.	CA	2*	1364D40
18. Pasador ventana. 150 mm.	CA	10*	1364D5115
19. Pasador cerrojo. 40 mm.	CA	10*	1364D4140
Pasador cerrojo 60 mm.	CA	10*	1364D4160
20. Pasador cerrojo. 220 mm.	CA	6	1364D3
21. Pernio. Hierro fundido. Derecha 95 mm.	CA	20*	1364D95
Pernio. Hierro fundido. Izquierda. 95 mm.	CA	20*	1364D950
22. Percha. 100x100 mm.	CA	10 *	1364D2
23. Pomo-tirador. 24 mm.	CA	25 *	1364D611
24. Pomo para puerta. 72 mm.	CA	8	1364D10
25. Soporte pasamanos. 65 mm.	CA	10 *	1364D1
26. Tirador de anilla. 64x42 mm.	CA	25 *	1364D32
27. Tirador mueble. 90x30 mm.	CA	25*	1364D28
Tirador mueble. 145x30 mm.	CA	25*	1364D30
28. Tirador de péndulo. 54x42 mm.	CA	25 *	1364D34
29. Tirador con escudo. 218x40 mm.	CA	6	1364D36
30. Clavo decorativo. Martilleado ø 20 mm.	CA	200 *	1364D17
Clavo decorativo. Martilleado ø 30 mm.	CA	200*	1364D18

* Envases completos.

Cremona - falleba. Sobreponer, para puertas y ventanas. Medida 170x30x35 mm. Con accesorios y tornillos.

			Cód.
Cromada	-	25	1121D1
Varilla cincada. $\varnothing$ 8 mm x 1,30 m.	-	50	1121D1-130
Varilla bicromatada. $\varnothing$ 8 mm x 1,30 m.	-	50	1121D2-130



Cuadradillo. Para pomos doble manubrio.

			Cód.
$\varnothing$ 6x75 mm.	-	25*	5300D6
$\varnothing$ 8x90 mm.	-	25*	5300D8
Reductor 8 a 6 mm.	-	25*	5300D

* Envases completos.



Escudo bocallave. Perfil europeo. 70x40 mm.

			Cód.
Latón	CA	20*	100D1
Acero inox	CA	20*	100D2

* Envases completos.



Nuevo

Tornillo pasante para manilla. Multicorte. 25 unidades.

			Cód.
Latonado	CA	1	1300DL
Níquelado	CA	1	1300DN



Manilla Nimes. Níquel cepillado.

			Cód.
Roseta $\varnothing$ 51 mm.	CA	2 *	1363D19

* Envases completos.




Manilla 181. Acero inox.

			Cód.
Roseta $\varnothing$ 53 mm.	CA	1	1363D9





3.2 Manillería



Manilla 18020. Acero inox.

				Cód.
Roseta	ø 53 mm.	CA	1	1363D6
Placa larga	45xh.245 mm.	CA	1	1363D7
Muletilla desbloqueo ø 35 mm.		CA	1	1363D8



Manilla Ares. Níquel satinado.

				Cód.
Roseta	ø 51 mm.	CA	1	1363D4
Placa larga	43xh.247 mm.	CA	2*	1363D5

* Envases completos.



Manilla Atenea. Níquel satinado.

				Cód.
Roseta	ø 51 mm.	CA	1	1363D1
Placa larga	43xh.247 mm.	CA	1	1363D2



Manilla Gamma. Hierro latonado. Acabado pulido brillo.

				Cód.
	Placa larga 45xh.245 mm.	CA	8 *	1363D13

* Envases completos.



Manilla Tizona. Hierro latonado.

				Cód.
	Placa larga 48xh.250 mm.	CA	8 *	1363D20

* Envases completos.



Manilla 10-12. Aluminio. Cuadradillo 8 mm. Níquel satinado.

				Cód.
	Roseta ø 53 mm.	CA	1	5466D10

Manilla 40-02. Acero inoxidable. Cuadradillo 8 mm. Agarrador forma de U.

			Cód.
Placa 170x170 mm.	CA	1	5466D40



Manilla. Latón pulido.

			Cód.
Placa larga 45xh.245 mm.	CA	1	5466D1

urfic



Asidero puerta entrada 80. Acero inoxidable.

			Cód.
150 mm.	CA	1	5466D80
200 mm.	CA	1	5466D81



Pomo puerta entrada. Aluminio. Acabado acero inoxidable.

			Cód.
ø 70 mm. Modelo Seta.	CA	1	1363D101
ø 70 mm. Modelo Bola.	CA	1	1363D102



Pomo puerta entrada mod. 1900. ø 85 mm.

			Cód.
Latón pulido.	CA	1	1363D200
Níquel satinado.	CA	1	1363D300





3.2 Mirillas

EHL®



Mirilla óptica. Ángulo de visión 180°. Con tapa. Cabezal ø 25 mm.

				Cód.
Latónada	35-60 mm.	DB	10	111D244
Níquelada	35-60 mm.	DB	10	111D245
Latónada	35-60 mm.	CA	12 *	5960D
Níquelada	35-60 mm.	CA	12 *	5960D1

* Envases completos.

Pedret



Mirilla óptica. Cuerpo latón ø 14 mm, 2 lentes cristal y 2 de plástico. Arandela interior ø 18 mm. Ángulo de visión 200°. Puertas espesor 35-55 mm. Cabezal ø 22 mm.

				Cód.
Latón pulido		CA	20	1132D1

Pedret



Mirilla óptica. Cuerpo latón ø 14 mm, 4 lentes cristal óptico. Arandela interior con tapa decorativa ø 22 mm. Super angular 200°. Puertas espesor 35-55 mm. Latón pulido.

				Cód.
Cabezal ø 25 mm.		CA	20	7498D3

Pedret



Mirilla óptica. Cuerpo latón con baño de oro inalterable. 4 lentes cristal óptico. Arandela interior con tapa decorativa ø 22 mm. Super angular 200°. Puertas espesor 25-60 mm. Cabezal ø 25 mm.

				Cód.
Latón pulido		CA	20	7498D4

EHL®



Mirilla digital universal. Pantalla 3,2". Válida para grosores de puerta 42-72 mm y agujeros de ø 14-26 mm. Ángulo de visión 160 °. 3 baterías AAA incluidas. 115x12xh.62 mm.

				Cód.
Latónada		CA	1	5330D
Níquelada		CA	1	5330D1

Numeración para edificios. Latón pulido. Capa barniz protector. Altura 10 cm. Sujeción invisible mediante puntas roscadas.

			Cód.
Nº 0	DB	10	7849D0
Nº 1	DB	10	7849D1
Nº 2	DB	10	7849D2
Nº 3	DB	10	7849D3
Nº 4	DB	10	7849D4
Nº 5	DB	10	7849D5
Nº 6	DB	10	7849D6
Nº 7	DB	10	7849D7
Nº 8	DB	10	7849D8
Nº 9	DB	10	7849D9
A	DB	10	7849DA
B	DB	10	7849DB
C	DB	10	7849DC
D	DB	10	7849DD

EHL®

18



Numeración para edificios. Zamak. Recubrimiento PVD. Alta resistencia a la corrosión. Altura 10 cm. Incluye elementos de fijación.

			Cód.
Nº 0	DB	10	1110D0
Nº 1	DB	10	1110D1
Nº 2	DB	10	1110D2
Nº 3	DB	10	1110D3
Nº 6	DB	10	1110D6
Nº 7	DB	10	1110D7
Nº 8	DB	10	1110D8
Nº A. 6 cm.	DB	10	1110DA
Nº B	DB	10	1110DB
Nº C. 6 cm.	DB	10	1110DC
Nº D	DB	10	1110DD

Numeración para edificios. Zamak. Acabado negro epoxy mate. Altura 10 cm. Incluye elementos de fijación.

			Cód.
Nº 0	DB	10	1228D0
Nº 3	DB	10	1228D3
Nº 4	DB	10	1228D4
Nº 5	DB	10	1228D5
Nº 6	DB	10	1228D6
Nº 7	DB	10	1228D7
Nº 8	DB	10	1228D8
Nº 9	DB	10	1228D9
Nº A. 6 cm.	DB	10	1228DA
Nº B	DB	10	1228DB
Nº C. 6 cm.	DB	10	1228DC
Nº D	DB	10	1228DD

EHL®

9c

2d





3.2 Pasadores para puertas




EHL®



Pasador cerrojo. Hierro niquelado, sin muelle.

				Cód.
30 mm.		CA	25 *	1155D30
35 mm.		CA	25 *	1155D35
40 mm.		CA	25 *	1155D40
50 mm.		CA	25 *	1155D50
60 mm.		CA	25 *	1155D60
30 mm. Con tornillos		DB	10	111D286
35 mm. Con tornillos		DB	10	111D287
40 mm. Con tornillos		DB	10	111D288
50 mm. Con tornillos		DB	10	111D289
60 mm. Con tornillos		DB	10	111D290

* Envases completos.



EHL®



Pasador cerrojo. Hierro latonado, sin muelle.

				Cód.
30 mm.		CA	25 *	1154D30
35 mm.		CA	25 *	1154D35
40 mm.		CA	25 *	1154D40
50 mm.		CA	25 *	1154D50
60 mm.		CA	25 *	1154D60
30 mm. Con tornillos		DB	10	111D266
35 mm. Con tornillos		DB	10	111D267
40 mm. Con tornillos		DB	10	111D268
50 mm. Con tornillos		DB	10	111D269
60 mm. Con tornillos		DB	10	111D270

* Envases completos.



EHL®



Pasador cerrojo. Zamac. Incluye tornillos.

				Cód.
Blanco 35 mm.		DB	12	111D224
Blanco 50 mm.		DB	12	111D225
Cobre 35 mm.		DB	12	111D226
Cobre 50 mm.		DB	12	111D227
Cromado 35 mm.		DB	12	111D228
Cromado 50 mm.		DB	12	111D229
Dorado 35 mm.		DB	12	111D230
Dorado 50 mm.		DB	12	111D231
Cromo mate 35 mm.		DB	12	111D232
Cromo mate 50 mm.		DB	12	111D233

Pasador cerrojo. Zamac. Incluye tornillos.

				Cód.
Cromado 20 mm.		DB	12	111D209
Cromado 25 mm.		DB	12	111D210
Cromado 30 mm.		DB	12	111D211
Cromado 40 mm.		DB	12	111D212
Cromado 50 mm.		DB	6	111D213
Dorado 20 mm.		DB	12	111D214
Dorado 25 mm.		DB	12	111D215
Dorado 30 mm.		DB	12	111D216
Dorado 40 mm.		DB	12	111D217
Dorado 50 mm.		DB	6	111D218
Cromo mate 20 mm.		DB	12	111D219
Cromo mate 25 mm.		DB	12	111D220
Cromo mate 30 mm.		DB	12	111D221
Cromo mate 40 mm.		DB	12	111D222
Cromo mate 50 mm.		DB	6	111D223

EHL®




Pasador cerrojo. Bicromatado. N° 454.

				Cód.
70 mm.		CA	10 *	1157D70
85 mm.		CA	10 *	1157D85
100 mm.		CA	10 *	1157D100
120 mm.		CA	10 *	1157D120
70 mm. Tornillos incluidos.		DB	10	111D313
85 mm. Tornillos incluidos.		DB	10	111D314

* Envases completos.

EHL®



Pasador puerta. Fijación con tornillos incluidos. 25x77xh.12 mm.

				Cód.
Plata		BL	12	2762B1
Blanco		BL	12	2762B5
Madera		BL	12	2762B4

**ino
fiX**





3.2 Pernios



Pernio mod. 110. Acero inoxidable AISI 304. Pala redondeada.

					Cód.
95x52x2 mm.	Derecha.	-	20*		1171D25
95x52x2 mm.	Izquierda.	-	20*		1171D26
100x55x2 mm.	Derecha.	-	20*		1171D27
100x55X2mm.	Izquierda.	-	20*		1171D28


* Envases completos



Pernio mod. 403. Hierro. Pala recta.

					Cód.
Cincado 9,5 cm.	Derecha	-	20*		1169D9.5/1
Latonado 9,5 cm.	Izquierda	-	20*		1170D9.5/2

* Envases completos.



Pernio mod. 405. Pala redondeada.

					Cód.
Latonado 9,5 cm.	Izquierda	-	20*		1171D9.5-2
Latonado 11 cm.	Derecha	-	20*		1171D11-1
Latonado 11 cm.	Izquierda	-	20*		1171D11-2
Inox. 9,5 cm.	Izquierda	-	20*		1171D6

* Envases completos.



Pernio mod. 405. Pala redondeada.

					Cód.
Latón mate 9,5 cm.	Derecha	-	20*		1171D1
Latón mate 9,5 cm.	Izquierda	-	20*		1171D2
Latón mate 10 cm.	Derecha	-	20*		1171D7
Latón mate 10 cm.	Izquierda	-	20*		1171D8
Cromado mate 10 cm.	Derecha	-	20*		1171D9
Cromado mate 10 cm.	Izquierda	-	20*		1171D10

* Envases completos.

Pernio mod. 407. Latón. Pala redondeada con finales.

				Cód.
Cromado mate 9,5 cm.	Izquierda	-	20 *	1171D16

* Envases completos.



Ovalillo para pernio. 100 unidades. ø interior 7 mm. ø exterior 10,5 mm. Grosor 3 mm.

				Cód.
Latonado	BSA	1		1171D
Nilón. Negro.	BSA	1		1171D100




3.2 Placas cartela

Placa ensamblar.

				Cód.
61x18,5 mm. Bicromatada.	CA	150 *		573D55
63,5x16 mm. Cincada.	CA	100 *		573D60
76,2x16 mm. Cincada.	CA	100 *		573D80
95x19 mm. Bicromatada.	CA	100 *		573D95
101,6x16 mm. Cincada.	CA	100 *		573D100
115x20 mm. Bicromatada.	CA	100 *		573D115
127x16 mm. Cincada.	CA	100 *		573D120
63,5x16 mm. Cincada.	4 unid.	DB	10 *	111D14-79
76,2x16 mm. Cincada.	4 unid.	DB	10 *	111D14-80
152,4x19 mm. Cincada.	4 unid.	DB	10 *	111D14-81

* Envases completos.



Placa cartela. Cincada.

				Cód.
36,5x13x1,8 mm.	CA	150 *		601D40X15
63,5x16x1,8 mm.	CA	100 *		601D60X20
36,5x13x1,8 mm.	4 unid.	DB	10 *	111D12-17
50,8x16x1,8 mm.	4 unid.	DB	10 *	111D12-18
63,5x16x1,8 mm.	4 unid.	DB	10 *	111D12-30

* Envases completos.





3.2 Pletinas tapajuntas



EHL

Pletina tapajuntas. Media caña. Adhesiva. Presentación retráctil. Longitud 83 cm.

					Cód.
Inoxidable	30 mm.	PL	10		111D13-2
Latónada	30 mm.	PL	10		111D13-4



EHL

Pletina tapajuntas cerámica. Adhesiva. Presentación retráctil. Longitud 83 cm.

					Cód.
Inoxidable	36 mm.	PL	10		111D13-26
Latónada	36 mm.	PL	10		111D13-28

Pletina tapajuntas. Atornillada. Longitud 83 cm.

					Cód.
Inoxidable	36 mm.	PL	10		111D13-30
Latónada	36 mm.	PL	10		111D13-32



BRINOX

Pletina tapajuntas. Inoxidable. Dos pestañas. Longitud 100 cm.

					Cód.
Atornillada.	34 mm.	PL	20		84D25
Autoadhesiva.	35 mm.	PL	20		84D26



BRINOX

Pletina tapajuntas. Inoxidable. Longitud 100 cm.

					Cód.
Atornillada.	41 mm.	PL	20		84D27
Autoadhesiva.	41 mm.	PL	20		84D28

Pletina tapajuntas. Dos pestañas. adhesiva.
Longitud 83 cm.

					Cód.
Inoxidable	35 mm.	PL	10	111D13-45	
Inoxidable	40 mm.	PL	10	111D13-18	
Latonada	35 mm.	PL	10	111D13-46	
Latonada	40 mm.	PL	10	111D13-20	
Haya	35 mm.	PL	10	111D13-47	
Sapelly	35 mm.	PL	10	111D13-48	
Roble	35 mm.	PL	10	111D13-49	

Pletina tapajuntas. Dos pestañas. Atornillada. Tornillos incluidos.
Longitud 83 cm.

					Cód.
Inoxidable	40 mm.	PL	10	111D13-22	
Latonada	40 mm.	PL	10	111D13-24	


EHL®



Pletina tapajuntas. Media caña. Adhesiva. Imitación madera.
Longitud 83 cm.

					Cód.
Haya	30 mm.	PL	10	111D13-36	
Roble	30 mm.	PL	10	111D13-34	
Sapelly	30 mm.	PL	10	111D13-38	

EHL®



Pletina tapajuntas. Adhesiva. Imitación madera. Longitud 83 cm.

					Cód.
Haya	36 mm.	PL	10	111D13-42	
Roble	36 mm.	PL	10	111D13-40	
Sapelly	36 mm.	PL	10	111D13-44	


EHL®



Bisagra doble acción mod. DA 180. Para puertas de vaivén
construïdas en madera y aluminio. Potencia de cierre regulable.
Resistencia del muelle: 500.000 ciclos.


					Cód.
Blanco.	2 unid.	CA	1	1865D3	
Plata.	2 unid.	CA	1	1865D4	
Oro.	2 unid.	CA	1	1865D5	

Justor





3.2 Cierrapuertas



Bisagra doble acción. Para puertas de vaivén en madera o aluminio.

				Cód.
Blanco		DB	1	2930D1
Negro		DB	1	2930D2
Plateado		DB	1	2930D3
Dorado		DB	1	2930D4



Bisagra doble acción muelle. Hierro pintado blanco.

				Cód.
75 mm.		CA	2*	944D75
100 mm.		CA	2*	944D100


* Envases completos.



Justor


Bisagra simple acción mod. SA 180. Resistencia del muelle: 500.000 ciclos. 2 unidades.

				Cód.
Plata. Aluminio.		CA	1	1868D1



Bisagra simple acción.

				Cód.
Blanco		DB	1	2930D5
Negro		DB	1	2930D6
Plateado		DB	1	2930D7
Dorado		DB	1	2930D8



Cierrapuertas muelle espiral.

				Cód.
Cincado. 170 mm.		-	12	5264D170
Latonado. 170 mm.		-	12	5264D170/1


Cierrapuertas brazo 1143. Cincado.

				Cód.
Nº 1	-	4		1133D1
Nº 2	-	4		1133D2



Cierrapuertas Base. Mecanismo piñón-cremallera con brazo. Fuerza regulable EN 2-3-4. Puertas hasta 60 kg.

	A				Cód.
Sin retenedor. Negro	CA	1			1650D1
Sin retenedor. Plata	CA	1			1650D3
Con retenedor. Negro	CA	1			1650D5
Con retenedor. Plata	CA	1			1650D7



Nuevo

Cierrapuertas TS-68. Mecanismo piñón-cremallera con brazo. Fuerza regulable EN 2-3-4. Anchura puertas hasta 110 mm. Puertas hasta 60 kg.

				Cód.
Sin retenedor. Plata.	CA	1		3070D1
Sin retenedor. Blanco.	CA	1		3070D2
Sin retenedor. Negro.	CA	1		3070D3
Sin retenedor. Dorado.	CA	1		3070D4
Sin retenedor. Marrón.	CA	1		3070D5
Con retenedor. Plata.	CA	1		3070D1/1
Con retenedor. Blanco.	CA	1		3070D2/1
Con retenedor. Negro.	CA	1		3070D3/1
Con retenedor. Dorado.	CA	1		3070D4/1
Con retenedor. Marrón.	CA	1		3070D5/1



Cierrapuertas TS-71. Mecanismo piñón-cremallera con brazo. Fuerza regulable EN 3-4. Anchura puertas hasta 110 mm. Puertas hasta 100 kg.

				Cód.
Sin retenedor. Plata.	CA	1		3071D1
Sin retenedor. Blanco.	CA	1		3071D2
Sin retenedor. Negro.	CA	1		3071D3
Sin retenedor. Dorado.	CA	1		3071D4
Sin retenedor. Marrón.	CA	1		3071D5
Con retenedor. Plata.	CA	1		3071D1/1
Con retenedor. Blanco.	CA	1		3071D2/1
Con retenedor. Negro.	CA	1		3071D3/1
Con retenedor. Dorado.	CA	1		3071D4/1
Con retenedor. Marrón.	CA	1		3071D5/1





3.2 Cierrapuertas



Cierrapuertas TS-83. Mecanismo piñón-cremallera con frenado a la apertura integrado. Velocidad de cierre ajustable en 2 zonas diferentes y golpe final regulable. Fuerza EN 3-6.

				Cód.
Cuerpo.	Plata.	CA	1	3072D1
Brazo normal.	Plata.	CA	1	3072D1/1



Cierrapuertas TS-90. Funcionamiento hidráulico accionado por leva. Velocidad de cierre ajustable en 2 zonas. No guarda mano. Incluye guía deslizante. Fuerza de cierre EN 3.

			Cód.
Plata	CA	1	3074D1
Negro	CA	1	3074D3
Kit fijación mecánica para guía deslizante.	BSA	1	3074D1/1



Cierrapuertas TS-Compact. Mecanismo piñón-cremallera con brazo. Fuerza regulable EN 2-3-4. Anchura puertas hasta 110 mm.

				Cód.
Sin retenedor.	Plata.	CA	1	3075D1
Sin retenedor.	Blanco.	CA	1	3075D2
Sin retenedor.	Negro.	CA	1	3075D3
Con retenedor.	Plata.	CA	1	3075D4
Con retenedor.	Blanco.	CA	1	3075D5
Con retenedor.	Negro.	CA	1	3075D6



Cierrapuertas hidráulico CH 1-2. Fuerza variable EN-1-2 . Puertas hasta 40 kg. 500.000 ciclos garantizados.

				Cód.
Sin retenedor.	Plata.	CA	1	1830D1
Sin retenedor.	Blanco.	CA	1	1830D2
Sin retenedor.	Negro.	CA	1	1830D3
Con retenedor.	Plata.	CA	1	1830D4
Con retenedor.	Blanco.	CA	1	1830D5
Con retenedor.	Negro.	CA	1	1830D6

Cierrapuertas hidráulico Mod. Delta Flexi. Brazo compás. Apto para nuevo código técnico de edificación CTE. Fuerza 2, 3 y 4.

			
Sin retenedor. Blanco.	CA	1	4996D5
Sin retenedor. Negro.	CA	1	4996D6

TELESCO
Especialistas en cierrapuertas



Cierrapuertas hidráulico Delta 1800. Mecanismo piñón-cremallera. Cuerpo en aluminio, brazo y componentes internos de acero. Anchura puertas hasta 110 cm y 80 kg. de peso. Fuerza EN 2-3-4. Homologado contra el fuego RF 120 min. Norma EN1154.

			Cód.
Sin retenedor. Blanco.	CA	1	4996D19
Sin retenedor. Negro.	CA	1	4996D20
Sin retenedor. Plata.	CA	1	4996D21
Con retenedor. Blanco.	CA	1	4996D26
Con retenedor. Negro.	CA	1	4996D27
Con retenedor. Plata.	CA	1	4996D28

TELESCO
Especialistas en cierrapuertas



Cierrapuertas hidráulico.

			Cód.
Mod. 22B50. Plateado. Fuerza 2	CA	1	4996D22
Mod. 22AT50. Plateado. Con retenedor. Fuerza 2	CA	1	4996D22/2
Mod. 33AT50. Plateado. Con retenedor. Fuerza 3	CA	1	4996D33
Mod. 44B50. Plateado. Fuerza 4	CA	1	4996D44
Mod. 44AT50. Plateado. Con retenedor. Fuerza 4	CA	1	4996D44AT50
Muelle recambio Mod. 22	CA	1	4996D22/1
Muelle recambio Mod. 33	CA	1	4996D33/1
Muelle recambio Mod. 44	CA	1	4996D44/1

TELESCO
Especialistas en cierrapuertas



Cierrapuertas hidráulico DC-3000. Mecanismo piñón-cremallera. Doble ajuste de velocidad de cierre y de golpe final mediante 2 tornillos sin necesidad de desmontarlo. Fuerza 3. Puertas hasta 60 kg.

			
Blanco	CA	1	4905D7
Negro	CA	1	4905D9
Plata	CA	1	4905D10

Yale





3.2 Cierrapuertas



Justor

Cierrapuertas muelle MB. Cierra la puerta automáticamente. Empuje hasta 40 kg. Resistencia del muelle: 250.000 ciclos.

			Cód.
Plata	DB	1	1869D1
Oro	DB	1	1869D2
Bronce	DB	1	1869D3
Blanco	DB	1	1869D4
Negro	DB	1	1869D5



Cierrapuertas muelle.

			Cód.
Blanco	DB	1	2931D1
Negro	DB	1	2931D2
Plateado	DB	1	2931D3
Dorado	DB	1	2931D4

3.2 Retenedores puerta



EHL



Retenedor cadena para puertas. Sistema de seguridad. Tornillos incluidos.

			Cód.
100x25 mm. Cromado.	DB	12	111D206
100x25 mm. Dorado.	DB	12	111D207
100x25 mm. Cromo mate.	DB	12	111D208



EHL

Retenedor puertas. Zamac. Tornillos incluidos.

			Cód.
Cromado	DB	6	111D5
Dorado	DB	6	111D6
Cobre	DB	6	111D7
Cromo mate	DB	6	111D8



EHL




Retenedor pedal puerta. Zamac. Altura: 15 cm.

			Cód.
Plateado	DB	10	111D308
Dorado	DB	10	111D309

3.2 Retenedores puerta

Pedal retenedor puerta. Para puertas de aluminio y madera.

			Cód.
Blanco.	CA	10	5176D1
Negro.	CA	10	5176D2



Retenedor puertas muelle FR. Aluminio. Asegura el cierre total de la puerta actuando en los 10 grados últimos de cierre.

			Cód.
Plata. Hasta 40 Kg.	CA	1	1867D1
Oro. Hasta 40 Kg.	CA	1	1867D2
Plata. Hasta 80 Kg.	CA	1	1867D4
Oro. Hasta 80 Kg.	CA	1	1867D5



Retenedor ventanas. Zamac. Tornillos incluidos.

			Cód.
Blanco	DB	12	111D9
Cromo mate	DB	12	111D9C



3.2 Soportes

Soporte para espejos. Con muelle. 4 unidades.

			Cód.
Acero inoxidable	DB	12	111D1611



3.2 Soportes estantería

Soporte estante. Plástico. Con rosca.

			Cód.
Blanco. Pequeño	CA	200 *	720D1
Marrón. Pequeño	CA	200 *	720D2
Blanco. Grande	CA	100 *	720D1/1
Marrón. Grande	CA	100 *	720D2/1
Blanco. Pequeño. 12 unid.	DB	10	111D260
Marrón. Pequeño. 12 unid.	DB	10	111D261
Blanco. Grande. 8 unid.	DB	10	111D262
Marrón. Grande. 8 unid.	DB	10	111D263



* Envases completos.



3.2 Soportes estantería



EHL®



Soporte estante. Tope de plástico, dos puntas.

			Cód.
Blanco	CA	200 *	719D1
Marrón	CA	200 *	719D2
Blanco. Grande.	BSA	200 *	719D3
Blanco. Pequeño. 12 unid.	DB	10	111D264
Marrón. Pequeño. 12 unid.	DB	10	111D265

* Envases completos.



EHL®



Soporte estante. Con arandela. ø 5x16 mm.

			Cód.
Latonado.	BSA	100 *	2526D1
Cincado.	BSA	100 *	2526D2
Latonado. 8 unid.	DB	10	111D252
Cincado. 8 unid.	DB	10	111D253

* Envases completos.



EHL®



Soporte estante. Plástico transparente.

			Cód.
5 mm.	BSA	200 *	2527D1
5 mm. 8 unid.	DB	10	111D234

* Envase completo.



EHL®



Soporte estante. Latonado, sin rosca. Estampado.

			Cód.
Soportes	CA	100 *	707D1
4 mm. Latonado. 24 piezas.	DB	10	111D302
4 mm. Niquelado. 24 piezas.	DB	10	111D303
7 mm. Latonado.	DB	10	111D304
4 soportes + 8 casquillos.			

* Envases completos.



EHL®

Soporte vitrina con goma. ø 5x18 mm.

			Cód.
Latonado. 8 unid.	DB	1	111D254
Cincado. 8 unid.	DB	1	111D259

Soporte metálico estante cristal. Grosor 3-6 mm. Peso máximo 10 kg.

				Cód.
Blanco	2 unid.	DB	5	111D373
Cromo brillo	2 unid.	DB	5	111D374
Dorado	2 unid.	DB	5	111D375

EHL®



Soporte metálico estante cristal. Grosor 3-6 mm. Peso máximo 10 kg.

				Cód.
Blanco	2 unid.	DB	5	111D376
Cromo mate	2 unid.	DB	5	111D377
Cromo brillo	2 unid.	DB	5	111D378

EHL®



Soporte metálico regulable. Para estantes 3-24 mm. Peso máximo 25 kg.

				Cód.
Blanco	2 unid.	DB	5	111D379
Negro	2 unid.	DB	5	111D390
Cromo mate	2 unid.	DB	5	111D391

EHL®



Soporte metálico regulable. Para estantes 3-26 mm. Peso máximo 30 kg.

				Cód.
Blanco	2 unid.	DB	5	111D392
Negro	2 unid.	DB	5	111D393
Cromo mate	2 unid.	DB	5	111D394

EHL®



Soporte metálico regulable. Para estantes 3-40 mm. Peso máximo 40 kg.

				Cód.
Blanco.		DB	6	111D395
Negro.		DB	6	111D396
Cromo mate.		DB	6	111D397

EHL®





3.2 Pomos



Pomo. Latón macizo.



Cód.

Níquel cepillado. ø 13 mm.

CA

10 *

5926D13

* Envases completos.

Nuevo



Pomo. Zamak.



Cód.

Níquel cepillado. ø 15 mm.

CA

10 *

5926D8

Inox. cepillado. ø 13 mm.

CA

10*

5926D19

* Envases completos.



Pomo. Zamak.



Cód.

Cromo brillo. ø 24 mm.

CA

10 *

5926D10

Níquel cepillado. ø 28 mm.

CA

10 *

5926D9

* Envases completos



Pomo. Plástico.



Cód.

Negro. ø 34 mm.

CA

10 *

5926D2

* Envases completos.

Nuevo



Pomo. Porcelana.



Cód.

Blanco. ø 32 mm.

CA

10*

5926D20

* Envases completos.

Nuevo



Pomo. Zamak.



Cód.

Bronce rústico. ø 36 mm.

CA

10*

5926D17

Bronce rústico. 20x20 mm.

CA

10*

5926D18

* Envases completos.

Pomo. Zamak.

				Cód.
Blanco.	ø 30 mm.	CA	10 *	5926D12
Níquel cepillado.	ø 35 mm.	CA	10 *	5926D11

* Envases completos.



Pomo. Zamak.

				Cód.
1. Cromo mate.	32x32 mm.	CA	10 *	5926D7
2. Níquel cepillado.	30x22 mm.	CA	10 *	5926D14

* Envases completos.



Pomo infantil. Nilón.

				Cód.
Flor.	ø 50 mm.	CA	10*	5926D21
Elefante.	44x41 mm.	CA	10*	5926D22
Oso.	37x47 mm.	CA	10*	5926D23
Rana.	51x35 mm.	CA	10*	5926D24



Nuevo

Pomo. Madera natural.

				Cód.
1. Haya. ø 30 mm. Mod. 400		CA	25*	329D25
2. Haya. ø 30 mm. Mod. 401		CA	25*	329D24
3. Pino. ø 35 mm. Mod. 402		CA	25*	329D23

* Envases completos.



Nuevo

Pomo corazón. Metacrilato. 42x37xh.27 mm.

				Cód.
Corazón magenta.		CA	12*	329D1

* Envases completos.



Nuevo

Pomo. Plástico ABS.

				Cód.
Azul mate	ø 29 cm.	CA	25*	329D6
Blanco brillo	ø 29 cm.	CA	25*	329D8
Magenta brillo	ø 29 cm.	CA	25*	329D7

* Envases completos.



Nuevo



3.2 Pomos

Nuevo



NESU

Pomo flor. Resina. 43x38xh.26 mm.

			Cód.
Magenta	CA	12*	329D2
Naranja	CA	12*	329D5
Morado	CA	12*	329D3
Verde pistacho	CA	12*	329D4

* Envases completos.

Nuevo



NESU

Pomo. Zamak.

			Cód.
Cromo mate. ø 11 mm.	CA	12*	329D17

* Envases completos.

Nuevo



NESU

Pomo. Zamak.

			
Níquel mate. ø 12 mm.	CA	12*	329D11
Cromo mate. ø 12 mm.		CA	12*

* Envases completos.

Nuevo



NESU

Pomo. Zamak.

			Cód.
1. Cromo mate. 20x20 mm.	CA	12*	329D16
2. Níquel mate. ø 30 mm.	CA	12*	329D13
3. Cromo mate. 25x25 mm.	CA	12*	329D15

* Envases completos.

Nuevo



NESU

Pomos y tiradores. Zamak. Serie tradicional.

			Cód.
1. Péndulo. ø 67 mm.	CA	12*	329D28
2. Pomo. ø 30 mm. Envejecido.	CA	12*	329D31
3. Pomo. ø 30 mm. Cuero cepillado.	CA	12*	329D32
4. Pomo. 26x26 mm. Cuero mate.	CA	12*	329D35
5. Pomo. 33x33 mm. Cuero mate.	CA	12*	329D33
6. Pomo. ø 30 mm. Cuero viejo.	CA	12*	329D30
7. Pomo. ø 33 mm. Cuero viejo.	CA	12*	329D26
8. Pomo anilla. ø 36 mm. Cuero viejo.	CA	12*	329D29
9. Tirador. 96 mm. Cuero mate.	CA	12*	329D34
10. Tirador. 64 mm. Cuero mate.	CA	12*	329D36
11. Tirador. 96 mm. Cuero viejo.	CA	12*	329D27

* Envases completos.

Tirador estampado. Cincado.

				Cód.
				
115 mm. Tornillos incluidos.	CA	20 *		2412D115
155 mm. Tornillos incluidos.	CA	20 *		2412D155

* Envase completo.



Tirador. Zamak.

				Cód.
				
Níquel cepillado. ø 40 mm.	CA	10 *		5926D1
Níquel cepillado. 39x39 mm.	CA	10*		5926D16

* Envases completos.



Nuevo

Tirador. Zamak.

				Cód.
				
Bronce rústico. 154 mm.	CA	10*		5926D25

* Envases completos.



Nuevo

Tirador. Zamak.

				Cód.
				
Hierro rústico. 160 mm.	CA	10*		5926D32

* Envases completos.



Nuevo

Tirador. Zamak.

				Cód.
				
Bronce rústico. 149 mm.	CA	10*		5926D33

* Envases completos.



Nuevo



3.2 Tiradores

Nuevo



Tirador. Zamak.

			Cód.
136 mm. Cromo mate	CA	10*	5926D31
136 mm. Níquel cepillado	CA	10*	5926D30
168 mm. Cromo mate	CA	10*	5926D29
168 mm. Níquel cepillado	CA	10*	5926D28
200 mm. Cromo mate	CA	10*	5926D27
200 mm. Níquel cepillado	CA	10*	5926D26

* Envases completos.



Tirador. Zamak. Distancia entre ejes 96 mm.

			Cód.
Blanco.	CA	10 *	5926D6

* Envases completos



Tirador. Zamak. Distancia entre ejes 96 mm.

			Cód.
Cromo mate.	CA	10 *	5926D4

* Envases completos.



Tirador. Zamak. Distancia entre ejes 128 mm.

			Cód.
Níquel cepillado.	CA	10 *	5926D5

* Envases completos.



Tirador. Zamak. Distancia entre ejes 160 mm.

			Cód.
Cromo mate.	CA	10 *	5926D3

* Envases completos.

Tirador. Zamak. Distancia entre ejes 160 mm.



			Cód.
Níquel cepillado.	CA	10 *	5926D15



* Envases completos.

Tirador. Plástico.



			Cód.
Blanco. 96 mm.	CA	25*	329D9
Negro. 96 mm.	CA	25*	329D10



* Envases completos.

Tirador. Zamak.



			Cód.
Cromo mate. 96 mm.	CA	12*	329D21
Níquel mate. 96 mm.	CA	12*	329D22



* Envases completos.

Tirador. Zamak.



			Cód.
Níquel mate. 96 mm.	CA	12*	329D12
Cromo mate. 96 mm.	CA	12*	329D18
Cromo mate. 128 mm.	CA	12*	329D20
Níquel mate. 128 mm.	CA	12*	329D14



* Envases completos.

Tope sillas. Metálico. Con punta.



			Cód.
ø 17 mm. 4 unid.	DB	10	111D292
ø 20 mm. 4 unid.	DB	10	111D293
ø 25 mm. 4 unid.	DB	10	111D294



* Envases completos.



3.2 Topes



EHL®



Tope sillas. Nilón-fieltro.

					Cód.
ø 17 mm.		CA	500 *		2520D1
ø 20 mm.		CA	500 *		2520D2
ø 25 mm.		CA	250 *		2520D3
ø 17 mm. 4 unid.		DB	10		111D345
ø 20 mm. 4 unid.		DB	10		111D346
ø 25 mm. 4 unid.		DB	10		111D347

* Envases completos.

Nuevo



EHL®



Tope sillas. PTFE. Adhesivo. Deslizante.

					Cód.
ø 20 mm.	8 unid.	BSA	25		111C105
ø 25 mm.	8 unid.	BSA	25		111C106
ø 40 mm.	4 unid.	BSA	25		111C107



**ino
fiX**

Tope fieltro. Lana. Autoadhesivo.

						Cód.
20 topes.	Blanco.	ø 17 mm.	BL	22		2763B17
20 topes.	Marrón.	ø 17 mm.	BL	22		2763B18
12 topes.	Blanco.	ø 22 mm.	BL	22		2763B19
12 topes.	Marrón.	ø 22 mm.	BL	22		2763B20
8 topes.	Blanco.	ø 27 mm.	BL	22		2763B21
8 topes.	Marrón.	ø 27 mm.	BL	22		2763B22
20 topes.	Marrón.	17x17 mm.	BL	22		2763B28
12 topes.	Marrón.	22x22 mm.	BL	22		2763B30
9 topes.	Marrón.	29x23 mm.	BL	22		2763B32
4 topes.	Marrón.	100x85 mm.	BL	10		2763B36
1 tope.	Blanco.	1000x85 mm.	BL	10		2763B90
1 tope.	Marrón.	1000x85 mm.	BL	10		2763B91

Tope fieltro. Adhesivo.

					Cód.
12 topos.	Marrón.	ø 18 mm.	BSA	50	1400C1
10 topos.	Marrón.	ø 22 mm.	BSA	50	1400C2
6 topos.	Marrón.	ø 28 mm.	BSA	50	1400C3
4 topos.	Marrón.	ø 35 mm.	BSA	50	1400C4
10 topos.	Marrón.	20x20 mm.	BSA	50	1400C5
8 topos.	Marrón.	25x25 mm.	BSA	50	1400C6
8 topos.	Marrón.	20x30 mm.	BSA	50	1400C7
1 tope.	Marrón.	100x100 mm.	BSA	50	1400C
2 topos.	Marrón.	100x100 mm.	BSA	50	1400C8
2 topos.	Blanco.	100x100 mm.	BSA	50	1410C1
1 tira.	Marrón.	19x1000 mm.	BSA	25	1400C9
1 tira.	Blanco.	19x1000 mm.	BSA	25	1410C
1 tira.	Marrón.	85x1000 mm.	BSA	6	1400C10



Nuevo

Tope de silicona. Transparente. Autoadhesivo.

				
ø 8x2,2 mm	25 unid.	BSA	50	111C100
ø 10x3 mm.	25 unid.	BSA	50	111C101
ø 13x4 mm.	10 unid.	BSA	50	111C102
ø 16x7,9 mm.	8 unid.	BSA	50	111C1013
ø 20x20 mm.	9 unid.	BSA	50	111C20



Nuevo

Tope de silicona. Transparente. Autoadhesivo.

			
20,5x20,5x7,6 mm. 6 unid.	BL	20	2763B92




Tope de silicona. Gotas transparentes autoadhesivas.

			
ø 8x2,2 mm. 24 unid.	BL	20	2763B3
ø 12,7x3,5 mm. 14 unid.	BL	20	2763B4
ø 16x7,9 mm. 6 unid.	BL	20	2763B12
ø 19x4 mm. 4 unid.	BL	20	2763B13



Lámina antiruido. Adhesivo. Antideslizante. Color negro.

			
1 tope. 85x100 mm.	BSA	50	111C1014



Nuevo



3.2 Topes puerta

Nuevo



Tope puerta Lock. Multiuso, evita golpes en la pared, fija la puerta y se puede colgar de la manilla.

				Cód.
Blanco.	CA	20		108D1
Gris.	CA	20		108D2
Beige	CA	20		108D3

Nuevo



EHL



Tope puerta. Autoadhesivo. Metálico. Base ø 5 cm.

				Cód.
Acero inox mate	CA	10*		3239D11
Latón mate	CA	10*		3239D12
Acero inox pulido	CA	10*		3239D13
Acero inox mate.	DB	10		111D410

* Envase completo.



ino
fiX

Tope puerta retenedor. Transparente. Autoadhesivo.

				Cód.
Giratorio	BL	10		2760B123



BRINOX

Tope puerta retenedor. Autoadhesivo. Incluye tornillo y taco. ø 32x102 mm.

				Cód.
Blanco	BL	20		84D18
Marrón	BL	20		84D19
Beige	BL	20		84D20



ino
fiX

Tope Puerta. Autoadhesivo.

				Cód.
Blanco. 2 unid.	BL	10		2760B12
Marrón. 2 unid.	BL	10		2760B58
Blanco. 6 unid.	BSA	12		2760B120
Marrón. 6 unid.	BSA	12		2760B121

Tope puerta. Transparente. Autoadhesivo.

			Cód.
Semiesférico.	BL	10	2760B124



Tope puerta. Transparente y flexible. Autoadhesivo.

			Cód.
ø 40 mm. 2 unid.	BL	10	2760B122



Tope puerta. Con tornillo. ø 29xh.26 mm.

			Cód.
Blanco. 2 unid.	BL	40	84D9
Marrón. 2 unid.	BL	40	84D10




Tope puerta. Autoadhesivo. Acero/goma amortiguadora. ø 49xh.22 mm.

			Cód.
Cromo mate	BL	20	84D11



Tope puerta. Autoadhesivo. Metacrilato.

			Cód.
1. Ovalado. 42x39xh.23 mm.	BL	20	84D15
2. Plano. ø 32xh.33 mm.	BL	20	84D16



Tope puerta. Autoadhesivo. Madera/goma amortiguadora. 48x37xh.25 mm.

			Cód.
Haya	BL	20	84D12
Roble	BL	20	84D13
Sapelly	BL	20	84D14





3.2 Topes puerta



BRINOX

Tope Puerta. Imán retenedor. Autoadhesivo. 48x36xh.25 mm.

				Cód.
Roble		BL	20	84D22
Sapelly		BL	20	84D23



BRINOX

Tope puerta. Acero. Tornillo y taco incluido.

				Cód.
Cromo mate		BL	20	84D8



BRINOX

Tope protector esquinas. Silicona. Autoadhesivo.

				Cód.
30x30xh.20 mm.		BL	20	84D24



BRINOX

Tope protector puertas y paredes. Plástico.

				Cód.
ø 40 mm. 2 unid.		DB	20	84D17

3.3 Alambres



ehs

Alambre hierro galvanizado. Rollo con dispensador.

				Cód.
ø 0,70 mmx80 m. N° 2 Galvanizado	-	6		7643K2
ø 0,90 mmx60 m. N° 4 Galvanizado	-	6		7643K4
ø 1,25 mmx50 m. N° 7 Galvanizado	-	6		7643K7
ø 1,60 mmx30 m. N° 11 Galvanizado	-	6		7643K11
ø 2,00 mmx20 m. N° 13 Galvanizado	-	6		7643K13
ø 1,20 mmx50 m. N° 7. Verde	-	20		7643K7V
ø 1,60 mmx50 m. N° 11 Verde	-	20		7643K11V
ø 0,80 mmx50 m. N° 3 Acero inox	-	20		7643K3IN



Alambre hierro galvanizado.

			Cód.
Mini rollo 50 gr.			
Ø 0,80 mm. N° 3	-	25*	2362K3
Ø 0,90 mm. N° 4	-	25*	2362K4
Ø 1,00 mm. N° 5	-	25*	2362K5
Ø 1,10 mm. N° 6	-	25*	2362K6
Ø 1,30 mm. N° 8	-	25*	2362K8
Ø 1,50 mm. N° 10	-	25*	2362K10
Ø 1,80 mm. N° 12	-	25*	2362K12
Mini rollo 100 gr.			
Ø 0,80 mm. N° 3	-	25*	2365K3
Ø 0,90 mm. N° 4	-	25*	2365K4
Ø 1,00 mm. N° 5	-	25*	2365K5
Ø 1,10 mm. N° 6	-	25*	2365K6
Ø 1,30 mm. N° 8	-	25*	2365K8
Ø 1,50 mm. N° 10	-	25*	2365K10
Ø 1,80 mm. N° 12	-	25*	2365K12
Rollo 500 gr.			
Ø 0,80 mm. N° 3	-	5*	2366K3
Ø 1,00 mm. N° 5	-	5*	2366K5

* Envases completos.

			Cód.
Ø 1,30 mm. N° 8	-	5*	2366K8
Ø 1,50 mm. N° 10	-	5*	2366K10
Ø 1,80 mm. N° 12	-	5*	2366K12
Rollo 1 kg.			
Ø 1,10 mm. N° 6	-	5*	2372K6
Ø 1,30 mm. N° 8	-	5*	2372K8
Ø 1,50 mm. N° 10	-	5*	2372K10
Ø 1,80 mm. N° 12	-	5*	2372K12
Ø 2,40 mm. N° 15	-	5*	2372K15
Ø 2,70 mm. N° 16	-	5*	2372K16
Ø 3,00 mm. N° 17	-	5*	2372K17
Rollo 5 kg.			
Ø 1,30 mm. N° 8	-	5*	2334K8
Ø 1,50 mm. N° 10	-	5*	2334K10
Ø 1,80 mm. N° 12	-	5*	2334K12
Ø 2,00 mm. N° 13	-	5*	2334K13
Ø 2,20 mm. N° 14	-	5*	2334K14
Ø 2,40 mm. N° 15	-	5*	2334K15
Ø 3,00 mm. N° 17	-	5*	2334K17



Alambre hierro galvanizado.

			Cód.
Mini rollo 50 gr.			
Ø 0,60 mm. N° 1	-	50 *	206K1
Ø 0,70 mm. N° 2	-	50 *	206K2
Ø 0,80 mm. N° 3	-	50 *	206K3
Ø 0,90 mm. N° 4	-	50 *	206K4
Ø 1,00 mm. N° 5	-	50 *	206K5
Ø 1,10 mm. N° 6	-	50 *	206K6
Ø 1,20 mm. N° 7	-	50 *	206K7
Ø 1,30 mm. N° 8	-	50 *	206K8
Ø 1,40 mm. N° 9	-	50 *	206K9
Ø 1,50 mm. N° 10	-	50 *	206K10
Ø 1,80 mm. N° 12	-	50 *	206K12
Mini rollo 100 gr.			
Ø 0,60 mm. N° 1	-	50 *	207K1
Ø 0,70 mm. N° 2	-	50 *	207K2
Ø 0,80 mm. N° 3	-	50 *	207K3
Ø 0,90 mm. N° 4	-	50 *	207K4
Ø 1,00 mm. N° 5	-	50 *	207K5
Ø 1,10 mm. N° 6	-	50 *	207K6
Ø 1,30 mm. N° 8	-	50 *	207K8
Ø 1,50 mm. N° 10	-	50 *	207K10
Ø 1,80 mm. N° 12	-	50 *	207K12
Rollo 500 gr.			
Ø 0,60 mm. N° 1	-	10 *	208K1
Ø 0,70 mm. N° 2	-	10 *	208K2
Ø 0,80 mm. N° 3	-	10 *	208K3
Ø 0,90 mm. N° 4	-	10 *	208K4
Ø 1,00 mm. N° 5	-	10 *	208K5

* Envases completos.

			Cód.
Ø 1,10 mm. N° 6	-	10 *	208K6
Ø 1,30 mm. N° 8	-	10 *	208K8
Ø 1,50 mm. N° 10	-	10 *	208K10
Ø 1,80 mm. N° 12	-	10 *	208K12
Rollo 1 kg.			
Ø 1,10 mm. N° 6	-	1	204K6
Ø 1,20 mm. N° 7	-	1	204K7
Ø 1,30 mm. N° 8	-	1	204K8
Ø 1,50 mm. N° 10	-	1	204K10
Ø 1,80 mm. N° 12	-	1	204K12
Ø 2,20 mm. N° 14	-	1	204K14
Ø 2,50 mm. N° 15	-	1	204K15
Ø 2,70 mm. N° 16	-	1	204K16
Ø 3,00 mm. N° 17	-	1	204K17
Rollo 5 kg.			
Ø 1,00 mm. N° 5	-	1	205K5
Ø 1,30 mm. N° 8	-	1	205K8
Ø 1,50 mm. N° 10	-	1	205K10
Ø 1,60 mm. N° 11	-	1	205K11
Ø 1,80 mm. N° 12	-	1	205K12
Ø 2,00 mm. N° 13	-	1	205K13
Ø 2,20 mm. N° 14	-	1	205K14
Ø 2,50 mm. N° 15	-	1	205K15
Ø 2,70 mm. N° 16	-	1	205K16
Ø 3,00 mm. N° 17	-	1	205K17
Ø 3,50 mm. N° 18	-	1	205K18
Ø 4,00 mm. N° 19	-	1	205K19
Ø 4,50 mm. N° 20	-	1	205K20

ehs®



3.3 Alambres



Alambre acero cuerda piano.

				Cód.
Rollo 100 gr.				
Ø 0,30 mm.	182 m.	-	1	2361K0.3
Ø 0,40 mm.	102 m.	-	1	2361K0.4
Ø 0,50 mm.	65 m.	-	1	2361K0.5
Ø 0,60 mm.	45 m.	-	1	2361K0.6
Ø 0,70 mm.	33 m.	-	1	2361K0.7
Ø 0,80 mm.	25 m.	-	1	2361K0.8
Ø 0,90 mm.	20 m.	-	1	2361K0.9

				Cód.
Ø 1,00 mm.	16 m.	-	1	2361K1
Rollo 250 gr.				
Ø 1,00 mm.	41 m.	-	1	2373K1
Ø 1,10 mm.	34 m.	-	1	2373K1.1
Ø 1,20 mm.	28 m.	-	1	2373K1.2
Ø 1,30 mm.	24 m.	-	1	2373K1.3
Ø 1,40 mm.	21 m.	-	1	2373K1.4
Ø 1,50 mm.	18 m.	-	1	2373K1.5



Alambre hierro plastificado. Especial tendederos. Rollo.

			
ø 2,70 mm. 5 m. Blanco	-	1	2331K3
ø 2,70 mm. 10 m. Blanco	-	1	2331K5
ø 2,70 mm. 15 m. Blanco	-	1	2331K7
ø 2,70 mm. 20 m. Blanco	-	1	2331K9
ø 2,70 mm. 50 m. Blanco	-	1	2331K1
ø 2,70 mm. 5 m. Verde	-	1	2331K4
ø 2,70 mm. 10 m. Verde	-	1	2331K6
ø 2,70 mm. 15 m. Verde	-	1	2331K8
ø 2,70 mm. 20 m. Verde	-	1	2331K10
ø 2,70 mm. 50 m. Verde	-	1	2331K2



Alambre hierro plastificado. Color verde.

			
ø 1,40 mm. 25 m.	-	1	7579K1.4
ø 2,00 mm. 12 m.	-	1	7579K2

3.3 Enrejados



CLAVEX

Tenaza alambre Top-Graf. Grapadora para alambradas. Con cortahilo y patilla de retención.

			
Grapa Omega 16-20 mm	-	5	1552H



CLAVEX

Tenaza alambre Top-Graf 18. Grapadora para alambradas. Cargador 50 grapas.

			
Grapas Omega 18 mm.	-	5	1553H

Tenaza alambre Top-Graf 20. Grapadora para alambradas.
Cargador 50 grapas. Con 2 cortahilos, cargador de acero, muelle
inox y anillo de cierre.



Cód.

Grapas Omega 20 mm.

-

5

1555H

CLAVEX



Grapas Omega tenazas Top-Graf. Galvanizadas.



Cód.

Omega 16. 1.250 grapas.

BL

1

1556H16

Omega 18. 1.000 grapas.

BL

1

1556H18

Omega 20. 1.000 grapas.

BL

1

1556H20

CLAVEX



Enrejado triple torsión. Galvanizado. Rollo 50 m.



Cód.

13x0,70 mm. 100 cm.

-

1

7148K2

16x0,70 mm. 60 cm.

-

1

7148K3

16x0,70 mm. 80 cm.

-

1

7148K14

16x0,70 mm. 100 cm.

-

1

7148K4

19x0,75 mm. 60 cm.

-

1

7148K5

19x0,75 mm. 100 cm.

-

1

7148K6

25x0,80 mm. 60 cm.

-

1

7148K7

25x0,80 mm. 100 cm.

-

1

7148K8

31x0,80 mm. 60 cm.

-

1

7148K9

31x0,80 mm. 80 cm.

-

1

7148K17

31x0,80 mm. 100 cm.

-

1

7148K10


51x1,00 mm. 100 cm.

-

1

7148K11

ehs®



Enrejado triple torsión. Galvanizado. Rollo 10 m.



Cód.

13x0,70 mm. 100 cm.

-

1

7148K22

16x0,70 mm. 100 cm.

-

1

7148K44

19x0,75 mm. 100 cm.

-

1

7148K66

25x0,80 mm. 100 cm.

-

1

7148K88

31x0,80 mm. 100 cm.

-

1

7148K100

51x1,00 mm. 100 cm.

-

1

7148K111

Malla electrosoldada. Galvanizada y plastificada color verde. Malla
50x100 mm. Alambre exterior $\varnothing$ 2,20 mm. Rollo 25 m.



Cód.

50x100x2,20 mm. 100 cm.

-

1

7918K3

50x100x2,20 mm. 150 cm.

-


1

7918K4





3.3 Enrejados



ehs®

Malla electrosoldada. Galvanizada después de fabricada. Rollo 25 m.

				Cód.
	6x6x0,60 mm. 60 cm.	-	1	7149K6
	6x6x0,60 mm. 80 cm.	-	1	7149K7
	6x6x0,60 mm. 100 cm.	-	1	7149K5
	13x13x0,90 mm. 60 cm.	-	1	7149K1
	13x13x0,90 mm. 80 cm.	-	1	7149K8
	13x13x0,90 mm. 100 cm.	-	1	7149K2
	16x16x0,90 mm. 100 cm.	-	1	7149K4
	19x19x1,40 mm. 60 cm.	-	1	7149K11
	19x19x1,40 mm. 80 cm.	-	1	7149K12
	19x19x1,40 mm. 100 cm.	-	1	7149K3

Malla electrosoldada. Galvanizada después de fabricada. Rollo 5 m.

				Cód.
	6x6x0,60 mm. 100 cm.	-	1	7149K55
	13x13x0,90 mm. 100 cm.	-	1	7149K22
	16x16x0,90 mm. 100 cm.	-	1	7149K44
	19x19x1,40 mm. 100 cm.	-	1	7149K33



ehs®

Tela metálica. Decorativa. Plastificada verde. Alambre ø 3 mm. Rollo 25 m.

				Cód.
	40 cm.	-	1	7368K1
	65 cm.	-	1	7368K2
	90 cm.	-	1	7368K3



ehs®

Antipalomas. Base plástica transparente. 40 pinchos de acero inoxidable en cada sección de 50 cm. Longitud pinchos 90-110 mm.

				Cód.
	Kit 5 metros de longitud. (10 secciones x 0,50 m.)	CA	1	7150K44

Armarios de resina Terry WaveBase. Materiales resistentes a la intemperie. Estantes regulables. Kit de montaje.

				Cód.
1. Armario 4 estantes 70x44xh.182 cm.		CA	1	1109B91
2. Armario escobero 4 estantes 70x44xh.182 cm.		CA	1	1109B92
3. Armario bajo 2 estantes 70x44xh.98 cm.		CA	1	1109B93
4. Armario taquillero alto 35x44xh.182 cm.		CA	1	1109B95
5. Armario taquillero bajo 2 estantes. 35x44xh.98 cm.		CA	1	1109B96
6. Estantería 5 estantes 93x45xh.189 cm.		CA	1	1109B6

jobgar

Nuevo



Armarios de resina Plastiken. Para exterior, materiales resistentes a la intemperie. Color beige. Kit de montaje.

				Cód.
1. Armario 4 estantes regulables. 70x45xh.184 cm.		CA	1	1774B2
2. Armario 2 estantes regulables. 70x45xh.100 cm.		CA	1	1774B5
3. Escobero 4 estantes regulables. 70x45xh.184 cm.		CA	1	1774B1
4. Estantería 5 estantes regulables. 90x45xh.184 cm.		CA	1	1774B3

Plastiken





3.4 Muebles resina

Nuevo



KETER

Baúl de resina. Resistente para intemperie. Imitación rattan. 100% polipropileno. Fácil montaje mediante sistema de click.



Cód.

117x45xh.58 cm
Capacidad 305 litros.

CA

1

174N318

Nuevo



KETER

Baúl de resina. Resistente para intemperie. Imitación madera. 100% polipropileno. Fácil montaje mediante sistema de click.



Cód.

118x45xh.57,5 cm
Capacidad 270 litros.

CA

1

174N320

Nuevo



KETER

Cobertizo exterior Woodland. 100% polipropileno. Doble puerta y tapa abatible imitación madera. Suelo incluido, posibilidad de cierre con candado.



Cód.

132x74xh.110 cm.
Capacidad 845 litros.

CA

1

174N307

3.4 Caballetes



habitex

Caballetes metálico. Kit 2 unidades. Color negro. Carga máx. 200 kg.



Cód.

78x40xh.74 cm.

CA

1

499B100



Caballete. Madera pino sin barnizar.



Cód.

73,5xh.75 cm. Pino standard

-

1

499B10

73,5xh.77 cm. Pino súper
Sección madera 50x25 mm.

-

1

499B27

Caballote regulable. Madera de pino macizo, sin barnizar. Altura máxima 98,5 cm.

			Cód.
78x40xh.70/98,5 cm.	-	1	499B29



Caballote alto. Madera de pino sin barnizar. Alto 1 metro. Carga máx. 2 caballetes 600 kg.

			Cód.
75xh.100 cm. Sección madera 50x23 mm.	-	1	499B50



Caballote robusto. Madera de pino sin barnizar. Carga máx. 2 caballetes. 1.000 kg.

			Cód.
75xh.80 cm. Sección madera 60x30 mm.	-	1	499B51



Tablero madera. Combinable con caballetes. Madera pino natural sin barnizar. Grosor 18 mm. Forma rebajada en el frontal.

			Cód.
120x70 cm.	-	1	499B2



Bisagra compás para caballote.

			Cód.
216x15x1 mm.	CA	25*	5835D

* Envases completos.



Escalera taburete. Acero. Dispositivo seguridad contra apertura durante el uso. Peldaños 30x20 cm. Asa de transporte.

			Cód.
2 peldaños	-	4	10C132

habitex





3.4 Escaleras



habitetex

Escalera taburete. Aluminio.

3 peldaños	-	1	2430C1



habitetex

Escalera. Tubo acero pintado epoxi blanco. Peldaños y pies angulares antideslizantes. Arco sobredimensionado. Bloqueo de seguridad.

Escalera taburete	2 peldaños	-	1
Escalera	3 peldaños	-	1
Escalera	4 peldaños	-	1



habitetex

Escalera. Aluminio tubo cuadrado. Norma UNE-EN131. Peldaños antideslizantes 80 mm. Plataforma pp con relieve antideslizante y seguro de cierre.

3 peldaños	-	1	2429C3
4 peldaños	-	1	2429C4
5 peldaños	-	1	2429C5
6 peldaños	-	1	2429C6
7 peldaños	-	1	2429C7
8 peldaños	-	1	2429C8



ROLSER

Escalera. Aluminio tubo cuadrado norma UNE-EN131. Peldaños antideslizantes. Plataforma metálica. Cable de seguridad para limitar la apertura.

3 peldaños	CA	2*	2445C3
4 peldaños	CA	2*	2445C4
5 peldaños	CA	2*	2445C5
6 peldaños	CA	2*	2445C6
7 peldaños	CA	2*	2445C7
Kit contreras 33x20-40x20:			
3 a 6 peldaños	BSA	4	2446C1
7 peldaños	BSA	4	2446C2



*Envases completos.

Escalera. Aluminio tubo cuadrado norma UNE-EN131. Peldaño antideslizante extra ancho 120 mm. Plataforma metálica con sistema de seguridad. Cable de seguridad para limitar la apertura.

			Cód.
4 peldaños	CA	2*	2450C4
5 peldaños	CA	2*	2450C5
6 peldaños	CA	2*	2450C6
Kit conteras 33x20-40x20 3 a 6 peldaños	BSA	4	2446C1

*Envases completos.

ROLSER



Escalera de pintor. Madera doble. Larguero y peldaños de 24x60 mm. Tacos antideslizantes.

			Cód.
4 peldaños	-	1	1128C4T
5 peldaños	-	1	1128C5T
6 peldaños	-	1	1128C6T
7 peldaños	-	1	1128C7T
8 peldaños	-	1	1128C8T
Juego 4 tacos antidelizantes	BL	1	1128CTACO



Escalera. Acero. Multiposiciones telescópica. Sistema cierre rápido. Largo según posiciones: Recta 3,48 m, doble 1,62 m.

				
Acero	14 peldaños.	-	1	2420C
Acero-aluminio	14 peldaños.	-	1	10C334

ALTIPESS





3.4 Escuadras



Escuadra abatible. Automática, dos posiciones. Hierro cromado.

			Cód.
300x300 mm.	-	10	349D300
400x400 mm.	-	6	349D400



Escuadra colgador plana. Hierro cincada.

			Cód.
70x70 mm.	CA	100 *	316D70

* Envases completos.



Escuadra plana. Cincada.

			Cód.
40x40 mm.	CA	150 *	323D4
60x60 mm.	CA	100 *	323D6
75x75 mm.	CA	100 *	323D8
100x100 mm.	CA	100 *	323D10

* Envases completos.



Escuadra plana. Bicromatada. Cantos redondos.

			Cód.
40x40 mm.	CA	100*	323D11
50x50 mm.	CA	100*	323D12
60x60 mm.	CA	100*	323D13
80x80 mm.	CA	100*	323D14
100x100 mm.	CA	100*	323D15
120x120 mm.	CA	100*	323D16

* Envases completos.



EHL®



Escuadra. Punta rectangular. Cincada.

			Cód.
20x20 mm.	CA	100 *	331D20
30x30 mm.	CA	100 *	331D30
40x40 mm.	CA	100 *	331D40
50x50 mm.	CA	100 *	331D50
60x60 mm.	CA	100 *	331D60
80x80 mm.	CA	100 *	331D80
100x100 mm.	CA	50 *	331D100
20x20 mm. 4 unid.	DB	10	111D12-5
30x30 mm. 4 unid.	DB	10	111D12-1
40x40 mm. 4 unid.	DB	10	111D12-2
50x50 mm. 4 unid.	DB	10	111D12-3
60x60 mm. 4 unid.	DB	10	111D12-4

* Envases completos.

Escuadra. Punta redonda. Bicromatada.

				Cód.
20x20 mm.		CA	100*	325D20
30x30 mm.		CA	100 *	325D30
40x40 mm.		CA	100 *	325D40
50x50 mm.		CA	100 *	325D50
60x60 mm.		CA	100 *	325D60
80x80 mm.		CA	100 *	325D80
100x100 mm.		CA	50 *	325D100
20x20 mm. 4 unid.		DB	10	111D12-25
30x30 mm. 4 unid.		DB	12	111D12-26
40x40 mm. 4 unid.		DB	12	111D12-27
50x50 mm. 4 unid.		DB	12	111D12-28
60x60 mm. 4 unid.		DB	12	111D12-29
80x80 mm. 4 unid.		DB	12	111D12-39

* Envases completos.

EHL®



Escuadra mod. Junior. Hierro estampado.

				Cód.
30x30 mm. Cincada		CA	100 *	344D30
50x50 mm. Cincada		CA	100 *	344D50
75x75 mm. Cincada		CA	50 *	344D75
100x100 mm. Cincada		CA	50 *	344D100
130x130 mm. Cincada		CA	50 *	344D130
30x30 mm. Blanca		CA	100 *	344D30B
50x50 mm. Blanca		CA	100 *	344D50B
75x75 mm. Blanca		CA	50 *	344D75B
100x100 mm. Blanca		CA	50 *	344D100B
130x130 mm. Blanca		CA	50 *	344D130B

* Envases completos.



Escuadra. Aluminio fundido. Lacada epoxi.

				Cód.
Blanco. 150x100 mm.		CA	10 *	346D150B
Blanco. 200x150 mm.		CA	10 *	346D200B
Blanco. 250x200 mm.		CA	10 *	346D250B
Blanco. 300x200 mm.		CA	10 *	346D300B
Marrón. 150x100 mm.		CA	10 *	346D150M
Marrón. 250x200 mm.		CA	10 *	346D250M

* Envases completos.





3.4 Escuadras



Escuadra mod. Senior. Hierro estampado.

				Cód.
160 mm. Cincada		CA	20 *	343D160
200 mm. Cincada		CA	20 *	343D200
250 mm. Cincada		CA	20 *	343D250
300 mm. Cincada		CA	10 *	343D300
160 mm. Blanca		CA	20 *	343D160B
200 mm. Blanca		CA	20 *	343D200B
250 mm. Blanca		CA	20 *	343D250B
300 mm. Blanca		CA	10 *	343D300B

* Envases completos.



Escuadra. Estampada, reforzada. Pintada.

				Cód.
Blanca. 200x150 mm.		CA	20*	325D200
Blanca. 250x200 mm.		CA	20*	325D250
Blanca. 300x250 mm.		CA	20*	325D300
Blanca. 350x300 mm.		CA	20*	325D350
Negra. 200x150 mm.		CA	20*	325D202
Negra. 250x200 mm.		CA	20*	325D252
Negra. 300x250 mm.		CA	20*	325D302
Negra. 350x300 mm.		CA	20*	325D352
Gris. 200x150 mm.		CA	20*	325D203
Gris. 250x200 mm.		CA	20*	325D253
Gris. 300x250 mm.		CA	20*	325D303
Gris. 350x300 mm.		CA	20*	325D353

* Envases completos.



Escuadra. Estampada, con nervio. Pintada.

				Cód.
Gris. 400x350 mm.		CA	10	320D400
Gris. 450x400 mm.		CA	10	320D450
Blanca. 100x75 mm.		CA	24	320D100/B
Blanca. 125x100 mm.		CA	24	320D125/B
Blanca. 150x125 mm.		CA	24	320D150/B
Blanca. 200x150 mm.		CA	24	320D200/B
Blanca. 250x200 mm.		CA	24	320D250/B
Blanca. 300x250 mm.		CA	24	320D300/B
Blanca. 350x300 mm.		CA	24	320D350/B
Blanca. 400x350 mm.		CA	10	320D400/B
Blanca. 450x400 mm.		CA	10	320D450/B
Marrón. 200x150 mm.		CA	24	320D200/M
Marrón. 250x200 mm.		CA	24	320D250/M
Marrón. 300x250 mm.		CA	24	320D300/M
Marrón. 400x350 mm.		CA	10	320D400/M

Escuadra. Gran resistencia. Lacada epoxi.

				Cód.
Blanca 200x150 mm.		CA	10	320D2
Blanca 300x210 mm.		CA	10	320D3
Blanca 400x270 mm.		CA	10	320D4
Blanca 500x330 mm.		CA	10	320D5
Negra 200x150 mm.		CA	10	320D6
Negra 300x210 mm.		CA	10	320D7
Negra 400x270 mm.		CA	10	320D8
Negra 500x330 mm.		CA	10	320D9
Plata 200x150 mm.		CA	10	320D10
Plata 300x210 mm.		CA	10	320D11
Plata 400x270 mm.		CA	10	320D12
Plata 500x330 mm.		CA	10	320D13



Sistema estantería modular. Madera pino natural sin barnizar. Grosor 16/18 mm. Módulos combinables.

				Cód.
1. Módulo cuadrado 36x33xh.36 cm.	-	1	499B89	
2. Módulo 1 puerta 36x33xh.36 cm.	-	1	499B88	
3. Módulo 2 cajones 36x33xh.36 cm.	-	1	499B87	
4. Módulo 3 cajones 36x33xh.36 cm.	-	1	499B86	
5. Caja tela gris/azul 31x31xh.31 cm.	BSA	1	147Y40A	
6. Baúl madera 70x40xh.48 cm. Compás de gas con apertura y cierre de seguridad.	-	1	499B84	





3.4 Estanterías

Nuevo



Estantería modular MPSHelf120RC. 5 estantes metal/plástico regulables en altura. 2 opciones de montaje. Carga 120 kg por estante.

				Cód.
119x45xh.185 cm.		CA	1	1109B7



Estanterías madera. Pino macizo. Kit de montaje.

				Cód.
1. 65x30xh.171 cm. 5 baldas. 50 kg. por balda.		-	1	479B200
1. 65x40xh.171 cm. 5 baldas. 50 kg. por balda.		-	1	479B23
2. 81,4x25xh.180 cm. 5 baldas. 48 kg. por balda. Grosor 22 mm.		-	1	479B310



Estantería metálica Stylo. 5 estantes regulables. Acabado metal cromado.

				Cód.
60x35xh.180 cm.		-	1	480B29
90x35xh.180 cm.		-	1	480B27



Estantería metálica Forte. Acero laminado. Kit de montaje. Pintura epoxi. 5 bandejas. 100 kg por estante.

				Cód.
90x30xh.180 cm. Gris.		-	1	393B
90x30xh.180 cm. Blanca.		-	1	393B1
90x40xh.180 cm. Blanca.		-	1	393B2

Estantería metálica Master. Acero laminado. Kit de montaje fácil sin tornillos. Pintura epoxi azul/naranja. 5 bandejas madera. 150 kg por estante.

				Cód.
Master 30 180x90x30 cm.	-	1	1762B11	
Master 40 180x90x40 cm.	-	1	1762B12	

habitex



Estantería metálica Practic. Acero laminado. Kit de montaje fácil sin tornillos. Pintura epoxi azul/blanca. 5 bandejas. 180 kg por estante.

				Cód.
Practic 30 180x90x30 cm.	-	1	1762B1	
Practic 40 180x90x40 cm.	-	1	1762B16	

habitex



Estantería metálica Mega. Acero laminado. Kit de montaje fácil sin tornillos. Pintura epoxi azul/naranja. 4 bandejas de madera. 400 kg por estante. **2 paquetes por referencia.**

				Cód.
Kit Mega 45 200x150x45 cm:				
Paquete 1: 4 bandejas para Kit MEGA 45		1		1762B13A
Paquete 2: Perfiles para Kit MEGA 45		1		1762B13B
Kit Mega 60 200x180x60 cm:				
Paquete 1: 4 bandejas para Kit MEGA 60		1		1762B14A
Paquete 2: Perfiles para Kit MEGA 60		1		1762B14B

habitex



Banco de trabajo Organizer 60. Acero laminado. Kit de montaje. Pintura epoxi azul. 2 bandejas carga máx. 400 kg por estantes y panel perforado de 60x90 cm.


			Cód.
150x90x60 cm.	-	1	1762B15

habitex





3.4 Estanterías modulares Simón



Panel metálico. Galvanizado.

			Cód.
80x40 cm.	-	10 *	2705BS-8040
90x40 cm.	-	10 *	2705BS-9040
90x50 cm.	-	8 *	2705BS-9050
100x40 cm.	-	10 *	2705BS-10040
100x50 cm.	-	8 *	2705BS-10050

* Envases completos.



Panel metálico. Pintado epoxy.

			Cód.
60x30 cm. Gris	-	10 *	2703BS-6030
60x40 cm. Gris	-	10 *	2703BS-6040
70x30 cm. Gris	-	10 *	2703BS-7030
70x40 cm. Gris	-	10 *	2703BS-7040
80x30 cm. Gris	-	10 *	2703BS-8030
80x40 cm. Gris	-	10 *	2703BS-8040
90x30 cm. Gris	-	10 *	2703BS-9030
90x40 cm. Gris	-	10 *	2703BS-9040
90x50 cm. Gris	-	8 *	2703BS-9050
100x30 cm. Gris	-	10 *	2703BS-10030
100x40 cm. Gris	-	10 *	2703BS-10040
100x50 cm. Gris	-	8 *	2703BS-10050
90x40 cm. Blanco	-	10 *	2703BS-9040B
90x30 cm. Blanco	-	10 *	2703BS-9030B
100x40 cm. Blanco	-	10 *	2703BS-10040B

* Envases completos.



Angular metálico. Galvanizado. Ranurado.

			Cód.
35 mm x 2,00 m.	-	10 *	2704BS35/200
35 mm x 2,50 m.	-	10 *	2704BS35/250
35 mm x 3,00 m.	-	10 *	2704BS35/300


* Envases completos.

3.4 Estanterías modulares Simón

Angular metálico. Pintado epoxy. Ranurado.

			Cód.
35 mm x 2,00 m. Gris	-	10*	2702BS35/200
35 mm x 2,50 m. Gris	-	10*	2702BS35/250
35 mm x 3,00 m. Gris	-	10*	2702BS35/300
40 mm x 2,00 m. Gris	-	10*	2702BS40/200
40 mm x 2,50 m. Gris	-	10*	2702BS40/250
40 mm x 3,00 m. Gris	-	10*	2702BS40/300
35 mm x 2,00 m. Blanco	-	10*	2702BS35/200B
35 mm x 2,50 m. Blanco	-	10*	2702BS35/250B

* Envases completos.



Escuadra refuerzo angular galvanizada.

			Cód.
-	BSA	100*	2700BSE-10
8 unid.	DB	30	2700BSE-10B

* Envases completos.



Pie angular. Plástico gris.

			Cód.
35 mm. Gris	BSA	100*	2701BSP-35
40 mm. Gris	BSA	100*	2701BSP-40
35 mm. 4 unid. Gris	DB	12	2701BSP-35B
40 mm. 4 unid. Gris	DB	12	2701BSP-40B

* Envases completos.



Tornillo montaje estanterías.

			Cód.
40 unid.	DB	10	2701B8X15



3.4 Sillas plegables

Silla plegable. Madera maciza de haya barnizado natural.

			Cód.
42,5x47,5xh.79 cm	CA	4*	499B33

*Envases completos.





3.4 Sillas plegables



Silla plegable. 44x45xh.78 cm. Tubo metálico 22 mm. Asiento y respaldo PVC y espuma.

				Cód.
Metal/Negro	CA	6 *		499B60
Metal/Azul	CA	6 *		499B61

* Envases completos.



Silla plegable decorada. 45x45xh.78 cm. Tubo metálico 22 mm. Asiento y respaldo PVC y espuma.

				Cód.
Paris	CA	6*		499B64
New York City	CA	6*		499B65

*Envases completos.



Taburete plegable. Dispositivo de seguridad. Tubo metálico 19 mm. ø 30xh.45 cm. Asiento PVC y espuma.

				Cód.
Metal/negro	CA	10 *		499B70

* Envases completos.

3.4 Soportes microondas



habitex

Soporte mural microondas. Metálico, Ajustable en anchura y profundidad (hasta 50 cm). Apto para todo tipo de hornos hasta 40 kgs de peso máximo. Fijaciones de pared incluidas.

				Cód.
Blanco	CA	1		287C2
Gris plata	CA	1		287C3


Soporte mural televisores LCD/LED. Sistema de anclajes VESA universal. Color negro.

			Cód.
1. Pantallas 23"-46" Max. 30 kg.	CA	1	289C12
2. Pantallas 26"-55" Max. 50 kg. Extensible 100-365 mm.	CA	1	289C13

habitex



1.



2.



Soporte mural televisores LCD/TFT. Sistema de anclajes VESA universal. Pantallas hasta 24".


			Cód.
1. Fijo. Max. 20 kg.	BL	1	289C11
2. Giratorio e inclinable. Max. 20 kg.	CA	1	289C10
3. 1 brazo giratorio e inclinable. Max. 15 kg.	CA	1	289C14
4. 2 brazos giratorios e inclinable. Max. 15 kg.	CA	1	289C15

habitex



1.

2.



3.



4.



Valla seguridad infantil. Madera barnizada. Extensible y ajustable. Cierre de seguridad de triple mecanismo. Colocación a presión. Norma EN-1930:2000.

			Cód.
Aurore Extensible 69,5-106,5 cm. Cierre de presión.	-	1	299B51
Lena Extensible 74-82 cm. Cierre de presión.	-	1	299B42



Nuevo



3.4 Vallas protección infantil

Nuevo



Valla seguridad infantil Nicolás. Madera. Extensible y ajustable. Adecuada para niños hasta 24 meses. Norma EN-1930:2000.



Cód.

Extensible 78,5-113,5 cm.
Cierre pivotante.

-

1

299B43



Valla para animales. Cierre de seguridad. Apertura máxima 108 cm.



Cód.

Madera haya natural
60-108xh.75 cm.

-

1

299B20

Blíster rígido tornillería y afines.



Producto envasado en estuche transparente:

Puede abrir y cerrar de nuevo para guardar el contenido.

Cada unidad está identificada con los datos de su etiqueta:

- Descripción del artículo.
- Medida y cantidad de piezas.
- Código de barras.



Fácil sistema de apertura.

Embalajes diseñados para abrir y cerrar cuantas veces sea necesario.

Fácil identificación.

Etiquetas con códigos de color para cada familia de producto.

Expositor metálico con ganchos. Expositor con ganchos gratuito por la compra de las referencias en envase completo.

			Cód.
140 referencias 70,5x49xh.220 cm.	CA	1	1410J
288 referencias 122x49xh.220 cm.	CA	1	1410JE

ehs®





3.5 Tornillería Ehs blíster rígido

ehs®



Alcayata. Acero cincado.

			Cód.
2,25x20 mm.	BL	12*	1410J1
2,25x30 mm.	BL	12*	1410J2
2,90x40 mm.	BL	12*	1410J3
2,90x50 mm.	BL	12*	1410J4

* Envases completos.

ehs®



Alcayata. Hierro cincado. Rosca.

			Cód.
14x25 mm.	BL	12*	1410J5
16x30 mm.	BL	12*	1410J6
16x35 mm.	BL	12*	1410J7
17x35 mm.	BL	12*	1410J8
17x40 mm.	BL	12*	1410J9
17x50 mm.	BL	12*	1410J141
18x40 mm.	BL	12*	1410J10
18x50 mm.	BL	12*	1410J11
18x60 mm.	BL	12*	1410J142
19x50 mm.	BL	12*	1410J12
19x60 mm.	BL	12*	1410J13
20x60 mm.	BL	12*	1410J143
20x70 mm.	BL	12*	1410J14
21x80 mm.	BL	12*	1410J15
20x90 mm.	BL	10*	1410J289

Alcayata. Hierro cincado. Pintadas blanco. Rosca.

			Cód.
16x30 mm	BL	12	1410J148
17x40 mm	BL	12	1410J149
18x50 mm	BL	12	1410J150
19x60 mm	BL	12	1410J151

Alcayata. Latonadas. Rosca.

			Cód.
16x30 mm	BL	12*	1410J144
17x40 mm	BL	12*	1410J145
18x50 mm	BL	12*	1410J146
19x60 mm	BL	12*	1410J147

* Envases completos

Arandelas muelle tipo Grower. Cincadas. DIN 127.

			Cód.
M5	BL	12	1410J332
M6	BL	12	1410J333
M8	BL	12	1410J334
M10	BL	12	1410J335

ehs®



Arandela plana. DIN 125. Cincadas.

			Cód.
M3	BL	12*	1410J253
M4	BL	12*	1410J118
M5	BL	12*	1410J119
M6	BL	12*	1410J120
M8	BL	12*	1410J121
M10	BL	12*	1410J122

* Envases completos.

ehs®



Arandela plana ancha. DIN 9021. Cincadas.

			Cód.
M4	BL	12*	1410J123
M5	BL	12*	1410J124
M6	BL	12*	1410J125
M8	BL	12*	1410J126
M10	BL	12*	1410J254

* Envases completos.

ehs®



Clavijas para madera.

			Cód.
ø 6 mm.	BL	12 *	1410J216
ø 8 mm.	BL	10 *	1410J217
ø 10 mm.	BL	10 *	1410J218

* Envases completos

ehs®



Gancho X. Latonado.

			Cód.
Nº 1	BL	12 *	1410J56

* Envases completos.

ehs®





3.5 Tornillería Ehs blíster rígido



ehs®

Grampillones. Galvanizados.

			Cód.
9x14 mm.	BL	12	1410J331
10x14 mm.	BL	12	1410J172
11x18 mm.	BL	12	1410J173
13x18 mm.	BL	12	1410J174



ehs®

Grapa cable.

			Cód.
ø 2,2 mm.	BL	12*	1410J47
ø 3,3 mm.	BL	12*	1410J48
ø 5 mm.	BL	12*	1410J49
ø 6 mm.	BL	12*	1410J50
ø 7 mm.	BL	12*	1410J51
ø 8 mm.	BL	12*	1410J52
ø 9 mm.	BL	12*	1410J170

* Envases completos.



ehs®

Grapa cable. Color Transparente.

			Cód.
ø 6,8 mm.	BL	12	1410J171



ehs®

Hembrilla abierta. Hierro cincado.

			Cód.
14x25 mm.	BL	12*	1410J16
16x30 mm.	BL	12*	1410J17
17x35 mm.	BL	12*	1410J290
17x40 mm.	BL	12*	1410J18
18x50 mm.	BL	12*	1410J19
19x60 mm.	BL	12*	1410J20
20x70 mm.	BL	12*	1410J21
21x80 mm.	BL	12*	1410J291
21x110 mm.	BL	12*	1410J292

* Envases completos.

Hembrilla cerrada. Hierro cincado.

			Cód.
14x25 mm.	BL	12*	1410J22
16x30 mm.	BL	12*	1410J23
17x35 mm.	BL	12*	1410J152
17x40 mm.	BL	12*	1410J24
18x50 mm.	BL	12*	1410J25
19x60 mm.	BL	12*	1410J26
20x70 mm.	BL	12*	1410J27
21x80 mm.	BL	12*	1410J28
21x100 mm.	BL	12*	1410J153

Hembrilla cerrada. Hierro cincado. Pintada blanca.

			Cód.
14x25 mm.	BL	12*	1410J157
16x30 mm.	BL	12*	1410J158
17x40 mm.	BL	12*	1410J159
18x50 mm.	BL	12*	1410J160

Hembrilla cerrada. Latonada.

			Cód.
14x25 mm.	BL	12*	1410J154
16x30 mm.	BL	12*	1410J155
17x40 mm.	BL	12*	1410J156

* Envases completos.

ehs®



Punta cabeza plana. Hierro cincado.

			Cód.
1,10x15 mm.	BL	12*	1410J38
1,20x18 mm.	BL	12*	1410J165
1,30x20 mm.	BL	12*	1410J39
1,30x25 mm.	BL	12*	1410J40
1,60x30 mm.	BL	12*	1410J41
1,80x35 mm.	BL	12*	1410J166
2,00x40 mm.	BL	12*	1410J42
2,20x45 mm.	BL	12*	1410J293
2,40x50 mm.	BL	12*	1410J43

Punta cabeza plana. Acero cincado.

			Cód.
1,50x15 mm.	BL	12*	1410J29
1,50x20 mm.	BL	12*	1410J30
1,50x25 mm.	BL	12*	1410J31
2,25x20 mm.	BL	12*	1410J32
2,25x30 mm.	BL	12*	1410J33
2,50x40 mm.	BL	12*	1410J34
2,50x50 mm.	BL	12*	1410J35

* Envases completos.

ehs®





3.5 Tornillería Ehs blíster rígido

ehs®



Punta cabeza cónica. Acero cobreado.

			Cód.
1,50x20 mm.	BL	12*	1410J36
1,50x25 mm.	BL	12*	1410J162
2,00x30 mm.	BL	12*	1410J163
2,00x35 mm.	BL	12*	1410J37
2,00x40 mm.	BL	12*	1410J164

Punta cabeza cónica. Hierro cincado.

			Cód.
0,90x16 mm.	BL	12*	1410J294
1,10x15 mm.	BL	12*	1410J44
1,20x18 mm.	BL	12*	1410J167
1,40x22 mm.	BL	12*	1410J45
1,60x27 mm.	BL	12*	1410J46
1,80x35 mm.	BL	12*	1410J168
2,00x40 mm.	BL	12*	1410J169

* Envases completos.

ehs®



Punta sin cabeza. Aguja de acero para zócalos, molduras y papel pintado.

			Cód.
25x0,9 mm. 100 unid.	BL	12*	1410J161

* Envases completos.

ehs®



Semences. Acero cincado.

			Cód.
10 mm.	BL	12 *	1410J175
14 mm.	BL	12 *	1410J53

* Envases completos.

Taco nilón.

			Cód.
M4	BL	12*	1410J127
M5	BL	12*	1410J128
M6	BL	12*	1410J129
M8	BL	12*	1410J130
M10	BL	12*	1410J131
M12	BL	10*	1410J255

* Envases completos.

ehs®



Taco nilón + tornillo aglomerado.

			Cód.
M4 + tornillo 2,5x25 mm.	BL	12*	1410J256
M5 + tornillo 3,5x30 mm.	BL	12*	1410J132
M6 + tornillo 4,5x40 mm.	BL	12*	1410J133
M8 + tornillo 6x50 mm.	BL	12*	1410J134
M10 + tornillo 7x60 mm.	BL	10*	1410J257

* Envases completos.

ehs®



Taco + alcayata rosca. Cincado.

			Cód.
M4 + 16x35 mm.	BL	12*	1410J135
M5 + 17x50 mm.	BL	12*	1410J136
M6 + 20x60 mm.	BL	12*	1410J137
M8 + 21x65 mm.	BL	12*	1410J138

* Envases completos.

ehs®



Taco + hembrilla abierta. Cincado.

			Cód.
M4 + 16x35 mm.	BL	12*	1410J258
M5 + 17x60 mm.	BL	12*	1410J259
M6 + 20x70 mm.	BL	12*	1410J139
M8 + 21x90 mm.	BL	12*	1410J140

* Envases completos.

ehs®





3.5 Tornillería Ehs blíster rígido



ehs®

Taco + hembra cerrada. Cincado.

			Cód.
M4 + 16x35 mm.	BL	12*	1410J260
M5 + 17x60 mm.	BL	12*	1410J261
M6 + 20x70 mm.	BL	12*	1410J262
M8 + 21x90 mm.	BL	12*	1410J263

* Envases completos.



ehs®

Taco nilón 4 caras.

			Cód.
M5	BL	12*	1410J264
M6	BL	12*	1410J265
M8	BL	12*	1410J266
M10	BL	10*	1410J267

* Envases completos.



ehs®

Taco nilón 4 caras + tornillo aglomerado.

			Cód.
M5 + 3,5x35 mm.	BL	12*	1410J268
M6 + 4,5x40 mm.	BL	12*	1410J269
M8 + 6,0x50 mm.	BL	12*	1410J270
M10 + 6,0x60 mm.	BL	10*	1410J271

* Envases completos.



ehs®

Taco nilón 4 caras + alcayata rosca.

			Cód.
M5 + 17x50 mm.	BL	12*	1410J272
M6 + 19x60 mm.	BL	12*	1410J273

* Envases completos.

Taco nilón 4 caras + hembrilla abierta.

			Cód.
M6 + 19x70 mm.	BL	12*	1410J274
M8 + 21x90 mm.	BL	12*	1410J275

* Envases completos.

ehs®



Taco nilón 4 caras + hembrilla cerrada.

			Cód.
M6 + 19x70 mm.	BL	12*	1410J276

* Envases completos.

ehs®



Taco universal.

			Cód.
M5	BL	12*	1410J277
M6	BL	12*	1410J278
M8	BL	12*	1410J279
M10	BL	10*	1410J280

* Envases completos.

ehs®



Chincheta. Niquelada.

			Cód.
Niquelada	BL	12*	1410J55
Blanca	BL	12 *	1410J180

* Envases completos.

ehs®



Tachuela. 9,5 mm.

			Cód.
Latónada	BL	12*	1410J54
Niquelada	BL	12*	1410J179

* Envases completos.

ehs®



Tachuela. Negra.

			Cód.
10x14 mm.	BL	12*	1410J176
12x16 mm.	BL	12*	1410J177
14x18 mm.	BL	12*	1410J178

* Envases completos.

ehs®





3.5 Tornillería Ehs blíster rígido



ehs®



Tornillo aglomerado. Bricomatado. Cabeza plana Pozidriv.

			Cód.
ø 2,5x10 mm.	BL	12*	1410J184
ø 2,5x16 mm.	BL	12*	1410J67
ø 2,5x20 mm.	BL	12*	1410J68
ø 2,5x25 mm.	BL	12*	1410J185
ø 3,0x12 mm.	BL	12*	1410J186
ø 3,0x16 mm.	BL	12*	1410J69
ø 3,0x20 mm.	BL	12*	1410J70
ø 3,0x25 mm.	BL	12*	1410J71
ø 3,0x30 mm.	BL	12*	1410J72
ø 3,0x35 mm.	BL	12*	1410J73
ø 3,0x40 mm.	BL	12*	1410J187
ø 3,5x16 mm.	BL	12*	1410J74
ø 3,5x20 mm.	BL	12*	1410J75
ø 3,5x25 mm.	BL	12*	1410J76
ø 3,5x30 mm.	BL	12*	1410J77
ø 3,5x35 mm.	BL	12*	1410J78
ø 3,5x40 mm.	BL	12*	1410J79
ø 3,5x45 mm.	BL	12*	1410J188
ø 3,5x50 mm.	BL	12*	1410J189
ø 4,0x16 mm.	BL	12*	1410J190
ø 4,0x20 mm.	BL	12*	1410J80
ø 4,0x25 mm.	BL	12*	1410J81
ø 4,0x30 mm.	BL	12*	1410J82
ø 4,0x35 mm.	BL	12*	1410J83
ø 4,0x40 mm.	BL	12*	1410J84
ø 4,0x45 mm.	BL	12*	1410J191
ø 4,0x50 mm.	BL	12*	1410J192
ø 4,0x60 mm.	BL	12*	1410J193
ø 4,5x20 mm.	BL	12*	1410J194
ø 4,5x25 mm.	BL	12*	1410J195
ø 4,5x30 mm.	BL	12*	1410J85
ø 4,5x35 mm.	BL	12*	1410J196
ø 4,5x40 mm.	BL	12*	1410J86
ø 4,5x45 mm.	BL	12*	1410J197
ø 4,5x50 mm.	BL	12*	1410J87
ø 4,5x60 mm.	BL	12*	1410J98
ø 4,5x70 mm.	BL	12*	1410J199
ø 5,0x20 mm.	BL	12*	1410J200
ø 5,0x30 mm.	BL	12*	1410J201
ø 5,0x35 mm.	BL	12*	1410J202
ø 5,0x40 mm.	BL	12*	1410J88
ø 5,0x45 mm.	BL	12*	1410J203
ø 5,0x50 mm.	BL	12*	1410J89
ø 5,0x60 mm.	BL	12*	1410J90
ø 5,0x70 mm.	BL	10*	1410J297
ø 5,0x80 mm.	BL	10*	1410J298
ø 6,0x40 mm.	BL	12*	1410J204
ø 6,0x50 mm.	BL	12*	1410J205
ø 6,0x60 mm.	BL	12*	1410J206

* Envases completos.

Tornillo aglomerado. Latonados. Cabeza plana Pozidriv.

			Cód.
ø 3,0x20 mm.	BL	12*	1410J91
ø 3,5x25 mm.	BL	12*	1410J92
ø 4,0x30 mm.	BL	12*	1410J93
ø 4,0x40 mm.	BL	12*	1410J94

* Envases completos.

ehs®



Tornillo aglomerado. Cincados. Cabeza plana Pozidriv.

			Cód.
ø 3,0x16 mm.	BL	12	1410J295
ø 3,0x20 mm.	BL	12*	1410J57
ø 3,5x16 mm.	BL	12*	1410J58
ø 3,5x20 mm.	BL	12*	1410J59
ø 3,5x25 mm.	BL	12*	1410J60
ø 3,5x30 mm.	BL	12*	1410J61
ø 4,0x20 mm.	BL	12*	1410J181
ø 4,0x25 mm.	BL	12*	1410J182
ø 4,0x30 mm.	BL	12*	1410J62
ø 4,0x35 mm.	BL	12*	1410J63
ø 4,0x40 mm.	BL	12*	1410J64
ø 4,5x30 mm.	BL	12*	1410J183
ø 4,5x40 mm.	BL	12*	1410J65
ø 4,5x50 mm.	BL	12*	1410J66
ø 5,0x40 mm.	BL	12*	1410J296

* Envases completos.

ehs®



Tornillo aglomerado. Cincados. Cabeza redonda Pozidriv.

			Cód.
ø 3,5x25 mm.	BL	12*	1410J95
ø 4,0x30 mm.	BL	12*	1410J96
ø 4,0x40 mm.	BL	12*	1410J207
ø 4,5x25 mm.	BL	12*	1410J208
ø 4,5x35 mm.	BL	12*	1410J209

* Envases completos.

ehs®





3.5 Tornillería Ehs blíster rígido



ehs®

Tornillo ensamblar.



Cód.

Ø 5x50 mm. Pavonado

BL

12*

1410J97

Ø 5x50 mm. Cincado

BL

12*

1410J98

* Envases completos.



ehs®

Tornillo chapa. Cabeza alomada. Cincados.



Cód.

Ø 2,9x6,5 mm.

BL

12

1410J323

Ø 2,9x9,5 mm.

BL

12*

1410J105

Ø 2,9x13 mm.

BL

12*

1410J324

Ø 3,5x13 mm.

BL

12*

1410J106

Ø 3,5x16 mm.

BL

12*

1410J325

Ø 3,5x19 mm.

BL

12*

1410J326

Ø 3,9x13 mm.

BL

12*

1410J107

Ø 3,9x16 mm.

BL

12*

1410J327

Ø 3,9x19 mm.

BL

12*

1410J108

Ø 3,9x25 mm.

BL

12*

1410J240

Ø 4,2x13 mm.

BL

12*

1410J109

Ø 4,2x16 mm.

BL

12*

1410J328

Ø 4,2x19 mm.

BL

12*

1410J241

Ø 4,2x25 mm.

BL

12*

1410J110

Ø 4,2x32 mm.

BL

12*

1410J329

Ø 4,8x13 mm.

BL

12*

1410J242

Ø 4,8x19 mm.

BL

12*

1410J243

Ø 4,8x25 mm.

BL

12*

1410J111

Ø 4,8x32 mm.

BL

12*

1410J244

Ø 4,8x38 mm.

BL

12*

1410J330

Ø 5,5x19 mm.

BL

12*

1410J245

Ø 5,5x25 mm.

BL

12*

1410J112

* Envases completos.

Tornillo chapa autotaladrante. Cabeza alomada. Cincado. DIN 7504N.

			Cód.
ø 2,9x13 mm.	BL	12*	1410J232
ø 3,5x16 mm.	BL	12*	1410J233
ø 3,9x9,5 mm.	BL	12*	1410J316
ø 3,9x19 mm.	BL	12*	1410J234
ø 4,2x13 mm.	BL	12*	1410J317
ø 4,2x16 mm.	BL	12*	1410J318
ø 4,2x19 mm.	BL	12*	1410J235
ø 4,2x25 mm.	BL	12*	1410J236
ø 4,2x32 mm.	BL	12*	1410J319
ø 4,8x13 mm.	BL	12*	1410J320
ø 4,8x19 mm.	BL	12*	1410J321
ø 4,8x25 mm.	BL	12*	1410J237
ø 4,8x32 mm.	BL	12*	1410J238
ø 4,8x38 mm.	BL	12*	1410J322
ø 4,8x45 mm.	BL	12*	1410J239

* Envases completos.

ehs®



Tornillo paneles de yeso. Negro.

			Cód.
ø 3,5x25 mm.	BL	12*	1410J210
ø 3,5x35 mm.	BL	12*	1410J211

* Envases completos.

ehs®



Tornillo rosca métrica. Cabeza cilíndrica. Cincados. DIN 84.

			Cód.
M3x20 mm.	BL	12*	1410J223
M3x30 mm.	BL	12*	1410J312
M4x20 mm.	BL	12*	1410J102
M4x30 mm.	BL	12*	1410J103
M4x40 mm.	BL	12*	1410J224
M5x20 mm.	BL	12*	1410J225
M5x30 mm.	BL	12*	1410J313
M5x40 mm.	BL	12*	1410J314
M5x50 mm.	BL	12*	1410J315
M6x20 mm.	BL	12*	1410J226

* Envases completos.

ehs®





3.5 Tornillería Ehs blíster rígido

ehs®



Tornillo rosca métrica. Cabeza hexagonal. Cincados. DIN 933.

			Cód.
M5x20 mm.	BL	12*	1410J227
M5x30 mm.	BL	12*	1410J305
M5x40 mm.	BL	12*	1410J306
M5x50 mm.	BL	12*	1410J307
M6x20 mm.	BL	12*	1410J104
M6x30 mm.	BL	12*	1410J228
M6x40 mm.	BL	12*	1410J229
M6x50 mm.	BL	12*	1410J230
M6x60 mm.	BL	10*	1410J308
M8x30 mm.	BL	10*	1410J231
M8x40 mm.	BL	10*	1410J309
M8x50 mm.	BL	10*	1410J310
M8x60 mm.	BL	10*	1410J311

* Envases completos.

ehs®



Tornillo rosca métrica. Cabeza plana. DIN 963.

			Cód.
M3x10 mm.	BL	12*	1410J219
M3x16 mm.	BL	12*	1410J299
M3x20 mm.	BL	12*	1410J300
M4x20 mm.	BL	12*	1410J99
M4x30 mm.	BL	12*	1410J100
M4x40 mm.	BL	12*	1410J101
M5x20 mm.	BL	12*	1410J220
M5x30 mm.	BL	12*	1410J221
M5x40 mm.	BL	12*	1410J301
M6x30 mm.	BL	12*	1410J302
M6x40 mm.	BL	12*	1410J303
M6x50 mm.	BL	12*	1410J304
M6x60 mm.	BL	12*	1410J222

* Envases completos.

ehs®



Tornillo madera cabeza hexagonal. DIN 571. Cincado.

			Cód.
ø 6x30 mm.	BL	12*	1410J212
ø 6x40 mm.	BL	12*	1410J213
ø 6x50 mm.	BL	12*	1410J214
ø 6x60 mm.	BL	12*	1410J215

* Envases completos.

Tuerca hexagonal. Cincada.

			Cód.
M3	BL	12*	1410J113
M4	BL	12*	1410J114
M5	BL	12*	1410J115
M6	BL	12*	1410J116
M8	BL	12*	1410J117
M10	BL	12*	1410J246

* Envases completos.

ehs®



Tuerca autoblocante. Cincada.

			Cód.
M4	BL	12*	1410J247
M5	BL	12*	1410J248
M6	BL	12*	1410J249
M8	BL	12*	1410J250
M10	BL	12*	1410J251

* Envases completos.

ehs®



Tuerca mariposa. Cincada.

			Cód.
M6	BL	10*	1410J252

* Envases completos.

ehs®





3.5 Tornillería Ehs System blíster

Tornillería y accesorios envasados en blíster **ehs**® system.

Producto envasado en estuches transparentes.

Puede abrir y cerrar de nuevo para guardar el contenido.

Cada unidad está identificada con los datos de su etiqueta:

- Descripción del artículo.
- Medida y cantidad de piezas.
- Código de barras.



Fácil identificación.

Etiquetas con códigos de color para cada familia de producto.



Un lineal bien presentado

rentabiliza su espacio y su tiempo.

Con el sistema EHS puede organizar el lineal más apropiado para su negocio. Un lineal completo y ordenado es un potente generador de ventas que simplifica su trabajo.

Fácil sistema de reposición.

Los embalajes EHS están pensados para facilitar la reposición del producto.

Las 6 cajas de plástico que forman la unidad de envase pueden colgarse de una sola vez en el gancho del lineal.

Alcayata. Con rosca. Cincadas.

			Cód.
ø 14x25 mm. 25 unid.	BL	6*	161J1
ø 16x30 mm. 20 unid.	BL	6*	161J2

* Envases completos.

ehs®



Arandela muelle tipo grower. DIN 127. Cincadas.

			Cód.
ø 5 mm. 40 unid.	BL	6*	178J2

* Envases completos.

ehs®



Arandela plana ancha. DIN 9021. Cincadas.

			Cód.
ø 3 mm. 50 unid.	BL	6*	177J1
ø 8 mm. 8 unid.	BL	6*	177J5

* Envases completos.

ehs®



Hembrilla abierta. Cincadas.

			Cód.
ø 16x30 mm. 20 unid.	BL	6*	164J2
ø 19x60 mm. 8 unid.	BL	6*	164J5
ø 19x70 mm. 6 unid.	BL	6*	164J6

* Envases completos.

ehs®



Taco nilón. Poliamida. Gris.

			Cód.
M10x50 mm. 6 unid.	BL	6*	181J5
M12x60 mm. 4 unid.	BL	6*	181J6

* Envases completos.

ehs®





3.5 Tornillería Ehs System blíster

ehs®



Tornillo aglomerado. Acero bicromatado. Cabeza plana Pozidriv.

			Cód.
ø 3,0x12 mm. 30 unid.	BL	6*	170J4
ø 3,0x16 mm. 30 unid.	BL	6*	170J5
ø 3,0x30 mm. 25 unid.	BL	6*	170J8
ø 3,5x30 mm. 20 unid.	BL	6*	170J13
ø 4,0x25 mm. 20 unid.	BL	6*	170J18
ø 4,0x40 mm. 15 unid.	BL	6*	170J21
ø 4,0x50 mm. 12 unid.	BL	6*	170J23
ø 4,5x20 mm. 16 unid.	BL	6*	170J25
ø 4,5x25 mm. 16 unid.	BL	6*	170J26
ø 5,0x50 mm. 8 unid.	BL	6*	170J37
ø 5,0x60 mm. 7 unid.	BL	6*	170J38

* Envases completos.

ehs®



Tornillo aglomerado. Cincados. Cabeza plana Pozidriv.

			Cód.
ø 3x20 mm. 30 unid.	BL	6*	182J2
ø 4,5x30 mm. 15 unid.	BL	6*	182J10
ø 4,5x40 mm. 12 unid.	BL	6*	182J11
ø 4,5x50 mm. 10 unid.	BL	6*	182J12
ø 5x40 mm. 9 unid.	BL	6*	182J13
ø 5x50 mm. 8 unid.	BL	6*	182J14
ø 5x70 mm. 6 unid.	BL	6*	182J15

* Envases completos.

ehs®



Tornillo chapa DIN 7971. Cincados. Cabeza cilíndrica.

			Cód.
ø 2,9x6,5 mm. 20 unid.	BL	6*	179J1
ø 3,5x19 mm. 14 unid.	BL	6*	179J6

* Envases completos.

ehs®



Tornillo DIN 571. Cincados. Cabeza hexagonal.

			Cód.
ø 5,0x30 mm. 10 unid.	BL	6*	171J2
ø 5,0x60 mm. 6 unid.	BL	6*	171J5
ø 8,0x100 mm. 2 unid.	BL	6*	171J17

* Envases completos.

Tornillo DIN 933. Cincados. Rosca métrica. Cabeza hexagonal.

			Cód.
ø 5,0x40 mm. 6 unid.	BL	6*	174J4
ø 5,0x50 mm. 5 unid.	BL	6*	174J5

* Envases completos.

ehs®



Tuerca DIN 934. Cincadas. Rosca métrica.

			Cód.
M3 50 unid.	BL	6*	175J1
M4 40 unid.	BL	6*	175J2
M5 30 unid.	BL	6*	175J3

* Envases completos.

ehs®



Punta cabeza plana. Hierro. 250 gr. Caja plástica con sistema de apertura y cierre.

			Cód.
11x27 mm. Hierro	CA	6*	185J1
13x35 mm. Hierro	CA	6*	185J2
14x40 mm. Hierro	CA	6*	185J3
15x50 mm. Hierro	CA	6*	185J4
16x60 mm. Hierro	CA	6*	185J5
17x70 mm. Hierro	CA	6*	185J6
18x80 mm. Hierro	CA	6*	185J7
19x90 mm. Hierro	CA	6*	185J8
20x100 mm. Hierro	CA	6*	185J9
21x110 mm. Hierro	CA	6*	185J10
22x120 mm. Hierro	CA	6*	185J11
11x27 mm. Hierro cincado	CA	6*	186J1
13x35 mm. Hierro cincado	CA	6*	186J2
14x40 mm. Hierro cincado	CA	6*	186J3
15x50 mm. Hierro cincado	CA	6*	186J4
16x60 mm. Hierro cincado	CA	6*	186J5
17x70 mm. Hierro cincado	CA	6*	186J6
18x80 mm. Hierro cincado	CA	6*	186J7
19x90 mm. Hierro cincado	CA	6*	186J8
20x100 mm. Hierro cincado	CA	6*	186J9
21x110 mm. Hierro cincado	CA	6*	186J10
22x120 mm. Hierro cincado	CA	6*	186J11

* Envases completos.

ehs®





3.5 Tornillería Ehs System blíster



ehs®



Punta cabeza cónica. 250 gr. Caja plástica con sistema de apertura y cierre.

					Cód.
11x27 mm.	Hierro	CA	6 *		187J1
12x35 mm.	Hierro	CA	6 *		187J2
12x40 mm.	Hierro	CA	6 *		187J3
11x27 mm.	Hierro cincado	CA	6 *		188J1
12x35 mm.	Hierro cincado	CA	6 *		188J2
12x40 mm.	Hierro cincado	CA	6 *		188J3

* Envases completos.

3.5 Abrazaderas



desa

Abrazadera metálica. Colocación cables y tubos.

				Cód.					Cód.
10 mm.	CA	100 *		355B10	20 mm.	CA	100 *		355B20
12 mm.	CA	100 *		355B12	22 mm.	CA	100 *		355B22
14 mm.	CA	100 *		355B14	26 mm.	CA	100 *		355B26
16 mm.	CA	100 *		355B16	28 mm.	CA	100 *		355B28
18 mm.	CA	100 *		355B18	32 mm.	CA	100 *		355B32



desa

Tornillo. Especial abrazadera metálica.

				Cód.
M6	CA	100 *		310B

* Envases completos.



habitec

Abrazadera metálica (butano). Gracias al acero empleado permite una buena deformación, adaptándose perfectamente al tubo con su apriete firme pero a su vez cuidadoso.

				Cód.					Cód.
ø 12-13 mm x 6	DB	20		300W1213	ø 16-18 mm x 6	DB	20		300W1618
ø 14-15 mm x 6	DB	20		300W1415	ø 20-22 mm x 6	DB	20		300W2022



habitec

Abrazadera metálica L cincada. Cinta no perforada con el interior totalmente liso que evita el deterioro de la manguera.

				Cód.					Cód.
ø 8-16 mm x 6	DB	20		300W816	ø 20-32 mm x 4	DB	20		300W2032
ø 12-22 mm x 6	DB	20		300W1222	ø 25-40 mm x 2	DB	20		300W2540
ø 16-27 mm x 4	DB	20		300W1627	ø 32-50 mm x 2	DB	20		300W3250

Abrazadera metálica C/T. Cincada.

				Cód.
ø 10-11 mm.	CA	100 *		103A10X11
ø 12-13 mm.	CA	100 *		103A12X13

				Cód.
ø 14-15 mm.	CA	100 *		103A14X15
ø 16-18 mm.	CA	100 *		103A16X18

* Envases completos.

damesa



Abrazadera metálica L. Asfa. Acero inoxidable ferrítico. Serie ligera.

				Cód.
ø 8-16 mm.	CA	200 *		138A8X16
ø 12-20 mm.	CA	200 *		138A12X20
ø 16-27 mm.	CA	200 *		138A16X27
ø 20-32 mm.	CA	200 *		138A20X32
ø 25-40 mm.	CA	100 *		138A25X40
ø 30-45 mm.	CA	100 *		138A30X45

				Cód.
ø 32-50 mm.	CA	100 *		138A32X50
ø 40-60 mm.	CA	100 *		138A40X60
ø 50-70 mm.	CA	100 *		138A50X70
ø 60-80 mm.	CA	100 *		138A60X80
ø 32-50 mm.	DB	10		138EA32X50
2 unid.				

* Envases completos.

damesa



Abrazadera metálica L inoxidable. Cinta no perforada con el interior totalmente liso que evita el deterioro de la manguera. Acero inox AISI-316. Especialmente indicada para aplicaciones en la industria marina, petroquímica y alimentaria. DIN 3017

				Cód.
ø 8-16 mm x 4	DB	20		300W5816
ø 12-22 mm x 4	DB	20		300W51222

				Cód.
ø 16-27 mm x 4	DB	20		300W51627

* Envases completos.

habitetx



Abrazadera metálica Vis-Sin-Fin. Acero alucincado. Serie ligera. Fleje y jaula asimétricos.

				Cód.
ø 8-16 mm.	CA	100 *		231A1
ø 12-22 mm.	CA	100 *		231A2
ø 16-27 mm.	CA	100 *		231A3
ø 20-32 mm.	CA	100 *		231A4

				Cód.
ø 25-40 mm.	CA	100 *		231A5
ø 35-50 mm.	CA	100 *		231A6
ø 40-60 mm.	CA	100 *		231A65

* Envases completos.

NORMA



Abrazadera metálica Vis-Sin-Fin. Acero alucincado. Serie pesada. Fleje y jaula asimétricos.

				Cód.
ø 50-70 mm.	CA	25 *		231A66
ø 60-80 mm.	CA	25 *		231A67
ø 90-110 mm.	CA	25 *		231A70
ø 100-120 mm.	CA	25 *		231A71

				Cód.
ø 110-130 mm.	CA	25 *		231A72
ø 120-140 mm.	CA	25 *		231A73
ø 130-150 mm.	CA	25 *		231A74

* Envases completos.

NORMA





3.5 Alcayatas



Alcayata. Acero cincado.

				Cód.
2,25x20 mm.	CA	300 *		2404K1
2,5x30 mm.	CA	300 *		2404K2
2,9x40 mm.	CA	300 *		2404K3

				Cód.
2,9x50 mm.	CA	300 *		2404K4
2,9x60 mm.	CA	300 *		2404K5

* Envases completos.



Alcayata. Acero inoxidable. Rosca.

				Cód.
14x25 mm.	CA	500 *		2413K14X25
16x30 mm.	CA	300 *		2413K16X30

				Cód.
20x70 mm.	CA	300 *		2413K20X70

* Envases completos.

Nuevo



Alcayata. Hierro cincado plata. Rosca.

				Cód.
14x25 mm.	500 u.	CA 1		2333J14X25
16x30 mm.	500 u.	CA 1		2333J16X30
17x40 mm.	500 u.	CA 1		2333J17X40
18x40 mm.	500 u.	CA 1		2333J18X40
18x50 mm.	250 u.	CA 1		2333J18X50

				Cód.
19x50 mm.	250 u.	CA 1		2333J19X50
19x60 mm.	250 u.	CA 1		2333J19X60
19x70 mm.	150 u.	CA 1		2333J19X70
20x50 mm.	250 u.	CA 1		2333J20X50



Alcayata. Hierro cincado. Rosca.

				Cód.
14x25 mm.	CA	500 *		2376K14X25
16x30 mm.	CA	300 *		2376K16X30
17x40 mm.	CA	300 *		2376K17X40
18x40 mm.	CA	300 *		2376K18X40
18x50 mm.	CA	300 *		2376K18X50
18x60 mm.	CA	200 *		2376K18X60
19x50 mm.	CA	200 *		2376K19X50
19x60 mm.	CA	200 *		2376K19X60
19x70 mm.	CA	200 *		2376K19X70
20x50 mm.	CA	200 *		2376K20X50

				Cód.
20x60 mm.	CA	200 *		2376K20X60
20x70 mm.	CA	200 *		2376K20X70
21x60 mm.	CA	100 *		2376K21X60
21x70 mm.	CA	100 *		2376K21X70
21x80 mm.	CA	100 *		2376K21X80
21x90 mm.	CA	100 *		2376K21X90
22x100 mm.	CA	100 *		2376K22X100
22x110 mm.	CA	75 *		2376K22X110
22x120 mm.	CA	75 *		2376K22X120

* Envases completos.

Arandela muelle. Pavonadas. Tipo grower. DIN 127.

			Cód.
4 mm.	CA	2000 *	2340J4
5 mm.	CA	2000 *	2340J5
6 mm.	CA	2000 *	2340J6
8 mm.	CA	500 *	2340J8
10 mm.	CA	500 *	2340J10
12 mm.	CA	250 *	2340J12
14 mm.	CA	200 *	2340J14
16 mm.	CA	100 *	2340J16

* Envases completos. La cantidad puede variar. Precios por cientos.



Arandela plana. Acero cincado. Ancha. DIN 9021.

			Cód.
4x12 mm.	CA	2000 *	2334J4X12
5x15 mm.	CA	1000 *	2334J5X15
6x18 mm.	CA	500 *	2334J6X18
7x22 mm.	CA	250 *	2334J7X22
8x25 mm.	CA	250 *	2334J8X25
10x30 mm.	CA	150 *	2334J10X30
12x40 mm.	CA	50 *	2334J12X40
14x45 mm.	CA	50 *	2334J14X45
16x50 mm.	CA	25 *	2334J16X50
18x56 mm.	CA	20 *	2334J18X56
20x60 mm.	CA	20 *	2334J20X60

* Envases completos. La cantidad puede variar. Precios por cientos.



Arandela plana DIN 9021. Acero cincado. Ancha.

			Cód.
5 mm. 500 unid.	CA	1	2345J5
6 mm. 500 unid.	CA	1	2345J6
8 mm. 250 unid.	CA	1	2345J8



Nuevo



Arandela plana. Acero cincado. DIN 125.

			Cód.
3 mm.	CA	2000 *	2342J3
4 mm.	CA	2000 *	2342J4
5 mm.	CA	2000 *	2342J5
6 mm.	CA	2000 *	2342J6
7 mm.	CA	1000 *	2342J7
8 mm.	CA	1000 *	2342J8
10 mm.	CA	500 *	2342J10
12 mm.	CA	250 *	2342J12
14 mm.	CA	200 *	2342J14
16 mm.	CA	100 *	2342J16
20 mm.	CA	50 *	2342J20

* Envases completos. La cantidad puede variar. Precios por cientos.





3.5 Arandelas

Nuevo



Arandela plana DIN 125. Acero cincado.

			Cód.
5 mm. 1000 unid.	CA	1	2344J5
6 mm. 500 unid.	CA	1	2344J6
8 mm. 250 unid.	CA	1	2344J8

3.5 Chinchetas



Chincheta. Niquelada. Caja plástico.

			Cód.
25 unid.	CA	40	291B25
50 unid.	CA	20	291B50
100 unid.	CA	20	291B100

Ferrob®



Tachuela. Latonada lisa.


			Cód.
8 mm.	CA	1000 *	724B80
10 mm.	CA	1000 *	724B100

* Envases completos.

3.5 Embellecedor tornillos

Nuevo

EHL®



Embellecedor para tornillo. Adhesivo. PVC. ø 13 mm. 20 unidades.

			Cód.
Incoloro	BSA	50	111C11
Blanco	BSA	50	111C2
Cerezo	BSA	50	111C3
Haya	BSA	50	111C4
Roble	BSA	50	111C8

Nuevo



Tapones adhesivos para tornillo Magic Tap. PVC. ø 13 mm. Fácil colocación. Adaptable a todos los tornillos de cabeza avellanada. Blíster de 20 unidades.

			Cód.
Blanco liso	BL	10	2105J1
Negro	BL	10	2105J2
Pino	BL	10	2105J3
Roble	BL	10	2105J4
Sapely	BL	10	2105J5
Gris	BL	10	2105J6
Nogal	BL	10	2105J7

Cinta metálica perforada.

			Cód.
10 m.	-	1	358B



Grapas cable eléctrico. Plástico. Clavo acero templado.

				Cód.
Cable 2x1 mm. Medidas 2,6x6 mm.	Blanco	CA	100	416A2100
Cable 2x1,5 mm. Medidas 4x7 mm.	Blanco	CA	100	416A2120

* Envases completos.



Grapas cable eléctrico. Plástico. Clavo acero templado.

				Cód.
Cable 2x0,75 mm. Medida 5 mm.	Blanco	CA	100 *	416A2135
Cable 2x1 mm. Medida 6 mm.	Blanco	CA	100 *	416A2140
Cable 2x1 mm. Medida 7 mm.	Blanco	CA	100 *	416A2150
Cable 2x1,5 mm. Medida 8 mm.	Blanco	CA	100 *	416A2160
Cable 2x4 mm. Medida 10 mm.	Blanco	CA	100 *	416A2167
Cable 3x2,5 mm. Medida 11 mm.	Blanco	CA	100 *	416A2170

* Envases completos.



Grapas cable TV.

				Cód.
25 unid.	BL		8	9037R10





3.5 Fijaciones cable



Grapa metálica. Un pie.

			Cód.
10 mm.	CA	100 *	359B10
12 mm.	CA	100 *	359B12
14 mm.	CA	100 *	359B14
16 mm.	CA	100 *	359B16
18 mm.	CA	100 *	359B18
20 mm.	CA	100 *	359B20
22 mm.	CA	100 *	359B22
25 mm.	CA	100 *	359B24
28 mm.	CA	100 *	359B28
32 mm.	CA	100 *	359B32
40 mm.	CA	100 *	359B40

* Envases completos.



Grapa metálica. Dos pies.

			Cód.
32 mm.	CA	50	354B32/2
37 mm.	CA	25	354B37/2
42 mm.	CA	25	354B42/2
47 mm.	CA	25	354B47/2

* Envases completos.

3.5 Hembrillas



Hembrilla. Hierro cincado. Pintada blanco.

			Cód.
14x25 mm. Abierta	CA	500 *	2352K14X25A
14x25 mm. Cerrada	CA	500 *	2352K14X25C

* Envases completos.



Hembrilla abierta. Acero inoxidable.

			Cód.
14x25 mm.	CA	500*	2405K14X25
16x30 mm.	CA	300*	2405K16X30
17x40 mm.	CA	300*	2405K17X40
18x50 mm.	CA	300*	2405K18X50
19x60 mm.	CA	200*	2405K19X60
20x20 mm.	CA	200*	2405K20X20

*Envases completos.

Hembrilla abierta. Hierro cincado plata.

			Cód.
14x25 mm. 500 u.	CA	1	2341J14X25
17x40 mm. 500 u.	CA	1	2341J17X40
18x50 mm. 250 u.	CA	1	2341J18X50
20x60 mm. 200 u.	CA	1	2341J20X60



Nuevo



Hembrilla abierta. Hierro Cincado.

			Cód.
14x25 mm.	CA	500 *	2346K14X25
16x30 mm.	CA	300 *	2346K16X30
17x40 mm.	CA	300 *	2346K17X40
18x50 mm.	CA	300 *	2346K18X50
18x60 mm.	CA	200 *	2346K18X60
19x60 mm.	CA	200 *	2346K19X60
19x70 mm.	CA	200 *	2346K19X70
20x60 mm.	CA	200 *	2346K20X60
20x70 mm.	CA	200 *	2346K20X70
20x80 mm.	CA	100 *	2346K20X80
20x90 mm.	CA	100 *	2346K20X90
21x80 mm.	CA	100 *	2346K21X80
21x90 mm.	CA	100 *	2346K21X90
21x100 mm.	CA	100 *	2346K21X100
22x100 mm.	CA	100 *	2346K22X100
22x110 mm.	CA	75 *	2346K22X110
22x120 mm.	CA	75 *	2346K22X120

* Envases completos.



Hembrilla abierta. Espiga y tuerca. Cincada.

			Cód.
M3/26 mm.	CA	100 *	2409K3
M4/35 mm.	CA	100 *	2409K4
M5/37 mm.	CA	100 *	2409K5
M8/60 mm.	CA	50 *	2409K8

*Envase completo.



Hembrilla cerrada. Acero inoxidable.

			Cód.
14x25 mm.	CA	500 *	2406K14X25
16x30 mm.	CA	300 *	2406K16X30
17x40 mm.	CA	300 *	2406K17X40
18x50 mm.	CA	300 *	2406K18X50
20x70 mm.	CA	200 *	2406K20X70

* Envases completos.





3.5 Hembrillas



Hembrilla cerrada. Hierro Cincado.

			Cód.
14x25 mm.	CA	500 *	2345K14X25
16x30 mm.	CA	300 *	2345K16X30
17x40 mm.	CA	300 *	2345K17X40
18x40 mm.	CA	300 *	2345K18X40
18x50 mm.	CA	300 *	2345K18X50
18x60 mm.	CA	200 *	2345K18X60
19x60 mm.	CA	200 *	2345K19X60
19x70 mm.	CA	200 *	2345K19X70
20x60 mm.	CA	200 *	2345K20X60
20x70 mm.	CA	200 *	2345K20X70
20x80 mm.	CA	100 *	2345K20X80
20x90 mm.	CA	100 *	2345K20X90
21x80 mm.	CA	100 *	2345K21X80
21x90 mm.	CA	100 *	2345K21X90
21x100 mm.	CA	100 *	2345K21X100
22x100 mm.	CA	100 *	2345K22X100
22x120 mm.	CA	100 *	2345K22X120

* Envases completos.

Nuevo



Hembrilla cerrada. Hierro cincado plata.

			Cód.
14x25 mm. 500 unid.	CA	1	2343J14X25
16x30 mm. 500 unid.	CA	1	2343J16X30
17x40 mm. 500 unid.	CA	1	2343J17X40
18x50 mm. 250 unid.	CA	1	2343J18X50
20x50 mm. 250 unid.	CA	1	2343J20X50



Hembrilla cerrada. Espiga y tuerca. Cincada.

			Cód.
M3/26 mm.	CA	100	2407K3
M4/35 mm.	CA	100	2407K4
M5/37 mm.	CA	100	2407K5
M6/50 mm.	CA	50	2407K6
M8/60 mm.	CA	25	2407K8

* Envases completos.

3.5 Puntas y clavos



Clavo cielo raso. Galvanizado.

			Cód.
ø 20x40 mm.	-	500 *	251A40
ø 20x70 mm.	-	500 *	251A70

* Envases completos.

Gafa. Punta cortada.

			Cód.
Punta normal	CA	100 *	363A
Punta dentada	CA	200 *	418A

* Envases completos.



Grampillón. Paquete 3 kg.

			Cód.
10x16 mm. Pulido	PQTE	1	2341K3
11x18 mm. Pulido	PQTE	1	2341K4
12x20 mm. Pulido	PQTE	1	2341K5
18x30 mm. Galvanizado	PQTE	1	2341K6
19x35 mm. Galvanizado	PQTE	1	2341K7



Punta cabeza cónica. Hierro. Paquete 1000 unidades.

			Cód.
5x11 mm.	PQTE	1	2360K1
6x13 mm.	PQTE	1	2360K2
7x15 mm.	PQTE	1	2360K3
8x17 mm.	PQTE	1	2360K4
9x20 mm.	PQTE	1	2360K5
10x22 mm.	PQTE	1	2360K6
10x26 mm.	PQTE	1	2360K7
12x26 mm.	PQTE	1	2360K8
12x31 mm.	PQTE	1	2360K9
13x33 mm.	PQTE	1	2360K10
14x35 mm.	PQTE	1	2360K11
14x39 mm.	PQTE	1	2360K12
15x44 mm.	PQTE	1	2360K13
16x53 mm.	PQTE	1	2360K14
18x66 mm.	PQTE	1	2360K16



Punta cabeza perdida. Acero cobreado. Cajas.

			Cód.
2,0x30 mm. 1000 unid.	CA	1	581K30
2,0x35 mm. 1000 unid.	CA	1	581K35
2,0x40 mm. 500 unid.	CA	1	581K40



Punta cabeza perdida. Hierro. Paquete 3 kg.

			Cód.
8x25 mm.	PQTE	1	2332K1





3.5 Puntas y clavos



Punta cabeza plana. Acero cincado. Cajas.

			Cód.
2,7x20 mm. 1000 unid.	CA	1	579K20
2,7x30 mm. 1000 unid.	CA	1	579K30
2,7x40 mm. 500 unid.	CA	1	579K40
2,7x50 mm. 500 unid.	CA	1	579K50
2,7x60 mm. 300 unid.	CA	1	579K60
3,4x30 mm. 200 unid.	CA	1	580K30
3,4x40 mm. 200 unid.	CA	1	580K40
3,4x50 mm. 200 unid.	CA	1	580K50
3,4x60 mm. 200 unid.	CA	1	580K60
3,4x70 mm. 200 unid.	CA	1	580K70
3,4x80 mm. 200 unid.	CA	1	580K80



Sucesores de Felipe Navarro, S.A.
VIA DE LOS SUCESESORES DE FELIPE NAVARRO, S.A.



Punta cabeza plana. Hierro. Paquete.

			Cód.
6-13 mm. 1000 unid.	PQTE	1	2350K3
7-15 mm. 1000 unid.	PQTE	1	2350K4
8-17 mm. 1000 unid.	PQTE	1	2350K5
9-20 mm. 1000 unid.	PQTE	1	2350K6
10-22 mm. 1000 unid.	PQTE	1	2350K7
10-26 mm. 1000 unid.	PQTE	1	2350K8
12-26 mm. 1000 unid.	PQTE	1	2350K9
12-31 mm. 1000 unid.	PQTE	1	2350K10
13-33 mm. 1000 unid.	PQTE	1	2350K11
14-35 mm. 1000 unid.	PQTE	1	2350K12
14-39 mm. 1000 unid.	PQTE	1	2350K13
15-44 mm. 1000 unid.	PQTE	1	2350K14
16-53 mm. 1000 unid.	PQTE	1	2350K15
17-59 mm. 1000 unid.	PQTE	1	2350K16
18-66 mm. 1000 unid.	PQTE	1	2350K17
19-79 mm. 1000 unid.	PQTE	1	2350K18
21-99 mm. 500 unid.	PQTE	1	2350K20



Punta cabeza plana. Hierro. Paquete 3 kg.

			Cód.
11x27 mm.	PQTE	1	2355K10
13x35 mm.	PQTE	1	2355K11
14x40 mm.	PQTE	1	2355K12
15x50 mm.	PQTE	1	2355K1
16x60 mm.	PQTE	1	2355K2
17x70 mm.	PQTE	1	2355K3
18x80 mm.	PQTE	1	2355K4
19x70 mm.	PQTE	1	2355K13
19x90 mm.	PQTE	1	2355K5
20x100 mm.	PQTE	1	2355K6
21x110 mm.	PQTE	1	2355K7
22x120 mm.	PQTE	1	2355K8

Punta cabeza plana. Hierro. Paquete 3 kg.

			Cód.
13x30 mm.	PQTE	1	2391K13
14x40 mm.	PQTE	1	2391K14
15x50 mm.	PQTE	1	2391K15
16x60 mm.	PQTE	1	2391K16
17x70 mm.	PQTE	1	2391K17
18x80 mm.	PQTE	1	2391K18
19x90 mm.	PQTE	1	2391K19
20x100 mm.	PQTE	1	2391K20
21x110 mm.	PQTE	1	2391K21
22x120 mm.	PQTE	1	2391K22
23x130 mm.	PQTE	1	2391K23
23x140 mm.	PQTE	1	2391K24
23x150 mm.	PQTE	1	2391K25



Semences. Acero. Caja 500 gr.

			Cód.
8 mm.	CA	1	361A8
10 mm.	CA	1	361A10
12 mm.	CA	1	361A12
14 mm.	CA	1	361A14
16 mm.	CA	1	361A16



3.5 Remaches

Remache aluminio. (Al Mg 3,5). Vástago acero cincado.

			Cód.				Cód.
3,2x6 mm.	CA	500 *	6630A3.2X6	4,0x20 mm.	CA	500 *	6631A4.0X20
3,2x8 mm.	CA	500 *	6630A3.2X8	4,8x10 mm.	CA	500 *	6632A4.8X10
3,2x10 mm.	CA	500 *	6630A3.2X10	4,8x12 mm.	CA	500 *	6632A4.8X12
3,2x12 mm.	CA	500 *	6630A3.2X12	4,8x14 mm.	CA	500 *	6632A4.8X14
4,0x8 mm.	CA	500 *	6631A4.0X8	4,8x16 mm.	CA	250 *	6632A4.8X16
4,0x10 mm.	CA	500 *	6631A4.0X10	4,8x18 mm.	CA	250 *	6632A4.8X18
4,0x12 mm.	CA	500 *	6631A4.0X12	4,8x21 mm.	CA	250 *	6632A4.8X21
4,0x14 mm.	CA	500 *	6631A4.0X14	4,8x24 mm.	CA	200 *	6632A4.8X24
4,0x16 mm.	CA	500 *	6631A4.0X16	4,8x30 mm.	CA	200 *	6632A4.8X30
4,0x18 mm.	CA	500 *	6631A4.0X18				

* Envases completos.



Remache aluminio. (Al Mg 3,5). Vástago acero cincado. Minicaja 50 unidades.

			Cód.				Cód.
3,2x6 mm.	CA	10	6630A6	4,0x14 mm.	CA	10	6631A14
3,2x8 mm.	CA	10	6630A8	4,0x16 mm.	CA	10	6631A16
3,2x10 mm.	CA	10	6630A10	4,8x8 mm.	CA	10	6632A8
3,2x12 mm.	CA	10	6630A12	4,8x10 mm.	CA	10	6632A10
4,0x6 mm.	CA	10	6631A6	4,8x12 mm.	CA	10	6632A12
4,0x8 mm.	CA	10	6631A8	4,8x14 mm.	CA	10	6632A14
4,0x10 mm.	CA	10	6631A10	4,8x16 mm.	CA	10	6632A16
4,0x12 mm.	CA	10	6631A12				





3.5 Remaches



Remache aluminio. (Al Mg 3,5). Cabeza ancha. Vástago acero cincado.

			Cód.				Cód.
Cabeza 12 mm				4,8x14 mm.	CA	250 *	6634A4.8X14
4,0x12 mm.	CA	250 *	6633A4.0X12	4,8x16 mm.	CA	250 *	6634A4.8X16
4,0x16 mm.	CA	250 *	6633A4.0X16	4,8x18 mm.	CA	200 *	6634A4.8X18
4,0x20 mm.	CA	250 *	6633A4.0X20	4,8x21 mm.	CA	200 *	6634A4.8X21
Cabeza 14 mm				4,8x24 mm.	CA	150 *	6634A4.8X24
4,8x10 mm.	CA	250 *	6634A4.8X10	4,8x30 mm.	CA	150 *	6634A4.8X30
4,8x12 mm.	CA	250 *	6634A4.8X12				

* Envases completos.



Remache aluminio. (Al Mg 3,5). Cabeza ancha 14 mm. Vástago acero cincado. Minicaja 25 piezas.

			Cód.				Cód.
4,8x10 mm.	CA	10	6634A10	4,8x14 mm.	CA	10	6634A14
4,8x12 mm.	CA	10	6634A12	4,8x16 mm.	CA	10	6634A16



Remache aluminio color. Vástago acero cincado, cabeza lacada. Minicaja 50 unidades. Blanco.

			Cód.				Cód.
4,0x8 mm.	CA	10	6636A8	4,8x10 mm.	CA	10	6637A10
4,0x10 mm.	CA	10	6636A10	4,8x12 mm.	CA	10	6637A12
4,0x12 mm.	CA	10	6636A12				



Remache aluminio color. Vástago acero cincado, cabeza lacada. Blanco.

			Cód.
4,0x12 mm.	CA	500 *	6636A4.0X12

* Envases completos.



Remache inox. Vástago y cabeza acero inox AISI 304. Minicaja 25 unidades.

			Cód.				Cód.
3,2x8 mm.	CA	10	6649A8	4,0x12 mm.	CA	10	6650A12
3,2x10 mm.	CA	10	6649A10	4,8x10 mm.	CA	10	6651A10
4,0x8 mm.	CA	10	6650A8	4,8x12 mm.	CA	10	6651A12
4,0x10 mm.	CA	10	6650A10				

Anclaje químico Ratio PY 300SF. Resina poliéster sin estireno. Resistencia de hasta 80 kg en ladrillo hueco por punto de anclaje.

			Cód.
280 ml.	-	12	222B20

ratio



Anclaje químico. Máxima resistencia sobre todos los soportes huecos, frágiles y compactos. Alta resistencia de carga, hasta 900 kg. (poliéster) y 1400 kg. (viniléster). Sin estireno ni ftalato. Secado rápido.

			Cód.
Poliéster. 300 ml.	-	12	4572B183

ceys



Anclaje químico TQ500. 2 componentes. Resistencia 600 kg. por punto de fijación. Temperatura máxima 80 grados. Usos: anclaje multimaterial.

			Cód.
280 ml.	-	12	247B24

Pattex



Anclaje químico Sika Anchorfix-1. Resina de poliéster de curado rápido para anclajes químicos. Usos: Anclaje de varillas, acero corrugado, etc. Color gris claro.

			Cód.
300 ml.	-	12	6623B11

Sika



Cánula mezcladora. Apta para cartuchos de 150, 300, 400 ml.

			Cód.
12 unid.	BSA	75	443B80

INDEX



Tamiz. Para fijación sobre obra hueca. Incorpora centrador que asegura el perfecto centraje del elemento de fijación.

			Cód.
12x50 mm. 10 unid.	BSA	100	443B1250
15x85 mm. 10 unid.	BSA	100	443B1585

desa





3.5 Tacos anclaje

Nuevo



Taco anclaje DnBolt. Cáncamo cerrado. Cono antigiro, grafilado de agarre, chaflán antibloqueo y antigiro en la camisa.

			Cód.
8x45 mm. 25 unid.	CA	1	446BA845
10x60 mm. 10 unid.	CA	1	446BA1060



Taco anclaje. Cáncamo cerrado. Tornillo calidad 6.8.

			Cód.
10x60 mm.	CA	75 *	760B10X60CC

* Envases completos.

Nuevo



Taco anclaje DnBolt. Cáncamo abierto. Cono antigiro, grafilado de agarre, chaflán antibloqueo y antigiro en la camisa.

			Cód.
8x45 mm. 25 unid.	CA	1	446BG845

Nuevo



Taco anclaje Dnbolt. Tornillo. Cono antigiro, grafilado de agarre, chaflán antibloqueo y antigiro en la camisa.

			Cód.
8x45 mm. 50 unid.	CA	1	446BT845
8x60 mm. 30 unid.	CA	1	446BT860
10x60 mm. 20 unid.	CA	1	446BT1060
10x80 mm. 15 unid.	CA	1	446BT1080



Taco anclaje Dnbolt. Tornillo. Cono antigiro, grafilado de agarre, chaflán antibloqueo y antigiro en la camisa.

			Cód.
8x45 mm.	CA	250 *	450B8X45C
8x60 mm.	CA	200 *	450B8X60C
10x60 mm.	CA	100 *	450B10X60C
10x80 mm.	CA	100 *	450B10X80C
12x70 mm.	CA	75 *	450B12X70C
12x100 mm.	CA	50 *	450B12X100C
14x100 mm.	CA	50 *	450B14X100C
21x110 mm.	CA	10 *	450B21X110C

* Envases completos.

Taco anclaje. Tornillo. Calidad acero 8.8.

			Cód.
10 x 80 mm. M 8	CA	100 *	782B10X80T

* Envases completos.



Esparrago roscado anclaje químico. Bicromatado multimaterial. Con tuerca y arandela.

			Cód.
8x110 mm. 10 unid.	CA	24	443B21
10x130 mm. 10 unid.	CA	12	443B22
12x160 mm. 10 unid.	CA	12	443B23



Manguito cilíndrico. Accesorio de montaje para la prolongación de esparragos o de otros elementos roscados. Acero cincado, cuerpo exterior cilíndrico e interior roscado.

			Cód.
M6 x 20 mm.	CA	100 *	359B620
M6 x 30 mm.	CA	100 *	359B630
M8 x 20 mm.	CA	100 *	359B820
M8 x 30 mm.	CA	100 *	359B830


* Envases completos.



Taco anclaje. Rosca expansión interior. Hembra. Sin tornillo.

			Cód.
8x25 mm. M 6	CA	100 *	745B6
10x30 mm. M 8	CA	100 *	745B8
12x40 mm. M 10	CA	50 *	745B10
15x50 mm. M 12	CA	50 *	745B12

* Envases completos.





3.5 Tacos anclaje



Taco clavable. Tornillo premontado. Utilizar con martillo o atornillador. Materiales: Hormigón compactado, aireado, mampostería, ladrillo, etc.

			Cód.
5x30 mm.	CA	100 *	1216B1
5x50 mm.	CA	100 *	1216B2
6x40 mm.	CA	100 *	1216B3
6x50 mm.	CA	100 *	1216B4
6x60 mm.	CA	100 *	1216B5
6x70 mm.	CA	100 *	1216B6
8x60 mm.	CA	100 *	1216B7
8x80 mm.	CA	100 *	1216B8

* Envases completos.



Taco de golpe NP. Tirafronzo robusto PZ, premontado. Refuerzo en la cabeza del taco para impedir ser atravesado. Soporta temperaturas entre -40°C y +80°C.

			Cód.
5x35 mm.	CA	100 *	443B5X35
6x50 mm.	CA	50 *	443B6X50
6x60 mm.	CA	50 *	443B6X60
8x60 mm.	CA	50 *	443B8X60
8x80 mm.	CA	50 *	443B8X80

* Envases completos.



Taco multimaterial T-NUX A. Clavable. Tornillo cabeza Torx avellanada. Homologado CE y ETA 13/0754.

			Cód.
M8x100 mm. 50 unid.	CA	1	1217B2
M8x120 mm. 50 unid.	CA	1	1217B3
M10x80 mm. 50 unid.	CA	1	1217B4
M10x100 mm. 50 unid.	CA	1	1217B5



Taco nilón FX. Apertura lateral para mayor expansión, 4 aletas anti-giro. Soporta temperaturas entre -40°C y +80°C.

			Cód.
M 5	CA	100 *	441B5
M 6	CA	100 *	441B6
M 8	CA	100 *	441B8
M 10	CA	50 *	441B10
M 12	CA	25 *	441B12

* Envases completos.

Taco nylon NF. Apertura lateral para mayor expansión. 4 alas antigiro. Interior con guía direccional en el inicio del roscado. Adecuado para cargas ligeras y medias.

			Cód.
ø 5 mm. 100 unid.	CA	1	442B5
ø 6 mm. 100 unid.	CA	1	442B6
ø 8 mm. 100 unid.	CA	1	442B8
ø 10 mm. 50 unid.	CA	1	442B10



Nuevo



Taco pladur UX/R. Con reborde, impide que el taco quede rehundido en el taladro. Indicado para paredes huecas y ladrillos perforados.

			Cód.
5x30 mm.	CA	100 *	698B1
6x35 mm.	CA	100 *	698B2
8x40 mm.	CA	100 *	698B5
8x50 mm.	CA	100 *	698B3
10x60 mm.	CA	50 *	698B4

* Envases completos.



Taco para fijación en cartón yeso. No necesita taladro previo. Compatible con tornillo rosca madera y rosca aglomerado.

			Cód.
Nylon. 50 unid.	CA	1	441B20
Zamak. 50 unid.	CA	1	441B21



Nuevo



Taco pladur.

			Cód.
15x29 mm. Metálico con tornillos	CA	100 *	1008B18
15x33 mm. Nilón	CA	100 *	1008B19
6x37 mm. Autoperforante	CA	100 *	1008B17

* Envases completos.



Taco plástico. 3 patas. Calidad extra. Bolsa 25 unidades.

			Cód.
M 5	BSA	40 *	733B5
M 6	BSA	40 *	733B6
M 7	BSA	40 *	733B7
M 8	BSA	40 *	733B8
M 9	BSA	40 *	733B9
M 10x35 mm.	BSA	20 *	733B10X35

* Envases completos.





3.5 Tacos anclaje



Taco plástico. Poliamida resistente a temperaturas entre -50° C y 75° C.

				Cód.
M 5		CA	100 *	1008B5
M 6		CA	100 *	1008B6
M 8		CA	100 *	1008B8
M 10		CA	50 *	1008B10
M 12		CA	25 *	1008B12
M 14		CA	20 *	1008B14

* Envases completos.



Taco plástico S.

				Cód.
M 4		CA	200 *	768B410
M 5		CA	100 *	768B51
M 6		CA	100 *	768B61
M 8		CA	100 *	768B81
M 10		CA	50 *	768B101
M 12		CA	25 *	768B121
M 14		CA	20 *	768B141
M 4 30 tacos		BL	10	768B4/1
M 5 25 tacos		BL	10	768B5/1
M 6 15 tacos		BL	10	768B6/1
M 8 10 tacos		BL	10	768B8/1

* Envases completos.



Taco plástico S con tornillo.

				Cód.
M 5 25 tacos. Tornillos 3,5 x 30		BL	10	768B5/3
M 6 15 tacos. Tornillos 4,5 x 40		BL	10	768B6/3
M 8 10 tacos. Tornillos 5,0 x 50		BL	10	768B8/3



Taco plástico S con accesorios.

				Cód.
M 4 15 tacos alcayatas		BL	10	768B4A
M 5 10 tacos alcayatas		BL	10	768B5A
M 6 8 tacos alcayatas		BL	10	768B6A
M 7 6 tacos alcayatas		BL	10	768B7A

Taco plástico SX. Máxima resistencia, gran comodidad de montaje.

			Cód.
M 4	CA	200 *	768BSX4
M 5	CA	100 *	768BSX5
M 6	CA	100 *	768BSX6
M 8	CA	100 *	768BSX8
M 10	CA	50 *	768BSX10
M 12	CA	25 *	768BSX12
M 4	BL	10	768BSX4K
M 5	BL	10	768BSX5K
M 6	BL	10	768BSX6K
M 8	BL	10	768BSX8K
M 10	BL	10	768BSX10K
M 12	BL	10	768BSX12K

* Envases completos.

fischer 
innovative solutions



Taco plástico SX. Gama Brico.

			Cód.
M 5 80 unid.	CA	1	768BSX5B
M 6 70 unid. 	CA	1	768BSX6B
M 8 50 unid.	CA	1	768BSX8B
M 10 30 unid. 	CA	1	768BSX10B

fischer 
innovative solutions



Nuevo

Taco plástico SX con tornillo. Tornillo rosca aglomerado.

			Cód.
M 4	BL	10	768B4X20SK
M 5	BL	10	768B5X25SK
M 6	BL	10	768B6X30SK
M 8	BL	10	768B8X40SK

fischer 
innovative solutions




Taco vuelco metálico. Basculante.

			Cód.
M 4x75 Gancho	CA	50 *	373B30
M 5x80 Gancho	CA	50 *	373B10
M 6x100 Gancho	CA	25 *	373B50
M 4x100 Espiga	CA	50 *	373B40
M 5x100 Espiga	CA	50 *	373B20
M 6x100 Espiga	CA	25 *	373B70

* Envases completos.

ehs®





3.5 Tacos anclaje



Taco vuelco metálico. Autoexpandible.

				Cód.
	M4x70	Gancho	CA 25 *	353B100
	M4x100	Espiga	CA 25 *	353B101

* Envases completos.

3.5 Tornillería



Tornillo aglomerado Heco-Fix Plus. Cabeza plana. Acero bicromatado. Formato bricolaje. Cajas 25/50 con visor.

			Cód.				Cód.
3,0x16 mm.	CA	50 *	2101J3X16	4,0x70 mm.	CA	50 *	2101J4X70
3,0x20 mm.	CA	50 *	2101J3X20	4,5x30 mm.	CA	50 *	2101J4.5X30
3,0x25 mm.	CA	50 *	2101J3X25	4,5x35 mm.	CA	50 *	2101J4.5X35
3,0x30 mm.	CA	50 *	2101J3X30	4,5x40 mm.	CA	50 *	2101J4.5X40
3,0x40 mm.	CA	50 *	2101J3X40	4,5x60 mm.	CA	25 *	2101J4.5X60
3,5x16 mm.	CA	50 *	2101J3.5X16	4,5x70 mm.	CA	25 *	2101J4.5X70
3,5x20 mm.	CA	50 *	2101J3.5X20	5,0x25 mm.	CA	25 *	2101J5X25
3,5x25 mm.	CA	50 *	2101J3.5X25	5,0x40 mm.	CA	25 *	2101J5X40
3,5x30 mm.	CA	50 *	2101J3.5X30	5,0x50 mm.	CA	25 *	2101J5X50
3,5x35 mm.	CA	50 *	2101J3.5X35	5,0x60 mm.	CA	25 *	2101J5X60
3,5x40 mm.	CA	50 *	2101J3.5X40	5,0x70 mm.	CA	25 *	2101J5X70
3,5x50 mm.	CA	50 *	2101J3.5X50	5,0x80 mm.	CA	25 *	2101J5X80
4,0x16 mm.	CA	50 *	2101J4X16	5,0x90 mm.	CA	25 *	2101J5X90
4,0x20 mm.	CA	50 *	2101J4X20	5,0x100 mm.	CA	25 *	2101J5X100
4,0x30 mm.	CA	50 *	2101J4X30	6,0x40 mm.	CA	25 *	2101J6X40
4,0x35 mm.	CA	50 *	2101J4X35	6,0x50 mm.	CA	25 *	2101J6X50
4,0x40 mm.	CA	50 *	2101J4X40	6,0x60 mm.	CA	25 *	2101J6X60
4,0x45 mm.	CA	50 *	2101J4X45	6,0x80 mm.	CA	25 *	2101J6X80
4,0x50 mm.	CA	50 *	2101J4X50	6,0x100 mm.	CA	25 *	2101J6X100
4,0x60 mm.	CA	50 *	2101J4X60	6,0x120 mm.	CA	25 *	2101J6X120

* Envases completos. La cantidad por envase puede variar.



Tornillo aglomerado VP3. Galvanizado. Cabeza plana. Huella en cruz Z. Punta 4CUT endurecida.

			Cód.				Cód.
3,5x16 mm.	CA	200	2103J3.5X16	3,5x40 mm.	CA	200	2103J3.5X40
3,5x20 mm.	CA	200	2103J3.5X20	3,5x50 mm.	CA	200	2103J3.5X50
3,5x25 mm.	CA	200	2103J3.5X25	4,0x50 mm.	CA	200	2103J4X50
3,5x30 mm.	CA	200	2103J3.5X30				
3,5x35 mm.	CA	200	2103J3.5X35				

Tornillo aglomerado VP3. Bicromatado. Cabeza plana. Huella en cruz Z. Punta 4CUT endurecida.

			Cód.				Cód.
3,5x16 mm.	CA	200	2102J3.5X16	3,0x20 mm.	CA	200	2102J3X20
3,5x20 mm.	CA	200	2102J3.5X20	3,0x30 mm.	CA	200	2102J3X30
3,5x25 mm.	CA	200	2102J3.5X25	4,5x40 mm.	CA	200	2102J4.5X40
3,5x30 mm.	CA	200	2102J3.5X30	4,5x50 mm.	CA	200	2102J4.5X50
3,5x35 mm.	CA	200	2102J3.5X35	4,0x30 mm.	CA	200	2102J4X30
3,5x40 mm.	CA	200	2102J3.5X40	4,0x40 mm.	CA	200	2102J4X40
3,5x50 mm.	CA	200	2102J3.5X50	4,0x50 mm.	CA	200	2102J4X50
3,0x16 mm.	CA	200	2102J3X16	4,0x60 mm.	CA	100	2102J4X60



Tornillo aglomerado Velox. Cabeza avellanada. Rosca lobular, lubricado. Cincado. A partir de 3,5x25 mm incorporan estrías en cabeza. Homologado CE y ETA 12/0198.

			Cód.	
3.5x10 mm.1.000 u.	CA	1	2350J3.5X10	
3.5x13 mm.1.000 u.	CA	1	2350J3.5X13	
3.5x15 mm.1.000 u.	CA	1	2350J3.5X15	
3.5x17 mm.1.000 u.	CA	1	2350J3.5X17	
3.5x20 mm.1.000 u.	CA	1	2350J3.5X20	
3.5x25 mm.1.000 u.	CA	1	2350J3.5X25	
3.5x30 mm.	200 u.	CA	1	2350J3.5X30
3.5x35 mm.	200 u.	CA	1	2350J3.5X35
3.5x40 mm.	200 u.	CA	1	2350J3.5X40
3.5x45 mm.	200 u.	CA	1	2350J3.5X45
3.5x50 mm.	200 u.	CA	1	2350J3.5X50
4x15 mm.1.000 u.	CA	1	2350J4X15	
4x17 mm.1.000 u.	CA	1	2350J4X17	
4x20 mm.	200 u.	CA	1	2350J4X20
4x25 mm.	200 u.	CA	1	2350J4X25
4x30 mm.	200 u.	CA	1	2350J4X30
4x35 mm.	200 u.	CA	1	2350J4X35
4x40 mm.	200 u.	CA	1	2350J4X40
4x45 mm.	200 u.	CA	1	2350J4X45
4x50 mm.	200 u.	CA	1	2350J4X50
4x60 mm.	150 u.	CA	1	2350J4X60
4x70 mm.	100 u.	CA	1	2350J4X70

			Cód.	
4.5x15 mm.	500 u.	CA	1	2350J4.5X15
4.5x20 mm.	500 u.	CA	1	2350J4.5X20
4.5x25 mm.	500 u.	CA	1	2350J4.5X25
4.5x30 mm.	200 u.	CA	1	2350J4.5X30
4.5x35 mm.	200 u.	CA	1	2350J4.5X35
4.5x40 mm.	200 u.	CA	1	2350J4.5X40
4.5x45 mm.	200 u.	CA	1	2350J4.5X45
4.5x50 mm.	200 u.	CA	1	2350J4.5X50
4.5x60 mm.	150 u.	CA	1	2350J4.5X60
4.5x70 mm.	100 u.	CA	1	2350J4.5X70
4.5x80 mm.	50 u.	CA	1	2350J4.5X80
5x25 mm.	500 u.	CA	1	2350J5X25
5x30 mm.	250 u.	CA	1	2350J5X30
5x35 mm.	250 u.	CA	1	2350J5X35
5x40 mm.	250 u.	CA	1	2350J5X40
5x45 mm.	200 u.	CA	1	2350J5X45
5x50 mm.	200 u.	CA	1	2350J5X50
5x60 mm.	125 u.	CA	1	2350J5X60
5x70 mm.	90 u.	CA	1	2350J5X70
5x80 mm.	70 u.	CA	1	2350J5X80
5x90 mm.	60 u.	CA	1	2350J5X90
5x100 mm.	40 u.	CA	1	2350J5X100



Nuevo



3.5 Tornillería

Nuevo



Tornillo aglomerado Velox. Cabeza avellanada. Rosca lobular, lubricado. Bicromatado. A partir de 3,5x25 mm incorporan estrías en cabeza. Homologado CE y ETA-12/0198.

			Cód.				Cód.
2,5x10 mm.	CA	1000 *	2332J17X10	4,0x60 mm.	CA	250 *	2332J20X60
2,5x13 mm.	CA	1000 *	2332J17X12	4,0x70 mm.	CA	250 *	2332J20X70
2,5x17 mm.	CA	1000 *	2332J17X16	4,5x20 mm.	CA	500 *	2332J21X20
2,5x20 mm.	CA	1000 *	2332J17X20	4,5x25 mm.	CA	500 *	2332J21X25
2,5x25 mm.	CA	1000 *	2332J17X25	4,5x30 mm.	CA	500 *	2332J21X30
2,5x30 mm.	CA	1000 *	2332J17X30	4,5x35 mm.	CA	500 *	2332J21X35
3,0x10 mm.	CA	1000 *	2332J18X10	4,5x40 mm.	CA	500 *	2332J21X40
3,0x13 mm.	CA	1000 *	2332J18X12	4,5x45 mm.	CA	250 *	2332J21X45
3,0x17 mm.	CA	1000 *	2332J18X16	4,5x50 mm.	CA	250 *	2332J21X50
3,0x20 mm.	CA	1000 *	2332J18X20	4,5x60 mm.	CA	250 *	2332J21X60
3,0x25 mm.	CA	1000 *	2332J18X25	4,5x70 mm.	CA	250 *	2332J21X70
3,0x30 mm.	CA	1000 *	2332J18X30	5,0x25 mm.	CA	500 *	2332J22X25
3,0x35 mm.	CA	1000 *	2332J18X35	5,0x30 mm.	CA	250 *	2332J22X30
3,0x40 mm.	CA	500 *	2332J18X40	5,0x35 mm.	CA	250 *	2332J22X35
3,5x13 mm.	CA	1000 *	2332J19X12	5,0x40 mm.	CA	250 *	2332J22X40
3,5x17 mm.	CA	1000 *	2332J19X16	5,0x45 mm.	CA	250 *	2332J22X45
3,5x20 mm.	CA	1000 *	2332J19X20	5,0x50 mm.	CA	250 *	2332J22X50
3,5x25 mm.	CA	1000 *	2332J19X25	5,0x60 mm.	CA	250 *	2332J22X60
3,5x30 mm.	CA	1000 *	2332J19X30	5,0x70 mm.	CA	200 *	2332J22X70
3,5x35 mm.	CA	500 *	2332J19X35	5,0x80 mm.	CA	100 *	2332J22X80
3,5x40 mm.	CA	500 *	2332J19X40	5,0x90 mm.	CA	100 *	2332J22X90
3,5x45 mm.	CA	500 *	2332J19X45	5,0x100 mm.	CA	100 *	2332J22X100
3,5x50 mm.	CA	500 *	2332J19X50	6,0x40 mm.	CA	175 *	2332J24X40
4,0x17 mm.	CA	1000 *	2332J20X16	6,0x50 mm.	CA	150 *	2332J24X50
4,0x20 mm.	CA	1000 *	2332J20X20	6,0x60 mm.	CA	250 *	2332J24X60
4,0x25 mm.	CA	1000 *	2332J20X25	6,0x70 mm.	CA	100 *	2332J24X70
4,0x30 mm.	CA	500 *	2332J20X30	6,0x80 mm.	CA	100 *	2332J24X80
4,0x35 mm.	CA	500 *	2332J20X35	6,0x90 mm.	CA	100 *	2332J24X90
4,0x40 mm.	CA	500 *	2332J20X40	6,0x100 mm.	CA	30 *	2332J24X100
4,0x45 mm.	CA	500 *	2332J20X45	6,0x120 mm.	CA	100 *	2332J24X120
4,0x50 mm.	CA	250 *	2332J20X50	6,0x140 mm.	CA	100 *	2332J24X140

* Envases completos. La cantidad por envase puede variar. Precios por cientos.



Tornillo chapa DIN 7504N. Acero cincado. Cabeza alomada Phillips.

			Cód.				Cód.
3,5x9,5 mm.	CA	1000 *	2222J3.5X9.5	4,2x32 mm.	CA	250 *	2222J4.2X32
3,5x16 mm.	CA	500 *	2222J3.5X16	4,8x13 mm.	CA	500 *	2222J4.8X13
3,5x22 mm.	CA	500 *	2222J3.5X22	4,8x25 mm.	CA	250 *	2222J4.8X25
3,9x13 mm.	CA	500 *	2222J3.9X13	4,8x38 mm.	CA	250 *	2222J4.8X38
3,9x19 mm.	CA	500 *	2222J3.9X19	4,8x50 mm.	CA	250 *	2222J4.8X50
3,9x25 mm.	CA	250 *	2222J3.9X25	5,5x32 mm.	CA	250 *	2222J5.5X32
4,2x16 mm.	CA	500 *	2222J4.2X16	5,5x63 mm.	CA	100 *	2222J5.5X63

* Envases completos. La cantidad por envase puede variar. Precios por cientos.

Tornillo chapa DIN 7504K. Acero cincado, punta broca. Cabeza hexagonal.

			Cód.
4,2x13 mm.	CA	500*	2223J4.2x13
4,2x16 mm.	CA	500*	2223J4.2x16
4,2x19 mm.	CA	500*	2223J4.2x19
4,2x25 mm.	CA	250*	2223J4.2x25
4,8x13 mm.	CA	250*	2223J4.8x13
4,8x16 mm.	CA	250*	2223J4.8x16
4,8x19 mm.	CA	250*	2223J4.8x19

			Cód.
4,8x25 mm.	CA	250*	2223J4.8x25
4,8x32 mm.	CA	250*	2223J4.8x32
4,8x38 mm.	CA	250*	2223J4.8x38
4,8x50 mm.	CA	250*	2223J4.8x50
5,5x22 mm.	CA	250*	2223J5.5x22
5,5x38 mm.	CA	250*	2223J5.5x38

* Envases completos. La cantidad por envase puede variar. Precios por cientos.



Tornillo chapa cabeza hexagonal DIN 7504K. Arandela E.P.D.M. Acero galvanizado.

			Cód.
4,8x16 mm.	CA	1000*	1018J1
4,8x19 mm.	CA	1000*	1018J2

			Cód.
5,5x22 mm.	CA	1000*	1018J3
6,3x25 mm.	CA	1000*	1018J4

* Envases completos. La cantidad por envase puede variar. Precios por cientos.



Tornillo chapa DIN 7981. Acero cincado. Cabeza alomada.

			Cód.
2,9x6,5 mm.	CA	1000*	2323J4X1/4
2,9x9,5 mm.	CA	1000*	2323J4X3/8
3,5x9,5 mm.	CA	1000*	2323J6X2
3,5x13 mm.	CA	500*	2323J6X1/2
3,5x19 mm.	CA	500*	2323J6X3/4
3,5x32 mm.	N CA	250*	2323J6X1.25
3,5x38 mm.	N CA	250*	2323J6X1.5
3,9x6,5 mm.	CA	500*	2323J7X2
3,9x13 mm.	CA	500*	2323J6X2.25
3,9x19 mm.	CA	500*	2323J7X3/4
3,9x32 mm.	CA	250*	2323J7X1.25
4,2x13 mm.	CA	500*	2323J8X1/2
4,2x16 mm.	CA	500*	2323J8X5/8
4,2x19 mm.	CA	500*	2323J8X3/4
4,2x22 mm.	CA	250*	2323J8X7/8
4,2x25 mm.	CA	250*	2323J8X1
4,2x32 mm.	CA	250*	2323J8X1.25
4,2x38 mm.	CA	250*	2323J8X1.5
4,2x45 mm.	CA	250*	2323J8X1.75

			Cód.
4,8x9,5 mm.	CA	500*	2323J10X4
4,8x13 mm.	CA	500*	2323J10X1/2
4,8x16 mm.	CA	250*	2323J10X5/8
4,8x19 mm.	CA	250*	2323J10X3/4
4,8x22 mm.	CA	250*	2323J10x7/8
4,8x25 mm.	CA	250*	2323J10X1
4,8x32 mm.	CA	250*	2323J10X1.25
4,8x38 mm.	CA	200*	2323J10X1.5
4,8x45 mm.	CA	250*	2323J10X1.75
4,8x50 mm.	CA	200*	2323J10X2
4,8x60 mm.	CA	250*	2323J10X2.25
5,5x16 mm.	CA	250*	2323J12X5/8
5,5x19 mm.	CA	250*	2323J12X3/4
5,5x25 mm.	CA	250*	2323J12X1
5,5x32 mm.	CA	250*	2323J12X1.25
5,5x38 mm.	CA	250*	2323J12X1.5
5,5x45 mm.	CA	250*	2323J12X1.75
5,5x50 mm.	CA	100*	2323J12X2

* Envases completos. La cantidad por envase puede variar. Precios por cientos.



Nuevo



3.5 Tornillería



Tornillo DIN 7985. Acero cincado. Cumple la normativa ROHS. Rosca métrica. Cabeza alomada Phillips.

			Cód.				Cód.
5x30 mm. 250 u.	CA	1	2348J5X30	6x30 mm. 200 u.	CA	1	2348J6X30
5x40 mm. 150 u.	CA	1	2348J5X40	6x40 mm. 150 u.	CA	1	2348J6X40
5x50 mm. 125 u.	CA	1	2348J5X50	6x50 mm. 100 u.	CA	1	2348J6X50

* Envases completos. La cantidad por envase puede variar. Precios por cientos.



Tornillo DIN 603. Acero cincado. Cabeza redonda, cuello cuadrado.

			Cód.				Cód.
5,0x30 mm. CA 200 *			2279J5X30	8,0x20 mm. CA 200 *			2279J8X20
5,0x40 mm. CA 200 *			2279J5X40	8,0x25 mm. CA 200 *			2279J8X25
5,0x50 mm. CA 200 *			2279J5X50	8,0x30 mm. CA 200 *			2279J8X30
5,0x70 mm. CA 200 *			2279J5X70	8,0x40 mm. CA 100 *			2279J8X40
6,0x20 mm. CA 200 *			2279J6X20	8,0x50 mm. CA 100 *			2279J8X50
6,0x25 mm. CA 200 *			2279J6X25	8,0x60 mm. CA 100 *			2279J8X60
6,0x30 mm. CA 200 *			2279J6X30	8,0x70 mm. CA 100 *			2279J8X70
6,0x40 mm. CA 200 *			2279J6X40	8,0x80 mm. CA 100 *			2279J8X80
6,0x50 mm. CA 200 *			2279J6X50	8,0x90 mm. CA 100 *			2279J8X90
6,0x60 mm. CA 100 *			2279J6X60	8,0x100 mm. CA 50 *			2279J8X100
6,0x70 mm. CA 100 *			2279J6X70	10,0x40 mm. CA 100 *			2279J10X40
6,0x80 mm. CA 100 *			2279J6X80	10,0x60 mm. CA 100 *			2279J10X60
6,0x90 mm. CA 100 *			2279J6X90	10,0x80 mm. CA 50 *			2279J10X80
6,0x100 mm. CA 100 *			2279J6X100	10,0x100 mm. CA 50 *			2279J10X100
8,0x16 mm. CA 200 *			2279J8X16	10,0x120 mm. CA 50 *			2279J10X120

* Envases completos. La cantidad por envase puede variar. Precios por cientos.

Nuevo



Tornillo DIN 571. Acero cincado. Rosca tirafondo. Cabeza hexagonal.

			Cód.				Cód.
6x50 mm. 100 u.	CA	1	2347J6X50	8x60 mm. 75 u.	CA	1	2347J8X60
6x60 mm. 75 u.	CA	1	2347J6X60	8x70 mm. 50 u.	CA	1	2347J8X70
6x70 mm. 50 u.	CA	1	2347J6X70	8x80 mm. 30 u.	CA	1	2347J8X80

Tornillo DIN 571. Acero cincado. Cabeza hexagonal.

			Cód.
5,0x30 mm.	CA	200*	2276J5X30
5,0x40 mm.	CA	200*	2276J5X40
5,0x50 mm.	CA	200*	2276J5X50
5,0x60 mm.	CA	200*	2276J5X60
6,0x30 mm.	CA	200*	2276J6X30
6,0x40 mm.	CA	200*	2276J6X40
6,0x50 mm.	CA	200*	2276J6X50
6,0x60 mm.	CA	200*	2276J6X60
6,0x70 mm.	CA	200*	2276J6X70
6,0x80 mm.	CA	200*	2276J6X80
6,0x90 mm.	CA	200*	2276J6X90
6,0x100 mm.	CA	100*	2276J6X100
6,0x120 mm.	CA	100*	2276J6X120
7,0x40 mm.	CA	200*	2276J7X40
7,0x45 mm.	CA	200*	2276J7X45
7,0x50 mm.	CA	200*	2276J7X50
7,0x60 mm.	CA	200*	2276J7X60
7,0x70 mm.	CA	200*	2276J7X70
7,0x80 mm.	CA	200*	2276J7X80
7,0x90 mm.	CA	100*	2276J7X90

			Cód.
8,0x40 mm.	CA	200*	2276J8X40
8,0x50 mm.	CA	200*	2276J8X50
8,0x60 mm.	CA	100*	2276J8X60
8,0x70 mm.	CA	100*	2276J8X70
8,0x80 mm.	CA	100*	2276J8X80
8,0x90 mm.	CA	100*	2276J8X90
8,0x100 mm.	CA	100*	2276J8X100
8,0x110 mm.	CA	50*	2276J8X110
8,0x120 mm.	CA	100*	2276J8X120
8,0x140 mm.	CA	100*	2276J8X140
8,0x160 mm.	CA	100*	2276J8X160
10,0x40 mm.	CA	100*	2276J10X40
10,0x50 mm.	CA	100*	2276J10X50
10,0x60 mm.	CA	100*	2276J10X60
10,0x70 mm.	CA	100*	2276J10X70
10,0x80 mm.	CA	100*	2276J10X80v
10,0x90 mm.	CA	100*	2276J10X90
10,0x100 mm.	CA	100*	2276J10X100
10,0x120 mm.	CA	100*	2276J10X120
10,0x130 mm.	CA	50*	2276J10X130

* Envases completos. La cantidad por envase puede variar. Precios por cientos.

ehs®**Tornillo DIN 912.** Acero cincado calidad 8.8. Hexágono interior Allen.
Rosca métrica total o parcial. Cabeza cilíndrica.

			Cód.
4,0x20 mm.	CA	500*	2331J4X20
4,0x25 mm.	CA	500*	2331J4X25
4,0x30 mm.	CA	500*	2331J4X30
5,0x20 mm.	CA	500*	2331J5X20
5,0x25 mm.	CA	500*	2331J5X25
5,0x30 mm.	CA	500*	2331J5X30
5,0x40 mm.	CA	200*	2331J5X40
5,0x50 mm.	CA	200*	2331J5X50
6,0x16 mm.	CA	200*	2331J6X16
6,0x20 mm.	CA	500*	2331J6X20
6,0x25 mm.	CA	500*	2331J6X25
6,0x30 mm.	CA	200*	2331J6X30

			Cód.
6,0x40 mm.	CA	200*	2331J6X40
6,0x50 mm.	CA	100*	2331J6X50
6,0x60 mm.	CA	100*	2331J6X60
8,0x20 mm.	CA	200*	2331J8X20
8,0x25 mm.	CA	200*	2331J8X25
8,0x30 mm.	CA	200*	2331J8X30
8,0x40 mm.	CA	100*	2331J8X40
8,0x50 mm.	CA	100*	2331J8X50
8,0x60 mm.	CA	100*	2331J8X60
12,0x40 mm.	CA	100*	2331J12X40
12,0x70 mm.	CA	50*	2331J12X70

* Envases completos. La cantidad por envase puede variar. Precios por cientos.

ehs®



3.5 Tornillería

Nuevo



Tornillo DIN 933. Acero cincado. Rosca métrica. Cabeza hexagonal.

			Cód.				Cód.
5x10 mm. 500 u.	CA	1	2349J5X10	8x20 mm. 100 u.	CA	1	2349J8X20
5x15 mm. 250 u.	CA	1	2349J5X15	8x25 mm. 100 u.	CA	1	2349J8X25
5x20 mm. 250 u.	CA	1	2349J5X20	8x30 mm. 100 u.	CA	1	2349J8X30
6x16 mm. 250 u.	CA	1	2349J6X16	8x40 mm. 75 u.	CA	1	2349J8X40
6x20 mm. 250 u.	CA	1	2349J6X20	8x50 mm. 50 u.	CA	1	2349J8X50
6x25 mm. 250 u.	CA	1	2349J6X25	8x70 mm. 40 u.	CA	1	2349J8X70



Tornillo DIN 933. Acero cincado calidad 8.8. Rosca métrica. Cabeza hexagonal.

			Cód.				Cód.
4,0x16 mm. CA 500*			2292J4X16	8,0x50 mm. CA 200*			2292J8X50
4,0x20 mm. CA 500*			2292J4X20	8,0x60 mm. CA 100*			2292J8X60
4,0x25 mm. CA 500*			2292J4X25	8,0x70 mm. CA 100*			2292J8X70
4,0x30 mm. CA 500*			2292J4X30	8,0x80 mm. CA 100*			2292J8X80
5,0x20 mm. CA 500*			2292J5X20	8,0x90 mm. CA 100*			2292J8X90
5,0x25 mm. CA 500*			2292J5X25	8,0x100 mm. CA 100*			2292J8X100
5,0x30 mm. CA 500*			2292J5X30	10,0x20 mm. CA 200*			2292J10X20
5,0x40 mm. CA 200*			2292J5X40	10,0x25 mm. CA 200*			2292J10X25
5,0x50 mm. CA 200*			2292J5X50	10,0x30 mm. CA 200*			2292J10X30
6,0x16 mm. CA 500*			2292J6X16	10,0x40 mm. CA 100*			2292J10X40
6,0x20 mm. CA 500*			2292J6X20	10,0x50 mm. CA 100*			2292J10X50
6,0x25 mm. CA 500*			2292J6X25	10,0x60 mm. CA 100*			2292J10X60
6,0x30 mm. CA 500*			2292J6X30	10,0x70 mm. CA 100*			2292J10X70
6,0x35 mm. CA 500*			2292J6X35	10,0x80 mm. CA 50*			2292J10X80
6,0x40 mm. CA 200*			2292J6X40	10,0x90 mm. CA 50*			2292J10X90
6,0x50 mm. CA 200*			2292J6X50	10,0x100 mm. CA 50*			2292J10X100
6,0x60 mm. CA 200*			2292J6X60	12,0x30 mm. CA 100*			2292J12X30
8,0x16 mm. CA 500*			2292J8X16	12,0x40 mm. CA 100*			2292J12X40
8,0x20 mm. CA 500*			2292J8X20	12,0x50 mm. CA 100*			2292J12X50
8,0x25 mm. CA 200*			2292J8X25	12,0x60 mm. CA 50*			2292J12X60
8,0x30 mm. CA 200*			2292J8X30	12,0x70 mm. CA 50*			2292J12X70
8,0x35 mm. CA 200*			2292J8X35	12,0x80 mm. CA 50*			2292J12X80
8,0x40 mm. CA 200*			2292J8X40	14,0x40 mm. CA 50*			2292J14X40

* Envases completos. La cantidad por envase puede variar. Precios por cientos.

Tornillo paneles de yeso Vissaplac. Revestimiento fosfatado. Cabeza plana Phillips.

			Cód.				Cód.
3,5x25 mm. CA 1000*			2305J1	3,5x45 mm. CA 1000*			2305J3
3,5x35 mm. CA 1000*			2305J2				

* Envases completos. La cantidad por envase puede variar. Precios por cientos.



Tornillo DIN 965. Acero cincado. Rosca métrica. Cabeza avellanada Phillips.

			Cód.				Cód.
3,0x10 mm.	CA	1000*	2293J3X10	5,0x20 mm.	CA	500*	2293J5X20
3,0x12 mm.	CA	1000*	2293J3X12	5,0x25 mm.	CA	500*	2293J5X25
3,0x20 mm.	CA	1000*	2293J3X20	5,0x30 mm.	CA	250*	2293J5X30
3,0x30 mm.	CA	500*	2293J3X30	5,0x40 mm.	CA	250*	2293J5X40
3,0x40 mm.	CA	500*	2293J3X40	5,0x50 mm.	CA	100*	2293J5X50
4,0x10 mm.	CA	1000*	2293J4X10	5,0x60 mm.	CA	100*	2293J5X60
4,0x12 mm.	CA	1000*	2293J4X12	6,0x12 mm.	CA	250*	2293J6X12
4,0x20 mm.	CA	1000*	2293J4X20	6,0x20 mm.	CA	250*	2293J6X20
4,0x25 mm.	CA	500*	2293J4X25	6,0x25 mm.	CA	250*	2293J6X25
4,0x30 mm.	CA	500*	2293J4X30	6,0x30 mm.	CA	200*	2293J6X30
4,0x40 mm.	CA	250*	2293J4X40	6,0x40 mm.	CA	200*	2293J6X40
4,0x50 mm.	CA	250*	2293J4X50	6,0x50 mm.	CA	100*	2293J6X50
5,0x10 mm.	CA	1000*	2293J5X10	6,0x60 mm.	CA	100*	2293J6X60
5,0x12 mm.	CA	1000*	2293J5X12	6,0x70 mm.	CA	100*	2293J6X70

* Envases completos. La cantidad por envase puede variar. Precios por cientos.



Tornillo DIN 7985. Acero cincado. Rosca métrica. Cabeza alomada Phillips.

			Cód.				Cód.
3,0x20 mm.	CA	1000*	2291J3X20	5,0x30 mm.	CA	250*	2291J5X30
3,0x25 mm.	CA	1000*	2291J3X25	5,0x40 mm.	CA	250*	2291J5X40
3,0x30 mm.	CA	500*	2291J3X30	5,0x50 mm.	CA	100*	2291J5X50
3,0x40 mm.	CA	500*	2291J3X40	5,0x60 mm.	CA	100*	2291J5X60
4,0x10 mm.	CA	1000*	2291J4X10	6,0x10 mm.	CA	500*	2291J6X10
4,0x15 mm.	CA	1000*	2291J4X15	6,0x15 mm.	CA	500*	2291J6X15
4,0x20 mm.	CA	1000*	2291J4X20	6,0x20 mm.	CA	250*	2291J6X20
4,0x25 mm.	CA	500*	2291J4X25	6,0x25 mm.	CA	250*	2291J6X25
4,0x30 mm.	CA	500*	2291J4X30	6,0x30 mm.	CA	200*	2291J6X30
4,0x40 mm.	CA	250*	2291J4X40	6,0x40 mm.	CA	200*	2291J6X40
5,0x10 mm.	CA	1000*	2291J5X10	6,0x50 mm.	CA	100*	2291J6X50
5,0x15 mm.	CA	1000*	2291J5X15	6,0x60 mm.	CA	100*	2291J6X60
5,0x20 mm.	CA	500*	2291J5X20	6,0x70 mm.	CA	100*	2291J6X70
5,0x25 mm.	CA	500*	2291J5X25				

* Envases completos. La cantidad por envase puede variar. Precios por cientos.



Tornillo tirador cortable. Bicromatado. Cabeza alomada. Ranura combinada plana/Pozidriv. El diseño del vástago permite seleccionar el largo necesario.

			Cód.
4x45 mm.	CA	250*	2225J4X45

* Envases completos. La cantidad por envase puede variar. Precios por cientos.





3.5 Fijaciones sanitario



habitetex



Tornillo fijación bidé/inodoro. Sujeción lateral. Juego 2 tornillos tensores, dos tornillos exteriores de acero cromado, accesorios y tacos.



Cód.

M 6

DB

8

978F3



habitetex



Tornillo fijación cisterna/inodoro. Acero bicromatado. Juego 2 tornillos, juntas y tuercas.



Cód.

M6x100 mm.

DB

10

978F



habitetex



Tornillo fijación lavabos. Acero bicromatado. Juego 2 tornillos completos con tacos.



Cód.

M8x100 mm.

DB

10


978F8

M10x100 mm.

DB

10

978F10



habitetex



Tornillo fijación sanitarios. Sujeción inferior M5x75 mm. Juego 2 tornillos completos.



Cód.

Latón

DB

8

978F1

Acero bicromatado

DB

8

978F2



fischer
innovative solutions

Tornillo fijación sanitarios. Juego 2 tornillos, tuercas, arandelas y tacos S6.



Cód.

M6 mm.

CA

25*

360B

* Envases completos.

Tuerca autoblocante DIN 985. Acero cincado calidad 8. Rosca métrica.

			Cód.				Cód.
M4	CA	3000 *	2301J4	M10	CA	300 *	2301J10
M5	CA	2000 *	2301J5	M12	CA	200 *	2301J12
M6	CA	1000 *	2301J6	M14	CA	125 *	2301J14
M8	CA	400 *	2301J8	M16	CA	100 *	2301J16

* Envases completos.



Tuerca hexagonal DIN 934. Acero cincado. Calidad 8. Rosca métrica.

			Cód.				Cód.
M5 500 u.	CA	1	2346J5	M8 250 u.	CA	1	2346J8
M6 500 u.	CA	1	2346J6				



Nuevo



Tuerca DIN 934. Acero cincado, calidad 8. Rosca métrica.

			Cód.				Cód.
M3	CA	500 *	2303J3	M12	CA	50 *	2303J12
M4	CA	500 *	2303J4	M14	CA	50 *	2303J14
M5	CA	500 *	2303J5	M16	CA	25 *	2303J16
M6	CA	500 *	2303J6	M18	CA	25 *	2303J18
M8	CA	200 *	2303J8	M20	CA	25 *	2303J20
M10	CA	100 *	2303J10				

* Envases completos.



Tuerca DIN 1587. Acero cincado calidad 6. Rosca métrica.

			Cód.				Cód.
M4	CA	2000 *	2304J4	M8	CA	400 *	2304J8
M5	CA	1000 *	2304J5	M10	CA	200 *	2304J10
M6	CA	750 *	2304J6	M12	CA	125 *	2304J12

* Envases completos.



Tuerca DIN 315. Acero cincado.

			Cód.				Cód.
M3	CA	500 *	7015J3X50	M6	CA	200 *	7015J6X100
M4	CA	500 *	7015J4X70	M8	CA	100 *	7015J8X125
M5	CA	200 *	7015J5X80	M10	CA	100 *	7015J10X150

* Envases completos.





3.5 Varilla roscada



Varilla roscada DIN 975. Acero cincado. Calidad 4.8. Rosca métrica. Varillas 1 m.

			Cód.				Cód.
M4	-	200 *	2312J4	M14	-	10 *	2312J14
M5	-	150 *	2312J5	M16	-	10 *	2312J16
M6	-	100 *	2312J6	M18	-	10 *	2312J18
M8	-	50 *	2312J8	M20	-	5 *	2312J20
M10	-	25 *	2312J10	M27	-	1 *	2312J27
M12	-	20 *	2312J12				

* Envases completos.

Kit barra cortina. Incluye accesorios para su instalación. Caja plástico transparente.

					Cód.
Terminal esfera					
Negro.	110-200 cm.	CA	10		208Y11
Negro.	160-300 cm.	CA	10		208Y12
Plata.	110-200 cm.	CA	10		208Y13
Plata.	160-300 cm.	CA	10		208Y14
Terminal doble báculo					
Negro.	110-200 cm.	UN	10		208Y15
Negro.	160-300 cm.	UN	10		208Y16
Plata.	110-200 cm.	UN	10		208Y17
Plata.	160-300 cm.	UN	10		208Y18

EHL®



Riel cortina extensible. Aluminio. Color blanco.

					Cód.
	70-120 cm.	-	12		285Y21
	120-210 cm.	-	12		285Y22
	160-300 cm.	-	12		285Y23
	210-390 cm.	-	12		285Y24



Remate barra cortina. ø 12 mm. Forma bellota.

					Cód.
Cromado		CA	100*		697C1



* Envases completos.

Soportes barra cortina. Cincados.

					Cód.
1. Lateral.	Nº 7. ø 12 mm.	CA	25*		720C1
2. Techo.	Nº 2. ø 12 mm.	CA	25*		720C2
3. Techo.	Doble. ø 12 mm.	CA	25*		720C7
4. Frontal.	ø 12 mm.	CA	25*		720C3
Frontal.	ø 16 mm.	CA	25*		720C4
5. Extensible.	Nº 4. ø 12 mm.	CA	25*		720C5
6. Extensible.	Nº 5. ø 12 mm.	CA	25*		720C6

* Envases completos.





3.6 Accesorios cortina



EHL



Corchete cortina.

				Cód.
Metálico.		CA	1000 *	299C1
Plástico.		CA	500 *	283C1
Plástico. 25 unid.		DB	24	111D2396

* Envases completos.



EHL



Alzapaño torneado. Latón.

				Cód.
25 mm. 4 unid.		DB	10	111D291

* Envase completo.



Anilla cortina. ø 12 mm.

				Cód.
Cromada		BSA	100 *	144C
Latónada		BSA	100 *	144CL

* Envases completos.

Nuevo



EHL



Colgador visillos. Autoadhesivo.

				Cód.
Blanco. 100 unidades.		BSA	1	691C2271
Blanco. 4 unidades.		BL	12	111D2271

Colgador visillos. Autoadhesivo. 4 unidades.

			Cód.
Transparente	BL	30	84D4

BRINOX



Kit terminal espiral visillos. Bolsa con terminales y accesorios de instalación.

			Cód.
2 terminales metálicos. 2 hembrillas abiertas. 2 hembrillas cerradas.	CA	50*	700D6

* Envases completos.



Varilla espiral visillos. Plastificada.

			Cód.
Rollo 50 m.	CA	1	810C1
4 m. varilla espiral. N 2 hembrillas abiertas. 2 hembrillas cerradas.	DB	1	111D412

EHL



Nuevo

Varilla extensible visillos. Ovalada. 11x6 mm. Lacada blanco.

			Cód.
30/45 cm. Lacada blanco	SK	20	111D10-32
40/65 cm. Lacada blanco	SK	20	111D10-33
60/95 cm. Lacada blanco	SK	20	111D10-42
80/135 cm. Lacada blanco	SK	20	111D10-43
40/60 cm. Latonada	SK	15	111D10-36
60/95 cm. Latonada	SK	15	111D10-37
80/135 cm. Latonada	SK	15	111D10-38

EHL



Varilla extensible visillos. Redonda. ø 9 mm. Latonada.

			Cód.
40/65 cm.	SK	15	111D10-39

EHL





3.6 Accesorios cortina

EHL®



Varilla extensible visillos Easy. Cilíndrica 8 mm.

				Cód.
30/45 cm.	Plateada	SK	20	111D10-47
40/60 cm.	Plateada	SK	20	111D10-48
60/100 cm.	Plateada	SK	20	111D10-49
30/45 cm.	Blanca	SK	20	111D10-50
40/60 cm.	Blanca	SK	20	111D10-51
60/100 cm.	Blanca	SK	20	111D10-52

EHL®



Varilla extensible visillos Portier. ø 12 mm.

				Cód.
45/75 cm.	Lacado blanco	SK	10	111D10-44
70/125 cm.	Lacado blanco	SK	10	111D10-45
120/215 cm.	Lacado blanco	SK	10	111D10-46
45/75 cm.	Blanco-latonado	SK	10	111D10-53
45/75 cm.	Lacado plata	SK	10	111D10-56
70/125 cm.	Lacado plata	SK	10	111D10-57
120/215 cm.	Lacado plata	SK	10	111D10-58

3.6 Balines

GAMO®



Balines. Tipo standard. ø 4,5 mm.

				Cód.
Diábolo		CA	10	156C1
Caja cartón.	250 unid.			
Diábolo		CA	10	156C2
Caja metálica.	250 unid.			
Diábolo		CA	10	156C3
Caja metálica.	500 unid.			
Bola		CA	10	156C4
Caja metálica.	250 unid.			

3.6 Armarios Botiquín

Nuevo

ARREGUI




Botiquín Ring. Acero lacado.

			Cód.
315x100xh.360 mm.	CA	5	1832D

Armario llavero Cabinet. Acero pintado color gris claro. Incluye llaveros portaetiquetas y colgadores numerados.

				Cód.
20 llaves. 160x80xh.200 mm.	CA	1		140D20
48 llaves. 240x80xh.300 mm.	CA	1		140D48
90 llaves. 240x80xh.300 mm.	CA	1		140D90

EHL®



Portaetiquetas. Anilla llavero metálica con soporte plástico.

				Cód.
Colores surtidos 100 unid.	BSA	1		725D
Negro 100 unid.	BSA	1		725D1
Amarillo 100 unid.	BSA	1		725D2
Rojo 100 unid.	BSA	1		725D3
Azul 100 unid.	BSA	1		725D4
Naranja 100 unid.	BSA	1		725D5
Verde 100 unid.	BSA	1		725D6
Gris 100 unid.	BSA	1		725D7
Blanco 100 unid.	BSA	1		725D8



Portaetiquetas rígido. Anilla llavero metálica con soporte de plástico.

				Cód.
Colores surtidos. 100 unid.	BSA	11		735D



Caja guardallaves. Para fijar en pared. Acero de gran resistencia. Apertura mediante código numérico reprogramable. Capacidad para llave y mando de apertura de garaje.

				Cód.
80x32xh.125 mm.	CA	1		1832D111

ARREGUI



Nuevo



3.6 Armarios llavero

Nuevo



Caja guardallaves. Para fijar en pared. Acero de gran resistencia. Apertura mediante código reprogramable.

			Cód.
6x4xh.9 mm.	CA	1	204D36

Nuevo



Caja guardallaves de emergencia. Metálica con ventana de cristal. Colgador interior de llaves.

			Cód.
12x4,5xh.16 cm.	CA	1	141D

3.6 Bidones



Bidón alimentario. HDPE. Grifo de salida desmontable. Adecuado para transporte de agua y alimentos.

			Cód.
10 litros. 265x200x307 mm.	-	1	4053C10
20 litros. 345x234x377 mm.	-	1	4053C20



Bidón alimentario. Polietileno resistente a los golpes, grifo de salida desmontable. Adecuado para transporte de agua y alimentos.

			Cód.
10 litros.	-	1	6594C10
15 litros.	-	1	6594C15
20 litros.	-	1	6594C20



Bidón para combustible. Extensión salida flexible. Material HDPE. Homologados para mercancías peligrosas.

			Cód.
5 litros. 230x145x257 mm.	-	1	4052A5
10 litros. 265x200x307 mm.	-	1	4052A10
20 litros. 345x234x377 mm.	-	1	4052A20

3.6 Bidones

Bidón para combustible. Extensión salida flexible 195 mm. Polietileno tratado HDPE. Homologación TÜV/UN/BAM.

				Cód.
5 litros.	237x331x185 mm.	-	1	6624A5
10 litros.	319x329x195 mm.	-	1	6624A10
20 litros.	410x385x229 mm.	-	1	6624A20



3.6 Buzones

Bocacartas. Acero galvanizado.

				Cód.
Blanco.	248xh.73 mm.	CA	1	1832D32
Negro.	248xh.73 mm.	CA	1	1832D33
Inoxidable.	248xh.73 mm.	CA	1	1832D34
Blanco.	342xh.73 mm.	CA	1	1832D35
Inoxidable.	342xh.73 mm.	CA	1	1832D36



Bocacartas. Perfil extrusionado de aluminio. 282x50 mm. Entrada cartas 250x27 mm.

				Cód.
Lacado blanco		SK	1	182D410
Lacado negro		SK	1	182D411



Buzón exterior Classic. Plástico. 27x11xh.34,6 cm.

				Cód.
Blanco		CA	1	1832D70
Verde		CA	1	1832D71
Negro		CA	1	1832D73



Nuevo

Buzón exterior Premium. Acero pintado. 27x12xh.40 cm.

				Cód.
Blanco		CA	1	1832D10
Verde		CA	1	1832D11
Negro		CA	1	1832D12
Acero inoxidable		CA	1	1832D4





3.6 Buzones

Nuevo



Buzón exterior Residencia. Aluminio. 26x9xh.42 cm.

			Cód.
Blanco	CA	1	1832D151
Verde	CA	1	1832D152
Negro	CA	1	1832D153
Grafito	CA	1	1832D154

Nuevo



Buzón exterior Visit. Acero pintado. 26x9xh.30 cm.

			Cód.
Blanco	CA	1	1832D104
Verde	CA	1	1832D105
Negro	CA	1	1832D106



Buzón exterior/interior Zaguán. Metálico. Apertura recogecartas trasera. Permite su colocación en agrupación o individualmente. 220x80xh.320 mm.

			Cód.
Blanco	CA	1	1832D87
Verde	CA	1	1832D88
Negro	CA	1	1832D89



Set cerradura y pala buzones. Acabado cromado.

			Cód.
Buzones interior	BL	1	1832D85
Buzones exterior	BL	1	1832D86

Nuevo



Buzón exterior Colonia. Acero galvanizado y pintado. Soporte anti-caída de correspondencia. 24x87xh.30 cm.

			Cód.
Negro	CA	1	204D11

Nuevo



Buzón exterior Galaxy. Plástico PVC. Preparado para bocacartas en la parte trasera. La puerta se detiene a 45° para alojar la correspondencia. 27x12xh.40 cm.

			Cód.
Blanco	CA	1	149D740
Negro	CA	1	149D741

Buzón exterior Garden. Resina alta resistencia. 25x8,3xh.33 cm.

				Cód.
Blanco	CA	1		149D20
Negro	CA	1		149D21



Buzón exterior Nano. Acero pintado. 21,6x70xh.30 cm.

				Cód.
Blanco	CA	1		204D29
Negro	CA	1		204D30



Nuevo

Buzón exterior Arco. Plástico ABS. 23,7x8,7xh.32 cm.

				Cód.
Blanco	CA	1		217D23
Verde	CA	1		217D24
Negro	CA	1		217D25



Buzón exterior Garden 51E. 30x9xh.35 cm.

				Cód.
Blanco	CA	1		217D1



Buzón interior comunitario Future. Acero pintado. Cuerpo color negro.

				Cód.
Puerta inox espejo	CA	1		1832D155
Puerta nácar	CA	1		1832D156
Puerta plata perla	CA	1		1832D157



Nuevo

Buzón interior comunitario Mira V1300. Acero pintado. 26x9xh.31 cm.

				Cód.
Blanco	CA	1		1832D52
Plata	CA	1		1832D53
Cuerpo negro y puerta inox satinado	CA	1		1832D54



Nuevo



3.6 Buzones



Buzón interior horizontal Mercurio. 24,5x25xh.12,5 cm. Acero. Cuerpo color negro.



Mercurio 6. Puerta inox. Brillo

CA

1

202D6

Nuevo



Buzón interior Teide. Cuerpo acero pintado marrón. 24x10xh.30 cm.



Puerta dorada

CA

1

202D5865

Puerta inox brillo



CA

1

202D5866

Nuevo



Set cerradura y pala buzones.



Cromado

BL

1

204D50

Dorado

BL

1

204D51

3.6 Cantos de melamina



Canto de melamina. Preencolado. 5 m x 22 mm.



Blanco

DB

12

111D2283

Negro

DB

12

111D2284

Pino

DB

12

111D2286

Haya

DB

12

111D2287

Sapelly

DB

12

111D2290

Cerezo

DB

12

111D2291

Wengué

DB

12

111D2292

Roble

DB

12

111D2293



Cajas de caudale serie Oporto. Acero pintado. Bandeja portamonedas interior incluida.

				Cód.
Negro.	152x115xh.80 mm.	-	1	150D14
Rojo.	152x115xh.80 mm.	-	1	150D15
Azul.	152x115xh.80 mm.	-	1	150D16
Negro.	200x160xh.90 mm.	-	1	150D20
Rojo.	200x160xh.90 mm.	-	1	150D21
Azul.	200x160xh.90 mm.	-	1	150D22
Negro.	250x180xh.90 mm.	-	1	150D25
Rojo.	250x180xh.90 mm.	-	1	150D26
Azul.	250x180xh.90 mm.	-	1	150D27
Negro.	300x240xh.90 mm.	-	1	150D30
Rojo.	300x240xh.90 mm.	-	1	150D31
Azul.	300x240xh.90 mm.	-	1	150D32

EHL



Caja de caudales. Acero pintado.

				Cód.
Rojo.	125x95xh.60 mm.	CA	1	1832D37
Grafito.	125x95xh.60 mm.	CA	1	1832D38

ARREGUI



Caja de caudales serie POP UP. Acero pintado. Bandeja portamonedas interior. Apertura mediante llave de serreta y pulsador.

				Cód.
Gris grafito.	152x115xh.80 mm.	CA	1	1832D195
Gris grafito.	200x160xh.90 mm.	CA	1	1832D196
Gris grafito.	250x180xh.90 mm.	CA	1	1832D197
Gris grafito.	300x240xh.90 mm.	CA	1	1832D198

ARREGUI



Nuevo

Caja de caudales Serie Euro Vintage. Acero pintado antihuellas. Bandeja portamonedas interior y cajón guardabilletes vertical.

				Cód.
Gris plata.	35x26xh.12 cm.	CA	1	160D

JOMA



Nuevo

Caja caudales Guidebook-153. Caja metálica embutida forma libro con tapa dura y hojas de papel. 2 llaves de apertura.

				Cód.
Exterior libro: 153x44xh.222 mm.	-	-	1	150D
Caja interior: 100x35xh.170 mm.	-	-	-	-

EHL





3.6 Carretillas



Plataforma rodante MDF. Transporte de cargas pesadas.

				Cód.
Superficie: 57x30 cm.	BSA	1		499B12
Carga máx.: 250 Kg.				
Ruedas: ø 75 mm.				



habitex

Carretilla plegable. Estructura de aluminio ligera y robusta. Ruedas de caucho ø 170 mm. Sistema de plegado rápido, ocupa muy poco espacio.

				Cód.
Carga máx. 75 kg.	CA	1		6139A104001



Multi MEC

Carretilla plegable. Aluminio/plástico. Peso 4,5 kg. Ruedas macizas ø 190 mm.

				Cód.
Carga máx. 80 kg.	CA	1		6139A10400



Multi MEC

Carretilla transporte. Rueda hinchable ø 250 mm. Peso 5,2 kg.

				Cód.
Aluminio	Carga 150 kg.	CA	2*	6139A10501
Acero	Carga 400 kg.	CA	2*	6139A10150
Rueda recambio		-	1	6139ARUEDA

* Envases completos.

Cesta publicidad E2300. Acero pintado. Visibilidad total del interior. 22x19xh.30,5 cm.

			Cód.
Plata	CA	4	1832D14
Negro/ocre	CA	4	1832D15
Blanco	CA	4	1832D16

ARREGUI



Cesta publicidad E2310. Acero pintado. Visibilidad total del interior. 32x19xh.30,5 cm.

			Cód.
Negro-ocre	CA	4	1832D9
Blanco	CA	4	1832D13
Negro	CA	4	1832D5


ARREGUI



Cesta publicidad E2337. Acero inoxidable. Diseño curvo.

			Cód.
32x19xh30,5 cm.	CA	4	1832D17

ARREGUI



Cesta publicidad. Acero pintado. Negro mate.

			
32x9xh.31,5 cm.	CA	1	141D62
25x9xh.37 cm. N	CA	1	141D80

JOMA



Nuevo

Panel de anuncios. Aluminio extrusionado. Cantonerías plástico ABS. Tablero trasero chapa pintada blanco. Puerta en metacrilato transparente de gran resistencia. Incluye imanes. Capacidad 4 hojas formato Din A4.

			Cód.
46x36xh.67 cm.	CA	1	202D127

btv



Nuevo



3.6 Cintas antideslizantes



EHL®



Cinta antideslizante. Para escaleras, peldaños, entradas, etc.

				Cód.
25 mm x 5 m. Negra		DB	30	766B6
25 mm x 5 m. Fotoluminescente.		DB	30	766BF
25 mm x 5 m. Negra/amarilla.		DB	30	766BE
25 mm x 5 m. Transparente.		DB	30	766BT



tesa

Cinta antideslizante. Para escaleras, peldaños, andamios, entradas, etc. Resistente al agua, temperatura, rayos UV y productos de limpieza.

				Cód.
15 m x 50 mm. Negro/amarillo		-	3	766B33
15 m x 25 mm. Amarillo fluorescente		-	6	766B34

3.6 Cremalleras textiles



PONSA®

Cinta de cierre por contacto. Cinta de cierre Tri-Hook adhesiva. Color blanco.

				Cód.
Macho 25 m x 20 mm.		-	2	7795C10
Hembra 25 m x 20 mm.		-	2	7795C11



ceys

Cremallera textil Ceys. Tipo velcro.

				Cód.
Blanca. 2x35 cm.		BL	12	4572B22/1

3.6 Colgadores autoadhesivos



inoxfix

Colgador autoadhesivo. Acero inoxidable. 41x25xh.17 mm.

				Cód.
Acero. 2 unid.		BL	16	2764B55
Blanco. 2 unid.		BL	16	2764B56

Colgador autoadhesivo. Acero inoxidable. 26x18xh.12 mm.

				Cód.
				
Acero. 4 unid.	BL	16		2764B53
Blanco. 4 unid.	BL	16		2764B54



Colgador autoadhesivo. Plástico. Color blanco.

				Cód.
				
30x21xh.12 mm. 3 unid.	BL	20		2764B91
45x32xh.21 mm. 2 unid.	BL	16		2764B72



Colgador autoadhesivo. Color blanco.

				Cód.
				
45x32xh.21 mm. 2 unid.	BL	16		2764B64



Colgador autoadhesivo. Plástico. Color blanco.

				Cód.
				
ø 35x21 mm. 2 unid.	BL	16		2764B104



Colgador ventosa.

				Cód.
				
ø 44 mm. 2 unid.	BL	10		84D5
ø 53 mm. 2 unid.	BL	10		84D6
ø 78 mm. 2 unid.	BL	10		84D7





3.6 Colgadores autoadhesivos

Nuevo

3M



Colgadores adhesivos serie Command. Cintas resistentes al agua. Sin necesidad de hacer agujeros. Se adhieren a multitud de superficies; paredes pintadas, madera, baldosas... Se retiran limpiamente, sin marcas, sin residuos pegajosos, ni manchas. Reutiliza los ganchos usando las tiras de repuesto.

				Cód.
1. 1 gancho grande + 2 tiras Soporta 2,3 kg. Blanco		BL	5	683B337
2. 2 ganchos medianos + 4 tiras Soporta 1,4 kg. Blanco		BL	5	683B335
3. 2 ganchos pequeños + 4 tiras Soporta 450 gr. Blanco		BL	6	683B336
4. 1 gancho grande + 2 tiras Soporta 2,3 kg. Transparente. No apto para baño.		BL	5	683B351
5. 2 ganchos medianos + 4 tiras Soporta 1,4 kg. Transparente. No apto para baño.		BL	6	683B350
6. Kit 8 tiras pequeñas + 4 medianas + 4 grandes		BL	16	683B381



tescoma.

Perchas adhesivas Presto.

				Cód.
4 Perchas pequeñas.		BL	12	195Y836
2 Perchas grandes.		BL	12	195Y838

3.6 Colgadores cuadros



Cuelgac cuadros Segurfix. Punta de acero sin cabeza. La solución para colgar sin taladrar sobre múltiples superficies.

				Cód.
1. Translúcido. 1 punta x 10 unid.		BL	12*	111D403
2. Translúcido. 1 punta x 6 unid.		BL	12*	111D404
3. Blanco. 2 puntas x 6 unid.		BL	12*	111D405
4. Blanco. 3 puntas x 6 unid.		BL	12*	111D406
5. Blanco. 4 puntas x 5 unid.		BL	12*	111D407

* Envases completos.

Nuevo

3M



Clavos cuelgac cuadros serie Command. Ideales para colgar los cuadros y mantenerlos rectos y en su sitio.

				Cód.
1. Clavo metálico para colgar (alambre). Soporta 3,6 kg. 1 gancho, 4 tiras y 4 tiras estabilizadoras		BL	17	683B371
2. Clavo metálico para colgar (dentado). Soporta 2,3 kg. 1 gancho, 2 tiras y 4 tiras estabilizadoras		BL	10	683B372
3. Gancho soporte Soporta 2,3 kg. 1 gancho, 2 tiras y 4 tiras estabilizadoras		BL	12	683B373

Colgador cuadros.

			Cód.
1. ø 10x16 mm. 10 unid.	BL	20	2766D1
2. 24x13x14 mm. 6 unid.	BL	20	2766D2
3. 31x16x12 mm. 10 unid.	BL	20	2766D3




Gancho cuelgacuos. Cada unidad soporta 8 kilos.

			Cód.
Negro. 8 unid.	BL	1	570B51
Blanco. 8 unid.	BL	1	570B52



Gancho cuelgacuos. Evita la utilización de taco.

			Cód.
4 unid.	DB	12	111D101



Tiras cuelgacuos serie Command. Sin necesidad de hacer agujeros. Un solo Clic indica que las tiras para cuadros se han sujetado fuertemente. Al retirar la tira no daña paredes ni deja residuos adhesivos.

			Cód.
1. Grandes. 8 unid. (4 juegos). Marcos 60-90 cm. Soporta 1,8 kg cada juego. Blanca.	BL	10	683B314
2. Grandes. 8 unid. (4 juegos). Marcos 60-90 cm. Soporta 1,8 kg cada juego. Negra.	BL	10	683B315
3. Medianas. 8 unid. (4 juegos). Marcos 45-60 cm. Soporta 1,4 kg cada juego. Blanca.	BL	20	683B310
4. Medianas. 8 unid. (4 juegos). Marcos 45-60 cm. Soporta 1,4 kg cada juego. Negra.	BL	20	683B311
5. Pequeñas. 8 unid. (4 juegos). Marcos 20-25 cm. Soporta 0,5 kg cada juego. Blanca.	BL	20	683B370
6. Pequeñas. 8 unid. (4 juegos). Marcos 20-25 cm. Soporta 0,5 kg cada juego. Negra.	BL	20	683B312
7. Micro. 8 unid. (4 juegos). Estabilizador. Blanca.	BL	24	683B316
8. Poster. 12 unid. (6 juegos). Blanca.	BL	24	683B318
9. Marco estrecho. 8 unid. (4 juegos). Soporta 1,4 kg cada juego. Blanca.	BL	10	683B313



Nuevo





3.6 Colgadores cuadros

Nuevo



1.

2.

3.



4.

5.

6.

7.

3M

Colgadores adhesivos transparentes serie Command.

Prácticamente invisibles, se adhieren a casi cualquier superficie. Se retiran limpiamente, sin marcas, sin residuos pegajosos, ni manchas. Reutiliza los ganchos usando las tiras de repuesto. Se retiran limpiamente, sin marcas, sin residuos pegajosos, ni manchas. Reutiliza los ganchos usando las tiras de repuesto.

			Cód.
1. 2 ganchos medianos + 4 tiras Soporta 900 gr.	BL	9	683B374
2. 6 ganchos mini+ 8 tiras Soporta 225 gr.	BL	12	683B375
3. 3 ganchos utensilios pequeños + 4 tiras. Soporta 225 gr.	BL	9	683B376
4. Miniclips decoración.	BL	16	683B377
5. 4 ganchos sujetacables + 5 tiras	BL	9	683B378
6. 4 ganchos sujetacables medianos + 5 tiras.	BL	9	683B379
7. Tiras surtidas transparentes	BL	16	683B380



Petrus

Pinza enmarcar. Para enmarcar cuadros o encuadernar gruesos de papel. Acero niquelado.

					
5 bolsas.	20 unid.	Mod. 0/1	CA	100	567B10
3 bolsas.	20 unid.	Mod. 0/2	CA	60	567B20
3 bolsas.	20 unid.	Mod. 0/3	CA	60	567B30
3 bolsas.	10 unid.	Mod. 0/4	CA	30	567B40
3 bolsas.	6 unid.	Mod. 0/6	CA	18	567B60



EHL®



Placa colgador. Recta. Cincada.

			Cód.
40 mm.	CA	150	599D40
50 mm.	CA	150	599D60
80 mm.	CA	150	599D80
50 mm. 4 unid.	DB	12	111D12-16

Contera exterior. PVC. Transparente.

			Cód.
ø 20 mm. 8 unid.	DB	25	111C13
ø 22 mm. 4 unid.	DB	25	111C14
ø 25 mm. 4 unid.	DB	25	111C15

EHL®



Nuevo

Contera redonda de goma. Exterior. Color negro.

			Cód.
ø 12 mm. 50 unid.	BSA	1	1342D2
ø 15 mm. 50 unid.	BSA	1	1342D3
ø 16 mm. 50 unid.	BSA	1	1342D4
ø 18 mm. 50 unid.	BSA	1	1342D5
ø 20 mm. 50 unid.	BSA	1	1342D6
ø 22 mm. 50 unid.	BSA	1	1342D7
ø 25 mm. 50 unid.	BSA	1	1342D8
ø 16 mm. 8 unid. N	DB	12	111D2475
ø 18 mm. 4 unid. N	DB	12	111D2476
ø 20 mm. 4 unid.	DB	12	111D2477
ø 22 mm. 4 unid.	DB	12	111D2478
ø 25 mm. 4 unid. N	DB	12	111D2479

EHL®



Nuevo

Contera redonda flexible. Exterior. Plástico color negro.

			Cód.
ø 12 mm.	BSA	500 *	1341D12
ø 16 mm.	BSA	200 *	1341D16
ø 18 mm.	BSA	200 *	1341D18
ø 20 mm.	BSA	200 *	1341D20
ø 22 mm.	BSA	200 *	1341D22
ø 25 mm.	BSA	200 *	1341D25
ø 28 mm.	BSA	200 *	1341D28
ø 30 mm.	BSA	200 *	1341D30
ø 32 mm.	BSA	100 *	1341D32
ø 40 mm.	BSA	100 *	1341D40
ø 45 mm.	BSA	50 *	1341D45
ø 50 mm.	BSA	50 *	1341D50

Contera redonda flexible. Exterior. Plástico reforzado. Arandela plástica colocada en el interior de la base. Color negro.

			Cód.
ø 14 mm.	BSA	200 *	1340D14
ø 16 mm.	BSA	200 *	1340D16
ø 18 mm.	BSA	200 *	1340D18
ø 20 mm.	BSA	200 *	1340D20
ø 22 mm.	BSA	200 *	1340D22
ø 25 mm.	BSA	200 *	1340D25
ø 30 mm.	BSA	200 *	1340D30

* Envases completos.





3.6 Conteras



Contera interior. Plástico negro. Con estrías.

			Cód.
ø 16 mm. Redonda	BSA	500 *	1343D16
ø 18 mm. Redonda	BSA	500 *	1343D18
ø 20 mm. Redonda	BSA	500 *	1343D20
ø 22 mm. Redonda	BSA	200 *	1343D22
ø 25 mm. Redonda	BSA	200 *	1343D25
ø 28 mm. Redonda	BSA	200 *	1343D28
ø 30 mm. Redonda	BSA	200 *	1343D30
ø 32 mm. Redonda	BSA	200 *	1343D32
ø 35 mm. Redonda	BSA	200 *	1343D35
ø 40 mm. Redonda	BSA	200 *	1343D40
ø 45 mm. Redonda	BSA	200 *	1343D45
ø 50 mm. Redonda	BSA	100 *	1343D50
16x16 mm. Cuadrada	BSA	500 *	1345D1
18x18 mm. Cuadrada	BSA	500 *	1345D2
20x20 mm. Cuadrada	BSA	200 *	1345D3
20x25 mm. Cuadrada	BSA	200 *	1345D4
30x30 mm. Cuadrada	BSA	200 *	1345D5
35x35 mm. Cuadrada	BSA	200 *	1345D6
40x40 mm. Cuadrada	BSA	100 *	1345D7
50x50 mm. Cuadrada	BSA	100 *	1345D8
15x30 mm. Rectangular	BSA	200 *	1344D1
20x30 mm. Rectangular	BSA	200 *	1344D2
20x40 mm. Rectangular	BSA	200 *	1344D3
20x50 mm. Rectangular	BSA	200 *	1344D4
30x40 mm. Rectangular	BSA	200 *	1344D5
40x60 mm. Rectangular	BSA	100 *	1344D6
40x80 mm. Rectangular	BSA	50 *	1344D7

* Envases completos.

Nuevo



EHL®



Contera ventosa. Exterior. Especial para bastones. Reforzada con arandela en el interior de la base. Color negro.

			Cód.
ø 18 mm. 50 unid.	BSA	1	1342D9
ø 19 mm. 1 unid. N	DB	12	111D2398
ø 21 mm. 1 unid. N	DB	12	111D2399

3.6 Embudos

Embudo. Juego 4 medidas. Polietileno baja presión. Uso industrial: aceite, gasolina y ácidos.

			
ø 5-7,5-10-12 cm.	-	10	6702H1

PRESSOL



Embudo. Polietileno. Tubo flexible y filtro. Uso industrial: aceite, gasolina y ácidos.

			
ø 16 cm. Capacidad 1,2 l.	-	12	6702H2

PRESSOL



Embudo. Cuerpo metálico, salida recta con filtro. Borde antisalpicaduras. Uso industrial.

			
ø 20 cm. Capacidad 3,2 l.	-	6	6702H3

PRESSOL



3.6 Extintores

Extintor polvo-gas PS1-X. Homologado. Monómetro incorporado. Aleación de aluminio. Gas propelente compuesto por una mezcla que contiene helio. Agente extintor polvo ABC 40. Eficaz para utilización en fuegos de combustible sólido (maderas, textil ...) y líquido (gasolinas, alcohol ...).

			
Carga 1 kg.	-	1	1608B210



3.6 Film embalaje

Film para retractilar. Protege la mercancía del polvo y agua.

			
Rollo 50 cm. Galga 30 micras	CA	6 *	1955B1
Rollo 10 cm. Galga 20 micras	CA	12 *	1955B2

* Envases completos.





3.6 Film embalaje




Film burbujas para embalaje.

			Cód.
1x10 m.	-	1	7572U288
1x25 m.	-	1	7572U289

3.6 Ganchos mobiliario

Nuevo



Gancho simple. Etiquetero portaprecios plástico. Pletina abatible fácil montaje del lineal. Para paneles perforados de 25 mm. distancia entre agujeros. Cincado.

			Cód.
ø 4,8x200 mm. N	-	25 *	7281K20P
ø 4,8x300 mm.	-	25 *	7281K30P
Etiquetero plástico 80x40 mm. 100 unid.	BSA	1	7281KP

* Envases completos.



Gancho simple. Para paneles perforados de 25 mm. distancia entre agujeros. Cincado.

				Cód.
ø 3,5x160 mm.	-	-	50 *	7281K16
ø 4,0x200 mm.	-	-	50 *	7281K20
ø 4,8x300 mm.	-	-	50 *	7281K30

* Envases completos.



Gancho doble. Etiquetero portaprecios metálico. Para paneles perforados de 25 mm. distancia entre agujeros. Cincado.

				Cód.
ø 4,0x300 mm.	-	-	25 *	7282K30P

* Envases completos.



Gancho doble. Para paneles perforados de 25 mm. distancia entre agujeros. Cincado.

				Cód.
ø 3,5x160 mm.	-	-	50 *	7282K16
ø 4,0x250 mm.	-	-	50 *	7282K25

* Envases completos.

3. Ferretería

3.6 Ganchos multiuso

Sistema de ganchos móviles Click System. Montaje directo o con carril guía de fijación a pared.

			Cód.
1. Carril guía aluminio 81 cm.	-	1	479B700
2. Gancho curvo	-	1	479B701
3. Gancho bicicleta	-	1	479B702
4. Gancho recto	-	1	479B704
5. Soporte ancho	-	1	479B705



fischer 
innovative solutions



Gancho bicicleta. ø 16 mm. Resistencia 30 kg.

			Cód.
Cincado	-	10	479B
Forrado	-	10	479B63

MOTTEZ



Gancho bicicleta. ø 16 mm. Resistencia 30 kg.

			Cód.
-	-	1	479B3

MOTTEZ





3.6 Ganchos multiuso




Gancho doble. Pintado epoxi negro. $\varnothing$ 10 mm. Resistencia 80/60 kg.

			Cód.
Brazo 16 cm.	-	5	479B1
Brazo 22 cm.	-	5	479B64



Gancho universal. Cincado. $\varnothing$ 16 mm. Resistencia 60 kg.

			Cód.
Brazo 16 cm.	-	10	479B2
Brazo 16 cm. Forrado.	-	10	479B60
Brazo 21 cm.	-	10	479B61
Brazo 21 cm. Forrado.	-	10	479B62




Gancho jaula. Hierro niquelado.

			Cód.
-	-	12	2453C

3.6 Imanes

Nuevo



Imán decorativo. Plástico blanco.

			Cód.
$\varnothing$ 20 mm. 5 unid.	BL	12	1457C1

Nuevo



Imán gancho. Metálico blanco. Gancho multiuso.

			Cód.
$\varnothing$ 25 mm. (soporta 4 kg). 2 unid.	DB	12	1457C10
$\varnothing$ 32 mm. (soporta 6 kg). 2 unid.	DB	12	1457C11

Imán herradura. Metálico. Gran potencia magnética.

			Cód.
25 mm.	DB	6	1457C4

EHL®



Nuevo

Imán clip multiuso. Metálico. Puede sujetar papeles, colgarse del cinturón, etc.

			Cód.
ø 36 mm.	DB	6	1457C9

EHL®



Nuevo

Imán neodimio con anilla. Metálico. Alto poder magnético. Anilla multiuso.

			Cód.
ø 28,5 mm.	DB	6	1457C6

EHL®



Nuevo

Imán neodimio. Metálico. Alto poder magnético.

			Cód.
ø 8x3 mm. 10 unid.	DB	12	1457C5

EHL®




Nuevo

Imán adhesivo en rollo. Dispensador de cinta magnética con sistema de corte integrado. Ancho cinta 12,7 mm.

			Cód.
Dispensador + cinta 4,5 m	DB	6	1457C2
Recambio cinta 4,5 m	DB	6	1457C3

EHL®



Nuevo

Lámina magnética. Lámina con una cara imantada y otra adhesiva para pegar la foto que quieras. Puede cortarse para crear tus propios imanes.

			Cód.
210x297 mm.	BSA	1	1457C12

EHL®



Nuevo



3.6 Imanes

Nuevo



EHL



Pizarra magnética. Lámina con cara frontal para escribir con rotulador tipo Vileda y dorso magnético para colocar sobre electrodomésticos.



Cód.

210x305 mm.

BSA

1

1457C13

3.6 Limpiadores



Bobina papel tisú. Celulosa doble capa. Sistema de unión de capas laminadas (ADD Systems) permite la máxima resistencia y absorción. Para entornos de trabajo profesionales de uso intensivo.



Cód.

150 m. 450 servicios. 6 rollos

-

1

439Q52

500 m. 1.500 servicios . 2 rollos

-

1

439Q53



Bobina papel tisú. Celulosa reciclada doble capa. Absorbente y resistente. Corte fácil. Sistema unión de capas (ADD System). Mandril extraíble.



Cód.

450 servicios

-

6 *

439Q50

1.000 servicios

-

2 *

439Q51

* Envases completos.



Desengrasante 100 USI. Elimina rápidamente aceites, grasas, salitre y todo tipo de suciedad.



Cód.

1 l.

CA

12

6390B2090



Super desengrasante 3 en 1. Elimina rápidamente aceites, grasas, alquitranes, salitre y todo tipo de suciedad.



Cód.

250 ml.

-

6

4598B251



Limpiador de manos Fast Orange. Base cítrica y fragancia fresca. Limpia sus manos de forma rápida y natural.



Cód.

440 ml.

-

12

4730B9

Limpiador de contactos. Ideal para piezas eléctricas. Elimina aceites, grasas, depósitos de óxido y suciedad. Restaura la continuidad eléctrica y mejora su rendimiento. Dieléctrico e incoloro. Apto para interruptores, circuitos impresos y conectores eléctricos, piezas del ordenador, etc.



Cód.

250 ml.

-

6

4598B271



Lubricantes

Grasa alemana. Tensa correas es un producto especialmente indicado para evitar que patinen todo tipo de transmisión entre la correa y la polea



Cód.

500 ml. Spray

-

12

394A12



Nuevo

Grasa litio multiuso 3 en 1. Lubricación superior y de larga duración. Previene el óxido y la corrosión. Temperatura de trabajo -20°C + 140°C.



Cód.

150 gr.

-

6 *

4598B23

400 gr.

-

6 *

4598B24

* Envases completos.



Grasa de litio KL. Lubricante de uso general. Engrase general de todo tipo de mecanismos donde se requiera una grasa de consistencia NLGI-2. Utilizable en engrases centralizados.



Cód.

150 gr.

-

24

4730B1

400 gr.

-

24

4730B2

1 kg.

-

10

4730B3



Grasa de litio. Blanca.



Cód.

120 gr.

BL

12

4572B65



Lubricante grasa universal. Lubricante especial a base de polímeros sintéticos en aceite mineral de larga duración. Resistencia a altas presiones. Muy adherente.



Cód.

650 ml.

-

12

4730B4





3.6 Lubricantes



PRESSOL

Lubricante multiuso. Aceite de precisión libre de ácidos y resinas. Gotero 100 ml. Uso doméstico y bricolaje.

			Cód.
Máquinas de coser, bicicletas, patines, cojinetes.	-	10	6701A1



PRESSOL

Lubricante multiuso. Grafito triturado natural sin grasa. Totalmente inodoro. Engrase de llaves, cerraduras, bisagras y cerrojos. Elimina chirridos y crujidos. Protege contra la congelación de cerraduras.

			
50 gr.	-	10	6701A5



ratio

Lubricante multiuso Ratio.

			Cód.
200 ml.	-	12	222B15
400 ml.	-	12	222B16



WD-40

Lubricante multiuso WD-40.

			Cód.
100 ml.	-	12	4598B34
200 ml.	-	12	4598B1
400 ml.	-	12	4598B4
250 ml. Válvula doble acción	-	12	4598B35
500 ml. Válvula doble acción	-	12	4598B21



WD-40

Lubricante multiuso WD-40. Envase uso industrial.

			
5 l. + pulverizador.	-	1	4598B9



3-EN-UNO

Lubricante multiuso 3 en 1.

				Cód.
Gotero	100 ml.	-	6	4598B22
Spray	200 ml.	-	24	4598B2

Lubricante spray especial cerraduras 3 en 1.

			Cód.
100 ml.	-	12	4598B31



Lubricante para cadenas con PTFE 3 en 1. Protege los mecanismos contra el óxido y la corrosión. Al aplicarse crea una capa protectora.

			Cód.
250 ml.	-	6	4598B281



Lubricante profesional grasa blanca litio 3 en 1. Lubrica de forma resistente y duradera en condiciones adversas. Resiste altas temperaturas y ambientes húmedos. No gotea. Secado rápido. Utilizable de -10°C a 250°C. No contiene químicos peligrosos.

			Cód.
250 ml.	-	6	4598B161



Lubricante profesional 3 en 1. Lubricante de silicona de alto poder. Protección duradera. Compatible con metales, gomas, madera, plástico e industria alimentaria (registro NSF: 130363, categoría 2). Secado rápido. No gotea. Utilizable de -40°C a 200°C.

			Cód.
250 ml.	-	6	4598B151



Lubricante profesional 3 en 1. Super penetrante afloja todo. Libera tuercas y tornillos oxidados. Afloja al instante piezas atascadas, actúa rápidamente. No contiene silicona. Utilizable de -30°C a 150°C.

			Cód.
250 ml.	-	6	4598B141



Lubricante multiuso Ceys.

			Cód.
150 ml.	-	24	303C220





3.6 Lubricantes



Quilosa

Lubricante multiuso Quilube. Alto rendimiento. Protege, lubrica y no mancha. Efecto duradero.

			Cód.
200 ml.	-	12	4500B58



OLIVÉ
QUÍMICA

Lubricante Olivé 800 desmoldeante. Protección contra la corrosión en piezas de aluminio anodizado, abrillantado de superficies, desmoldeado en general de cauchos y plásticos.

			Cód.
400 ml.	-	12	286B9

3.6 Medidas graduadas



PRESSOL

Medida graduada. Polietileno translúcido. Calidad alimentaria, aceites y ácidos

			Cód.
1 l.	-	6	6707H3
2 l.	-	6	6707H4

3.6 Numeraciones



Numeración. Chapa aluminio. Juego 10 números.

			Cód.
30 mm.	-	1	542A30
40 mm.	-	1	542A40
50 mm.	-	1	542A50
60 mm.	-	1	542A60
80 mm.	-	1	542A80
100 mm.	-	1	542A100



Abecedario. Chapa aluminio.

			Cód.
20 mm.	-	1	100A20
30 mm.	-	1	100A30
40 mm.	-	1	100A40
50 mm.	-	1	100A50
60 mm.	-	1	100A60
80 mm.	-	1	100A80
100 mm.	-	1	100A100

Pata mueble. Acero pintado. Regulación inferior 10-40 mm.

			Cód.
Blanco. ø 60xh.71 cm.	CA	4*	190D16
Cromo. ø 60xh.71 cm.	CA	4*	190D18
Negro. ø 60xh.71 cm.	CA	4*	190D17

* Envases completos.

NESU




Nuevo

Pata mueble. Aluminio. Regulación inferior 10-40 mm.

			Cód.
40x40xh.100 mm.	PL	8	190D9
40x40xh.150 mm.	PL	8	190D10
ø 40xh.100 mm.	PL	8	190D7
ø 40xh.150 mm.	PL	8	190D8

NESU




Nuevo

Pata mueble. Madera de haya.

			Cód.
50x50xh.100 mm.	PL	8	190D11
ø 64xh.80 mm.	PL	8	190D13
ø 50xh.250 mm.	PL	4	190D14
ø 50xh.250 mm.	PL	4	190D15

NESU




Nuevo

Pata mueble. Plástico ABS. Cuadrada.

			Cód.
Aluminio mate 40xh.60 mm.	PL	8	190D2
Aluminio mate 40xh.60 mm.	PL	8	190D4
Aluminio mate 40xh.100 mm.	PL	8	190D6
Blanco. 40xh.60 mm.	PL	8	190D1
Blanco. 40xh.80 mm.	PL	8	190D3
Blanco. 40xh.100 mm.	PL	8	190D5

NESU




Nuevo

Pata mueble cocina. Plástico. Regulable 20-90 mm.

			Cód.
Kit 4 unidades.	BSA	10	190D12

NESU



Nuevo




3.6 Patas somier



Patas somier. Juego 4 unidades. Altura 25 cm.

			Cód.
30 x 30 mm.	-	1	1967C30
35 x 35 mm.	-	1	1967C35

3.6 Paragolpes parking



MIARCO



Paragolpes parking. Protector para aparcar sin dañar el vehículo. Espuma de polietileno 10 mm. Adhesivo extrafuerte y duradero. Montaje fácil y rápido.

				Cód.
1. Pared:	2 unid. 500x140 mm.	BSA	15	1608B100
2. Columna:	1 unid. 490x270 mm.	BSA	15	1608B101

3.6 Poleas



Polea pozo. Hierro fundido, montura estampada.

			Cód.
Sin guarda. 160 mm.	-	1	627C160
Con guarda. 200 mm.	-	1	627C200/1

3.6 Ruedas



Rueda impinchable carretilla almacén. Banda de rodaje 70 mm. Llanta de polipropileno. Neumático de poliuretano con mezcla de polímeros.

			Cód.
ø exterior 260 mm. ø eje 20 mm. Peso máx. carga 70 kg.	-	12	684A260



Rueda impinchable carretilla obra. Eje de acero extraíble para adaptación a diferentes carretillas. Longitud eje 235 mm. Banda de rodaje 90 mm. Llanta de polipropileno. Neumático de poliuretano con mezcla de polímeros.

			Cód.
ø exterior 350 mm. ø eje 20 mm. Peso máx. carga 100 kg.	-	6	684A350

Rueda impinchable carretilla obra Radial. Eje de acero extraíble para adaptación a diferentes carretillas. Longitud del eje 235 mm. Banda de rodaje 75 mm. Llanta de polipropileno. Neumático de caucho microespumado.



Cód.

ø exterior 380 mm.

-

1

684A380

ø eje 20 mm.

Peso máx. carga 120 Kg.



Nuevo

Rueda doméstica. Monobloque nilón. Buje con taladro liso. Negra.



Cód.

ø 40 mm. Espiga. 20 kg.

-

1

637A40N

ø 50 mm. Espiga. 50 kg.

-

1

637A50N

ø 40 mm. Pletina. 20 kg.

-

1

644A40

ø 45 mm. Pletina. 45 kg.

-

1

644A45

ø 50 mm. Pletina. 50 kg.

-

1

644A50



Rueda doméstica para costado de mueble. Pletina giratoria. Soporte giratorio. Especial mobiliario. Color negro. Bolsa de 4 unidades.



Cód.

ø 40 mm. Tablero 16 mm.

BSA

1

578A10

ø 40 mm. Tablero 19 mm.

BSA

1

578A20

ø 40 mm. Tablero 19 mm.

BSA

1

578A20F

Con freno.



Nuevo

Rueda doméstica serie DK-DK. Bandaje poliuretano. Soporte giratorio negro/gris.



Cód.

ø 50 mm. Pletina sin freno. 50 kg.

-

10

659A50

ø 50 mm. Pletina con freno. 50 kg.

-

10

659A50F

ø 50 mm. Espiga rosca. 50 kg.

-

12

660A50

ø 50 mm. Vástago.

50 kg.

-

10

652A50

Especial sillas.



Nuevo

Rueda doméstica serie H. Polipropileno gris. Cojinete liso.



Cód.

ø 30 mm. Soporte. 15 kg.

-

1

642A30

ø 40 mm. Soporte. 22 kg.

-

1

642A40

ø 30 mm. Pletina. 15 kg.

-

1

639A30

ø 40 mm. Pletina. 22 kg.

-

1

639A40





3.6 Ruedas



Rueda doméstica serie PN. Monobloque polipropileno inyectado. Cojinete bolas de acero.

					Cód.
ø 30 mm. Soporte. 20 kg.	-	1			642A300
ø 40 mm. Soporte. 30 kg.	-	1			642A400
ø 30 mm. Pletina. 20 kg.	-	1			639A300
ø 40 mm. Pletina. 30 kg.	-	1			639A400



Rueda doméstica serie B. Rodamiento bolas. Núcleo de poliamix y banda de goma gris. Cojinete liso. Norma EN-12528.

					Cód.
ø 30 mm. Pletina sin freno. 15 kg.	-	1			648A30
ø 40 mm. Pletina sin freno. 17 kg.	-	1			648A40
ø 50 mm. Pletina sin freno. 22 kg.	-	1			648A50
ø 60 mm. Pletina sin freno. 25 kg.	-	1			648A60
ø 40 mm. Pletina con freno. 17 kg.	-	1			649A40
ø 50 mm. Pletina con freno. 22 kg.	-	1			649A50
ø 60 mm. Pletina con freno. 25 kg.	-	1			649A60
ø 30 mm. Soporte sin freno. 15 kg.	-	1			650A30
ø 40 mm. Soporte sin freno. 17 kg.	-	1			650A40
ø 50 mm. Soporte sin freno. 22 kg.	-	1			650A50
ø 60 mm. Soporte sin freno. 25 kg.	-	1			650A60
ø 60 mm. Soporte con freno. 25 kg.	-	1			651A60

Nuevo



Rueda semi-industrial serie BH-PGI. Soporte con doble hilera de bolas. Bandaje de goma negra inyectado sobre núcleo de poliamix. Cojinete liso. EN 12530/12532.

					Cód.
ø 80 mm. Pletina sin freno. 80 kg.	-	24			663A80
ø 80 mm. Pletina fija. 80 kg.	-	24			663A80E
ø 80 mm. Pletina con freno. 80 kg.	-	14			663A80F
ø 100 mm. Pletina sin freno. 100 kg.	-	16			663A100
ø 100 mm. Pletina fija. 100 kg.	-	16			663A100E
ø 100 mm. Pletina con freno. 100 kg.	-	12			663A100F

Nuevo



Rueda semi-industrial serie BH-PGI. Soporte con doble rodamiento a bolas. Bandaje de goma gris inyectado sobre núcleo de poliamix. Cojinete liso. EN 12528/12530.

					Cód.
ø 80 mm. Soporte sin freno. 60 kg.	-	8			661A80
ø 80 mm. Soporte con freno. 60 kg.	-	6			661A80F
ø 80 mm. Pletina sin freno. 60 kg.	-	6			662A80
ø 80 mm. Pletina con freno. 60 kg.	-	4			662A80F

Rueda semi-industrial serie Music POL ROJO. Aro con bandaje poliuretano rojo inyectado sobre núcleo de nilón (poliamida) en color blanco. Buje con taladro liso.

			Cód.
ø 80 mm. Pletina sin freno.	100 kg. -	1	656A80
ø 100 mm. Pletina sin freno.	125 kg. -	1	656A100
ø 80 mm. Pletina con freno.	100 kg. -	1	657A80
ø 100 mm. Pletina con freno.	125 kg. -	1	657A100
ø 80 mm. Pletina fija.	100 kg. -	1	658A80
ø 100 mm. Pletina fija.	125 kg. -	1	658A100



Rueda semi-industrial serie Capitol GG. Aro con bandaje de goma gris inyectado sobre núcleo de nilón (poliamida) color negro. Buje con taladro liso.

			Cód.
ø 60 mm. Pletina.	85 kg. -	1	654A60
ø 80 mm. Pletina.	115 kg. -	1	654A80
ø 60 mm. Pletina fija.	85 kg. -	1	655A60
ø 80 mm. Pletina fija.	115 kg. -	1	655A80



Rueda semi-industrial serie 201 GN. Aro standard metal/goma. Cojinete de bolas de acero en 2 hileras. Buje con taladro liso.

			Cód.
ø 80 mm. Pletina.	90 kg. -	1	634A80
ø 100 mm. Pletina.	110 kg. -	1	634A100



Rueda semi-industrial serie Z. Polipropileno blanco. Cojinete liso. Norma EN-12528.

			Cód.
ø 60 mm. Pletina.	60 kg. -	1	647A60



Rueda serie 201 NYL. Pletina giratoria cincada. Aro monobloque nilón inyectado. Buje con taladro liso.

			Cód.
ø 80 mm. Pletina.	90 kg. -	1	635A80
ø 100 mm. Pletina.	115 kg. -	1	635A100
ø 80 mm. Pletina con freno.	90 kg. -	1	646A80
ø 100 mm. Pletina con freno.	115 kg. -	1	646A100





3.6 Sacos de obra



Saco obra big bag. Rafia de polipropileno. Carga máxima 1.000 kg. 4 asas de transporte. Recogida de tierra, grava, escombros y almacenaje.



Cód.

91x91xh.100 cm.

-

1

1108A2



SAPLEX

Saco escombros plástico. Especial recogida de serrín, polvo, fragmentos de ladrillo, etc. Resistente a la punzada y a la propagación del corte. Cierre convencional.



Cód.

55x80 cm. 5 unid.

-

1

251Y70



Saco escombros plástico. Para recogida de materiales de desecho en obra, bricolaje, etc.



Cód.

55x78 cm. 10 unid.

-

1

1107A1



Saco escombros rafia. Para recogida de materiales de desecho en obra, bricolaje, etc.



Cód.

60x100 cm. 10 unid.

-

1

1108A1

3.6 Seguridad adultos

Nuevo



ARREGUI



Alcanzador cinturón seguridad.



Cód.

2 unid.

CA

6

1832D141

Nuevo



ARREGUI



Asa de agarre automóvil. Flexible. Válida para vehículos con reposacabezas removible.



Cód.

2 unid.

CA

6


1832D142

Pinza alcance objetos. Cabezal giratorio con imán.

			Cód.
Longitud 76,5 cm.	BL	6	1832D140

ARREGUI

Nuevo



Elementos de seguridad infantil.

			Cód.
1. Cierre cajón. 8 unid.	BL	6	1832D126
2. Cierre flexible. Pequeño. 2 unid.	BL	6	1832D121
2. Cierre flexible. Grande. 1 unid.	BL	6	1832D122
3. Cierre gancho. 1 unid.	BL	6	1832D123
4. Cierre horquilla. 1 unid.	BL	6	1832D127
5. Limitador apertura ventana corredera. 4 unid.	BL	6	1832D124
6. Protector enchufe fijo. 10 unid.	BL	6	1832D129

ARREGUI

Nuevo



Seguridad infantil. Set 13 accesorios surtidos para evitar accidentes.

			Cód.
Composición: 4 protectores esquinas. 5 protectores de enchufe giratorios. 2 cierres cortos multiuso. 1 cierre cajón. 1 tope puerta.	CA	1	1832D160

ARREGUI

Nuevo



Seguridad infantil. Maletín con set 32 artículos surtidos para evitar accidentes.

			Cód.
Composición: 8 protectores de esquinas. 12 protectores de enchufe giratorios. 4 topes de bisagra. 2 cierres largos multiuso. 2 cierres cortos multiuso. 2 cierres para armario. 2 cierres para cajón.	CA	1	1832D120

ARREGUI

Nuevo





3.6 Seguridad infantil

Nuevo



ARREGUI

Protector de esquinas. Autoadhesivo.

				Cód.
Ángulo cortado. Blanco. 4 unid.	BL	6		1832D133
Ángulo cortado. Marrón. 4 unid.	BL	6		1832D134
Rollo blanco. 1 metro.	BSA	6		1832D131
Rollo marrón. 1 metro.	BSA	6		1832D132

Nuevo



ARREGUI

Tope para puertas.

				Cód.
Tope puerta. 1 unid.	BL	6		1832D125
Tope bisagra. 2 unid.	BL	6		1832D128

Nuevo



ARREGUI

Barrera para cama. Abatible, permite hacer la cama sin retirarla. Acero/poliéster. 102x42 cm.

				Cód.
Gris	CA	1		1832D143
Azul	CA	1		1832D144