



# 4 Jardinería

- 4.1 Herramientas
- 4.2 Riego
- 4.3 Mallas plásticas
- 4.4 Camping
- 4.5 Varios



**Afilador multiuso.** Afilado de todo tipo de herramientas de corte (tijeras, cuchillos, navajas). Pastilla de metal duro y corindón. Caja display 20 unidades.

			Cód.
120 mm.	BL	20	619N

**Lista®**



**Piedra afilar guadañas.** Corindón blanco.

			Cód.
230x32x13 mm.	BL	10	1735H

**Lista®**




**Piedra afilar guadañas.**

			Cód.
Óxido de aluminio	-	1	7889H
Corindón	CA	10	7312HM



**Piedra afilar combinada.** Corindón / óxido de aluminio.

			Cód.
Gr. 120/240. 150x50xh.25 mm. Rectificado y recuperado de filos.	CA	1	6663H
Gr. 120/1000. 200x75xh.25 mm. Rectificado y afilado.	CA	1	6665H



**Azada Nº 1. Forjada.**

			Cód.
160x105 mm.	-	10	4638N1C
Mango nº 37	CA	10	2116H900X37

**Lista®**



**Azada Nº 1. Forjada.**

			Cód.
130x80 mm. 375 gr.	-	1	6039LA
150x90 mm. 475 gr.	-	1	6039LB
160x105 mm. 600 gr.	-	1	6039LC

**BELLOTA**  
herramientas





## 4.1 Azadas



**Lista**

Azada N° 2. Forjada.

				Cód.
190x120 mm.	-	-	10	4638N2A
Mango n° 42	CA	-	10	2116H900X42



**BELLOTA**  
tu mejor azada

Azada N° 2. Forjada.

				Cód.
180x140 mm. 850 gr.	-	-	1	6040LA
190x145 mm. 950 gr.	-	-	1	6040LB



**BELLOTA**  
tu mejor azada

Azada N° 3. Forjada.

				Cód.
195x195 mm. 1.150 gr.	-	-	1	6068LB
195x195 mm. 900 gr.	-	-	1	6068LC



**Lista**

Azada N° 4. Forjada.

				Cód.
200x140 mm.	-	-	10	4638N4A
Mango n° 42	CA	-	10	2116H900X42



**BELLOTA**  
tu mejor azada

Azada N° 4. Forjada.

				Cód.
200x165 mm. 1.100 gr.	-	-	1	6097LA
210x180 mm. 1.225 gr.	-	-	1	6097LB



**BELLOTA**  
tu mejor azada

Azada N° 43. Forjada. Boca plana.

				Cód.
235x185 mm. 1.500 gr.	-	-	1	6069LB

# 4. Jardinería

## 4.1 Azadas

<p><b>Azada N° 53. Forjada.</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>Cód.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>225x75 mm. 1.050 gr.</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>6070LA</td> </tr> </tbody> </table>					Cód.	225x75 mm. 1.050 gr.	-	-	1	6070LA	<p></p> 										
				Cód.																	
225x75 mm. 1.050 gr.	-	-	1	6070LA																	
<p><b>Azada N° 69. Forjada.</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>Cód.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>270x110 mm. 1.400 gr.</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>6071LA</td> </tr> </tbody> </table>					Cód.	270x110 mm. 1.400 gr.	-	-	1	6071LA	<p></p> 										
				Cód.																	
270x110 mm. 1.400 gr.	-	-	1	6071LA																	
<p><b>Azada N° 85. Forjada.</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>Cód.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>155x105 mm.</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>10</td> <td>4638N85A</td> </tr> <tr> <td>165x115 mm.</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>10</td> <td>4638N85B</td> </tr> <tr> <td>Mango n° 38</td> <td>CA</td> <td>-</td> <td>10</td> <td>2116H900X38</td> </tr> </tbody> </table>					Cód.	155x105 mm.	-	-	10	4638N85A	165x115 mm.	-	-	10	4638N85B	Mango n° 38	CA	-	10	2116H900X38	<p></p> 
				Cód.																	
155x105 mm.	-	-	10	4638N85A																	
165x115 mm.	-	-	10	4638N85B																	
Mango n° 38	CA	-	10	2116H900X38																	
<p><b>Azada N° 85. Forjada.</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>Cód.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>155x115 mm. 650 gr.</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>2026LA</td> </tr> <tr> <td>165x125 mm. 725 gr.</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>2026LB</td> </tr> <tr> <td>175x135 mm. 800 gr.</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>2026LC</td> </tr> </tbody> </table>					Cód.	155x115 mm. 650 gr.	-	-	1	2026LA	165x125 mm. 725 gr.	-	-	1	2026LB	175x135 mm. 800 gr.	-	-	1	2026LC	<p></p> 
				Cód.																	
155x115 mm. 650 gr.	-	-	1	2026LA																	
165x125 mm. 725 gr.	-	-	1	2026LB																	
175x135 mm. 800 gr.	-	-	1	2026LC																	
<p><b>Azada N° 108. Forjada.</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>Cód.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>220x180 mm. 1.250 gr.</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>2027LA</td> </tr> </tbody> </table>					Cód.	220x180 mm. 1.250 gr.	-	-	1	2027LA	<p></p> 										
				Cód.																	
220x180 mm. 1.250 gr.	-	-	1	2027LA																	
<p><b>Azada N° 127. Forjada.</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>Cód.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>230x155 mm. 850 gr.</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>2030LA</td> </tr> </tbody> </table>					Cód.	230x155 mm. 850 gr.	-	-	1	2030LA	<p></p> 										
				Cód.																	
230x155 mm. 850 gr.	-	-	1	2030LA																	



## 4.1 Azadas



 **Lista**

**Azada N° 232 AB. Forjada.**

				<b>Cód.</b>
130x75 mm.	-	10		<b>4638N232</b>
Mango n° 30	CA	10		<b>2116H900X30</b>



 **BELLOTA**  
tu mejor azada

**Azada N° 232. Forjada.**

				<b>Cód.</b>
110x70 mm. 300 gr.	-	1		<b>2041LA</b>
120x75 mm. 350 gr.	-	1		<b>2041LB</b>
130x80 mm. 400 gr.	-	1		<b>2041LC</b>



 **BELLOTA**  
tu mejor azada

**Azada N° 242. Forjada.**

				<b>Cód.</b>
85x55 mm. 200 gr.	-	1		<b>6041LO</b>
115x70 mm. 350 gr.	-	1		<b>6041LA</b>



 **Lista**

**Azada N° 228. Forjada.**

				<b>Cód.</b>
Pala 110x70 mm.	-	10		<b>4638N228A</b>
Horquilla 120x70 mm.	-	10		<b>4638N228B</b>
Mango n° 28	CA	10		<b>2116H900X28</b>



 **BELLOTA**  
tu mejor azada

**Azada N° 228. Forjada.**

				<b>Cód.</b>
Pala 110x70 mm.	-	1		<b>2040LA</b>
Horquilla 120x65 mm.	-	1		<b>2040LB</b>
Pala 120x75 mm.	-	1		<b>2040LB</b>
Horquilla 135x75 mm.	-	1		<b>2040LB</b>
Pala 130x80 mm.	-	1		<b>2040LC</b>
Horquilla 150x80 mm.	-	1		<b>2040LC</b>



 **Lista**

**Azada N° 230. Forjada.**

				<b>Cód.</b>
Pala 120x75 mm.	-	10		<b>4638N230B</b>
Lanza 120x65 mm.	-	10		<b>4638N230B</b>
Mango n° 30	CA	10		<b>2116H900X30</b>

# 4. Jardinería

## 4.1 Azadas

### Azada N° 230. Forjada.

				Cód.
Pala	110x70 mm.	-	1	6073LA
Lanza	110x60 mm.	-	1	6073LB
Pala	120x75 mm.	-	1	6073LB
Lanza	120x65 mm.	-	1	6073LB



### Azada Baleares "Cavec". Mango de eucalipto barnizado.

				Cód.
220x250 mm.	1.200 gr.	-	10	6422H
Mango recambio.		-	10	2106H



### Azada-raedera. Chapa de acero templado soldada.

				Cód.
160x260 mm.		-	12	4134N
Mango cónico n° 35		-	10	2117H120



### Azada-raedera N° 5701. Forjada.

				Cód.
160x260 mm.	1.000 gr.	-	12	6134LO



### Azadón corte N° 801. Forjado.

				Cód.
Pala	220x85 mm.	-	1	6047LO
Corte	120x85 mm.	-	1	6047LO



## 4.1 Colgadores herramientas

### Colgador herramientas de jardín. Permite sostener hasta 10 herramientas. (Mangos ø 19-30 mm).

				Cód.
57xh.8 cm.		CA	6	6251N





## 4.1 Colgadores herramientas



**Colgador herramientas.** Juego 5 ganchos metálicos.



-

SK

12

**7477N**

## 4.1 Escobas jardín



**Escoba jardín.** Graduable. 15 púas redondas final plano. Mango metálico con empuñadura vinilo.



-

-

10

**7555N**



**Escoba jardín telescópica.** Metálica, anchura graduable. 15 púas redondas final plano.



Mango 79/162 cm.

-

18

**7555N1**



**Escoba jardín.** Plástico. 26 púas. Mango aluminio 105 cm.



Ancho 43 cm.

-

24

**6347N**

# 4. Jardinería

## 4.1 Escobas jardín

**Escoba jardín.** Polipropileno. Mango de aluminio 153 cm.

				<b>Cód.</b>
Ancho 70 cm. Longitud total 172 cm.	-	-	8	<b>6347N1</b>

**Lista**



**Escoba jardín.** Fija. 22 púas planas. Sin mango. Cincada.

				<b>Cód.</b>
Fija. Ancho 50 cm.	-	-	6	<b>7371N</b>
Graduable. Ancho 30/50 cm.	-	-	6	<b>7347N22</b>

**Lista**



**Escoba jardín InterSystem.** Acero con recubrimiento de pintura epoxi antióxido. Conexión a mangos intercambiables de aluminio.

				<b>Cód.</b>
1. Escoba diente redondo 22 púas	-	-	5	<b>6241N3</b>
2. Mango aluminio 137 cm.	-	-	10	<b>6241N</b>

**Lista**



## 4.1 Guadañas y hoces

**Guadaña N° 2503.** Ancha.

				<b>Cód.</b>
24"-610 mm.	-	-	12	<b>6137L24</b>

**BELLOTA**  
tu mejor ayuda



**Guadaña N° 2509.** Estrecha.

				<b>Cód.</b>
24"-610 mm.	-	-	12	<b>6136L24</b>

**BELLOTA**  
tu mejor ayuda





## 4.1 Guadañas y hoces



**Hoz.** Dentada, hoja forjada. Mango de madera. Longitud 485 mm.

				Cód.
Hoja normal 22 mm.	-	1		6053H
Hoja acodada 25 mm.	-	1		6054H



**Hoz filo Galicia.** Hoja forjada y vaciada. Virola de refuerzo. Mango de madera.

				Cód.
450 mm.	-	1		6055H

## 4.1 Hachas



**Hacha americana.** Mango fibra de vidrio con empuñadura antideslizante.

				Cód.
500 gr. Espesor cabeza 4 mm.	-	6		4710H500
600 gr. Espesor cabeza 6 mm.	-	6		4710H600

Los 2 modelos tienen las mismas dimensiones, sólo varía el espesor de material en la cabeza del hacha.



**Hacha vizcaína.** Mango madera. Fresno barnizado.

				Cód.
300 gr. x 350 mm.	-	10		1710H2
400 gr. x 350 mm.	-	10		1710H3
500 gr. x 450 mm.	-	10		1710H4
700 gr. x 450 mm.	-	10		1710H6
1.000 gr. x 650 mm.	-	6		1710H8
1.200 gr. x 650 mm.	-	6		1710H9
1.500 gr. x 800 mm.	-	6		1710H10

Hacha vizcaína N° 8130. Mango madera barnizado.

				Cód.
300 gr.	-	-	6	6135L300
400 gr.	-	-	6	6135L400
500 gr.	-	-	6	6135L500
600 gr.	-	-	6	6135L600
700 gr.	-	-	6	6135L700
800 gr.	-	-	6	6135L800
1000 gr.	-	-	6	6135L1000




Herramienta de jardín serie InterSystem. Acero con recubrimiento de pintura epoxi antióxido. Conexión a mangos intercambiables de aluminio.

				Cód.
1. Escarificador/cultivador	-	-	5	6240N1
2. Azada/lanza	-	-	5	6240N2
3. Lanza/horquilla	-	-	5	6240N3
4. Azada/horquilla	-	-	5	6240N4
5. Rastrillo 7 dientes	-	-	5	6240N5

Mangos serie InterSystem. Fabricados en aluminio ligero y robusto. Sistema de conexión especial a herramientas InterSystem. Opción de 3 longitudes para cada tipo de herramienta.

				Cód.
1. Mango aluminio 40 cm.	-	-	10	6240N
2. Mango aluminio 137 cm.	-	-	10	6241N
3. Mango telescópico 135/250 cm.	-	-	5	6242N



Herramienta de jardín serie inox. Acero inoxidable AISI 430. Mango ergonómico bimaternal antideslizante. Caja display 12 unidades.

				Cód.
1. Escarificador/cultivador 320x80 mm.	-	-	12	6257N3
2. Tridente 345x75 mm.	-	-	12	6257N4






## 4.1 Herramientas



**Lista**

**Herramienta de jardín serie nilón.** Cuerpo de nilón con 30% de fibra de vidrio, muy ligeras y resistentes. Caja display 12 unidades.

				Cód.
1. Escarificador 250 mm.	-	-	12	6247N3
2. Tridente 280 mm.	-	-	12	6247N4
3. Escobilla 12 púas 540x175 mm.	-	-	12	6247N6



**Lista**

**Herramienta de jardín serie Classic.** Acero pintado epoxi. Mango madera barnizada fijado con virola metálica.

				Cód.
1. Azadilla 2 púas 280x50 mm.	-	-	10	6237N2
2. Escarificador 330x70 mm.	-	-	10	6237N3
3. Pala ancha 290x80 mm.	-	-	10	6237N5
4. Rastrillo 6 dientes 300x110 mm.	-	-	10	6237N7
5. Azadilla 310x80 mm.	-	-	10	6237N8

## 4.1 Horcas



**Lista**

**Horca agrícola.** Acero forjado. Con mango.

				Cód.
4 púas. Mango anilla 100 cm.	-	-	3	4639N4A
4 púas. Mango largo 120 cm.	-	-	3	4639N4L
5 púas. Mango anilla 100 cm.	-	-	3	4639N5A
5 púas. Mango largo 120 cm.	-	-	3	4639N5L



**Lista**

**Horca cavar.** Espiga forjada. Mango anilla plástica.

				Cód.
4 púas. Altura total 120 cm.	-	-	1	4125N



**BELLOTA**  
tu mejor ayuda

**Horca cavar N° 911-4.** Espiga forjada. Mango anilla.

				Cód.
4 púas	-	-	6	6125L

**Horca agrícola N° 901.** Acero forjado.

			Cód.
 4 púas	-	12	6122L4
5 púas	-	12	6122L5
6 púas	-	12	6122L6

**BELLOTA**  
tu mejor ayuda



**Horca garabato N° 903.** Acero forjado.

			Cód.
 4 púas	-	12	6124L4

**BELLOTA**  
tu mejor ayuda



**Palote jardín.** Acero templado. Mango anilla, 75 cm.

			Cód.
 Punta	-	3	4640N1

**Lista**



**Palote jardín N° 5573.** Acero templado. 280x170 mm.

			Cód.
 Mango anilla 85 cm.	-	3	4640N3MA
Mango largo 120 cm.	-	3	4640N3ML

**Lista**



**Palote jardín N° 5604/5573.** Acero templado. 260x160 mm.

			Cód.
 Mango anilla 103 cm.	-	1	6048L26
Mango largo 122 cm.	-	1	6079L1

**BELLOTA**  
tu mejor ayuda





## 4.1 Plantadores



Lista®

**Plantador tipo "L".** Aleación de zinc y mango PE. ø máx. 3,9 cm.

			Cód.
Altura total 30 cm.	PL	25	6236N



Lista®

**Plantador de bulbos.** Cromado. Mecanismo de apertura que facilita la extracción de tierra.

			Cód.
235 mm.	-	10	6238N

## 4.1 Rastrillos



Lista®

**Rastrillo. Metálico.**

			Cód.
12 púas	-	10	7199N12
14 púas	-	10	7199N14
16 púas	-	10	7199N16
Mango madera 120 cm.	CA	10	2127H120
Mango madera 150 cm.	CA	10	2127H150



Lista®

**Rastrillo. Metálico. Mango madera barnizada ø 27 mm x 120 cm.**

			Cód.
12 púas	-	5	7199N12M
14 púas	-	5	7199N14M
16 púas	-	5	7199N16M



BELLOTA  
tu mejor ayuda

**Rastrillo N° 951. Profesional.**

			Cód.
14 púas	-	12	6126L14
16 púas	-	12	6126L16



Lista®

**Rastrillo serie InterSystem.** Acero con recubrimiento de pintura epoxy antióxido. Conexión a mangos intercambiables de aluminio.



			Cód.
Rastrillo 14 dientes	-	5	6241N1
Mango aluminio 137 cm.	-	10	6241N

## 4.1 Recogedores de frutos

**Recogedor de frutos serie InterSystem.** Conexión a mangos intercambiables de aluminio.

				Cód.
Recogedor	-	5		6242N2
Mango aluminio 137 cm.	-	10		6241N
Mango telescópico 135/250 cm.	-	5		6242N

**Lista**



## 4.1 Serruchos tronzar

**Serrucho/arco sierra.** Doble uso: metal 24 dientes, madera 5 dientes. Mango tubular con guardamanos.

				Cód.
12"-300 mm.	-	6		5533N
Hoja recambio madera seca 12"-300 mm.	-	10		5533NR

**Lista**



**Serrucho tronizador.** Hoja sierra diente americano.

				Cód.
21"	-	12		5535H21
24"	-	12		5535H24
30"	-	12		5535H30
36"	-	12		5535H36


**Lista**



**Serrucho tronizador.** Hojas recambio.

				Cód.
21". Diente madera verde	-	10		5535H21/1
24". Diente madera verde	-	10		5535H24/1
30". Diente madera verde	-	10		5535H30/1
36". Diente madera verde	-	10		5535H36/1
21". Diente madera seca	-	10		5535H21/2
24". Diente madera seca	-	10		5535H24/2
30". Diente madera seca	-	10		5535H30/2
36". Diente madera seca	-	10		5535H36/2

**Lista**



**Serrucho tronizador.** Hojas recambio.

				Cód.
24". Diente madera verde	-	10		1535H24/1
24". Diente madera seca	-	10		1535H24/2

**BAHCO**





## 4.1 Serruchos poda

**Lista**



**Serrucho poda serie Intersystem.** Hoja de acero alta calidad. Triple afilado japonés. Punta curvada para evitar que el serrucho se escape de la zona de corte. Conexión a mangos intercambiables de aluminio.

				Cód.
Serrucho 35 cm.		BL	10	6242N1
Mango aluminio 137 cm.		-	10	6241N
Mango telescópico 135/250 cm.		-	5	6242N

**Lista**



**Serrucho poda.** Hoja acero alta calidad SK5 (50HRc). Triple afilado japonés. Empuñadura ergonómica antideslizante. Funda y sistema de fijación al cinturón.

				Cód.
Hoja 240 mm.		BL	12	7924N1

**TAJIMA**



**Serrucho multiuso G-Saw Aluminist.** Diente tipo japonés. Mango de aluminio ergonómico antideslizante. Funda protectora reforzada, adaptable a cinturón. Corte limpio y rápido en madera, aglomerado y PVC.

				Cód.
Hoja recambio 270 mm.		BSA	1	7067S270R
Hoja recambio 300 mm.		BSA	1	7067S300R

**Lista**



**Serrucho poda.** Hoja curva. Acero de alta calidad. Triple afilado japonés. Mango madera. Funda protectora con sistema separable de fijación a cinturón.

				Cód.
Hoja 350 mm.		-	8	7924N2

**BELLOTA**  
tu mejor ayuda



**Serrucho poda N° 4581.** Hoja curva. Dentado universal, paso 4,5 mm. Mango madera.

				Cód.
12"- 300 mm.		-	6	6023L12
14"- 350 mm.		-	6	6023L14

**BELLOTA**  
tu mejor ayuda



**Serrucho poda N° 4587.** Hoja curva. Dentado con triscado especial en tres planos (afilado japonés), paso 4 mm. Mango madera.

				Cód.
11"- 280 mm.		-	6	6130L11
13"- 330 mm.		-	6	6130L13

# 4. Jardinería

## 4.1 Serruchos poda

**Serrucho poda plegable.** Hoja acero calidad SK5 (50 HRc). Triple afilado japonés. Empuñadura ergonómica antideslizante.



Cód.

Hoja 240 mm.

BL

12

7924N

**Lista**



**Serrucho multiuso plegable G-Saw.** Diente tipo japonés. Mango ergonómico. 9 dientes por pulgada. Corte limpio y rápido en madera, aglomerado y PVC.



Cód.

Serrucho 210 mm.

BL

1

7067S210

Serrucho 240 mm.

BL

1

7067S240

Hoja recambio 210 mm.

BSA

1

7067S210R

Hoja recambio 240 mm.

BSA

1

7067S240R

**Tajima**



## 4.1 Tajamatas

**Tajamata Nº 1111-A.**



Cód.

400x70 mm.

-

1

6056LA

**BELLOTA**  
sumos y más



## 4.1 Tijeras cortacésped

**Tijera cortacésped.** Cuchillas onduladas de acero inoxidable. Mango giratorio 360°. Empuñadura ergonómica nilón/fibra de vidrio. Guía inferior de corte.



Cód.

350 mm.

BL

6

7527N1

**Lista**



## 4.1 Tijeras cortasetos

**Tijera cortasetos Basic.** Compacta y ligera. Mango bimaterial ergonómico. Hoja acero 65 MN. 15 cm de corte.



Cód.

Longitud 43,5 cm.

BSA

1

7592N1

**Lista**





## 4.1 Tijeras cortasetos



 **Lista**



**Tijera cortasetos.** Ligera. Mangos de fibra de vidrio reforzados con nylon. Hoja recta antiadherente SK5. Empuñaduras antideslizantes. Sistema de piñones que proporciona hasta un 30% más de fuerza en el corte.



Longitud 58,5 cm.

BSA

1

**7592NA2**



 **Lista**

**Tijera cortasetos.** Brazos tubulares telescópicos de aluminio. Hojas onduladas con recubrimiento antiadherente. Empuñaduras ergonómicas antideslizantes.



Longitud 61-80 cm.

BSA

1

**7592NT**



 **Lista**



**Tijera cortasetos.** Hojas acero forjado ondulado. Brazos tubulares de aluminio. Empuñaduras ergonómicas antideslizantes.



Longitud 60 cm.

BSA

1

**7592NA1**

## 4.1 Tijeras poda



 **Lista**



**Tijera de poda.** Cuchillas en acero inoxidable y afilado preciso. Empuñaduras ergonómicas antideslizantes.



ø corte 6 mm.  
Longitud 15 cm.

BL

1

**7650N8**



 **Lista**



**Tijera de poda.** Corte deslizante (Bypass). Cuchillas en acero inoxidable y afilado preciso. Empuñaduras ergonómicas antideslizantes.



ø corte 6 mm.  
Longitud 15 cm.

BL

1

**7650N9**

**Tijera de poda.** Corte deslizante (Bypass). Cuchillas alta calidad (SK5) con afilado de precisión. Empuñadura ergonómica de aluminio con recubrimiento antideslizante.



Cód.

ø corte 20 mm.  
Longitud 20,5 cm.

BL

1

7650N10

**Lista**



**Tijera de poda.** Corte cizalla (con yunque). Cuchillas alta calidad (SK5) con afilado de precisión. Empuñadura ergonómica de aluminio con recubrimiento antideslizante.



Cód.

ø corte 20 mm.  
Longitud 19 cm.

BL

1

7650N11

**Lista**



**Tijera de poda.** Cuchillas calidad (SK5) con afilado de precisión. Empuñadura ergonómica de aluminio con recubrimiento antideslizante.



Cód.

ø corte 6 mm.  
Longitud 20 cm.

BL

1

7650N12

**Lista**



**Tijera de poda.** Corte deslizante (ByPass). Hojas forjadas de alta calidad 65CRM afiladas en ambos lados para corte limpio y sin esfuerzo. Mangos ergonómicos fundición de aluminio satinado. Perno central autoblocante. Cierre de seguridad. Muelle y amortiguación de goma.



Cód.

ø corte 10 mm.  
Longitud 21,2 cm.

BL

1

7650N14

**Recambio completo:** 1 7650N14RC  
Hoja superior  
Muelle  
Perno central y bloqueo

**Recambio hoja superior** 1 7650N14RH

**Lista**



**Tijera de poda.** Corte deslizante (Bypass). Ideal para podar los tallos verdes. Totalmente cerrado, mecanismo de baja fricción. No hay resortes oxidados, dañados o perdidos. Cuchilla de corte SK5 teflonada. Mangos ergonómico y resistentes de nylon reforzados con fibra de vidrio.



Cód.

ø corte 19 mm.  
Longitud 21 cm.

BL

1

7650N20

**Lista**



**Tijera de poda.** (Con yunque). Ideal para podar los tallos maduros o leñosos. Totalmente cerrado, mecanismo de baja fricción. No hay resortes oxidados, dañados o perdidos. Cuchilla de corte SK5 y teflonada. Mangos ergonómico y resistentes de nylon reforzados con fibra de vidrio. -Fácil y eficaz la acción de bloqueo de seguridad.



Cód.

ø corte 19 mm.  
Longitud 21 cm.

BL

1

7650N21

**Lista**





## 4.1 Tijeras poda

 **Lista**



**Tijera de poda y vendimia.** Corte deslizante (Bypass). Cuchillas en acero inoxidable con afilado de corte preciso. Empuñadura ergonómica de nilón reforzada con fibra de vidrio.

			Cód.
ø corte 16 mm. Longitud 21 cm.	BL	1	7650N13

**BAHCO**



**Tijera de poda P110-23F.** Mango acero estampado.

			Cód.
ø corte 25 mm. Longitud 23 cm.	PL	1	1550NP110-23

**BAHCO**



**Tijera de poda P126-22F.** Mango acero estampado.

			Cód.
ø corte 20 mm. Longitud 22 cm.	PL	1	1550NP126-22



**Tijera de poda y vendimia.** Forjada. Mangos rayados color naranja.

			Cód.
180 mm.	BL	12	7453N18
190 mm.	BL	6	7454N19
210 mm.	BL	6	7454N21
220 mm.	BL	6	7454N22
230 mm.	BL	6	7454N23
240 mm.	BL	6	7454N24



**Muelle recambio.**

			Cód.
55 mm.	CA	25	7454N55
60 mm.	CA	25	7454N60
70 mm.	CA	25	7454N70
75 mm.	CA	25	7454N75

 **Lista**



**Tijera podadora.** Corte deslizante (Bypass). Hojas forjadas acero #55. Mangos tubulares de acero. Empuñaduras antideslizantes.

			Cód.
ø corte máx. 25 mm. Longitud 55 cm.	BSA	1	7391N5

**Tijera podadora.** Corte deslizante (ByPass). Hojas forjadas de alta calidad SNCM439 y afilado de precisión para un corte limpio y sin esfuerzo. Mangos forjados de aluminio. Perno central autoblocante. Empuñaduras antideslizantes.

			
 ø corte 30 mm. Longitud 53,5 cm.	BSA	1	<b>7391N10</b>
<b>Recambio completo:</b> Hoja superior Topes de goma Perno central y bloqueo		1	<b>7391N10RC</b>
<b>Recambio hoja superior</b>		1	<b>7391N10RH</b>

 Lista®



**Tijera podadora ligera.** Corte tipo yunque. Mangos fibra de vidrio reforzados con nylon. Cuchilla alta calidad SK5 con recubrimiento antiadherente. Sistema de piñones que proporciona mayor fuerza en el corte de madera seca y dura. Empuñaduras antideslizantes.

			
 ø corte 30 mm. Longitud 52 cm.	BSA	1	<b>7391N20</b>

 Lista®



**Tijera podadora ligera.** Corte deslizante (Bypass). Ligera. Mangos de fibra de vidrio reforzados con nylon. Hoja antiadherente SK5 y contrahoja en SK5 acabado pulido. Empuñaduras antideslizantes. Sistema de piñones que proporciona hasta un 30% más de fuerza en el corte.

			
 ø corte máx 32 mm. Longitud 54 cm.	BSA	1	<b>7391N19</b>

 Lista®



**Tijera podadora.** Corte deslizante (Bypass). Cuchilla recubrimiento antiadherente. Brazos tubulares de aluminio. Empuñaduras ergonómicas antideslizantes.

			
 ø corte 25 mm. Longitud 53 cm.	BSA	1	<b>7391N021</b>
ø corte 35 mm. Longitud 73,5 cm.	BSA	1	<b>7391NA1</b>

 Lista®



**Tijera podadora.** Corte deslizante (Bypass). Sistema de desmultiplicación de fuerza. Cuchilla recubrimiento antiadherente. Brazos tubulares de aluminio. Empuñaduras ergonómicas antideslizantes.

			
 ø corte 45 mm. Longitud 76 cm.	BSA	1	<b>7391NA2</b>

 Lista®





## 4.1 Tijeras poda



**Tijera podadora P16.** Mango de aluminio.

				Cód.
<b>P16-50F</b> ø corte 30 mm. Longitud 50 cm.	-	-	2	<b>1550NP16-50</b>
<b>P16-60F</b> ø corte 30 mm. Longitud 60 cm.	-	-	2	<b>1550NP16-60</b>

## 4.1 Tijeras poda telescópicas



**Tijera podadora telescópica.** Mango extensible 100-150 cm. 5 posiciones de ajuste intermedio (cada 12,5 cm). Hoja de corte en acero SK5 con revestimiento antiadherente. Mango ergonómico giratorio 180°. Sistema de pinza para sujetaflores desmontable.

				Cód.
ø corte máx. 8 mm. Mango extensible 100 -150 cm.	-	BL	12	<b>6357N</b>



**Tijera podadora.** Brazos tubulares telescópicos de aluminio. Tipo yunque. Cuchilla recubrimiento antiadherente. Sistema de desmultiplicación de fuerza. Empuñaduras ergonómicas antideslizantes.

				Cód.
ø corte 38 mm. Longitud 62/94,5 cm.	-	BSA	6	<b>7391NA3</b>



**Tijera podadora.** Brazos tubulares telescópicos de aluminio. Corte deslizante (Bypass). Cuchilla recubrimiento antiadherente. Empuñaduras ergonómicas antideslizantes.

				Cód.
ø corte 25 mm. Longitud 63/95 cm.	-	BSA	6	<b>7391NT</b>



**Tijera podar ramas altas serie InterSystem.** Cuchilla antiadherente PTFE de acero con tratamiento térmico. Longitud cuerda 3 m. Sistema desmultiplicación de fuerza. Serrucho diente universal 30 cm. Conexión a mangos intercambiables de aluminio.

				Cód.
Tijera ø corte 20 mm.	-	DB	5	<b>6242N3</b>
Mango aluminio 137 cm.	-	-	10	<b>6241N</b>
Mango telescópico 135/250 cm.	-	-	5	<b>6242N</b>



**Conector grifo Serie Metal.** Para grifos sin rosca, redondos u ovalados. Instalación mediante abrazadera.

			<b>Cód.</b>
ø máximo 18 mm.	PL	10	<b>8700N53</b>

**Lista**



**Conector grifo.** Para grifos sin rosca redondos u ovalados. Instalación mediante abrazadera.

			<b>Cód.</b>
ø máximo 18 mm.	BL	10	<b>7411N176</b>
ø máximo 24 mm.	BL	10	<b>7411N2177</b>

**HOZELOCK**



**Conector rápido manguera Serie Metal.** Cuerpo trimaterial, metálico, plástico ABS y goma antideslizante. Cierre anti-bloqueo.

			<b>Cód.</b>
1. ø int. 13/15 mm.	PL	10	<b>8700N32</b>
ø int. 19 mm.	PL	10	<b>8700N33</b>
2. ø int. 13/15 mm. Stop	PL	10	<b>8700N34</b>
ø int. 19 mm. Stop	PL	10	<b>8700N35</b>

**Lista**



**Conector rápido manguera.** Plástico ABS. Cierre con bloqueo.

			<b>Cód.</b>
1. ø int. 13/15 mm.	PL	10	<b>8700N1</b>
ø int. 19 mm.	PL	10	<b>8700N2</b>
2. ø int. 13/15 mm. Stop	PL	10	<b>8700N3</b>
ø int. 19 mm. Stop	PL	10	<b>8700N4</b>
ø int. 13/19 mm. Stop	PL	10	<b>8700N19</b>

**Lista**



**AQUA STOP**

**Conector rápido manguera.**

			<b>Cód.</b>
1. ø int. 13/15 mm. Stop	BL	24	<b>464N2913</b>
ø int. 19 mm. Stop	BL	12	<b>464N2914</b>
2. ø int. 13/15 mm.	BL	24	<b>464N2915</b>
ø int. 19 mm.	BL	12	<b>464N2916</b>

**GARDENA**





## 4.2 Conectores manguera



**HOZELOCK**

**Conector rápido manguera.**

				Cód.
1.	ø int. 13/15 mm.	CA	25	7411N166P
	ø int. 19 mm.	CA	25	7411N266P
1.	ø int. 13/15 mm.	BL	10	7411N166
	ø int. 19 mm.	BL	10	7411N266
2.	ø int. 13/15 mm. Stop	BL	10	7411N2185
	ø int. 19 mm. Stop	BL	10	7411N2285

## 4.2 Distribuidores grifo



**Lista**

**Distribuidor grifo 2 vías Serie Metal.** Conexión rápida de manguera y cierre de caudal de agua.



				Cód.
	Rosca 3/4-1"	PL	10	8700N54



**GARDENA**

**Distribuidor grifo 2 vías.** Regulación y cierre de caudal de agua.

				Cód.
	Rosca 3/4-1"	BL	4	464N8193



**HOZELOCK**


**Distribuidor grifo 2 vías.** Conexión rápida de dos mangueras, simultánea o alternativamente. Dial indicador de la operación.

				Cód.
	Rosca 1/2-3/4"	BL	1	7411N155

**Ducha jardín.** Tubo aluminio. Válvula reguladora de caudal.

			
Base pincho	CA	2	464N961

 **GARDENA**



**Lanza para riego Serie Metal.** 9 chorros diferentes. Regulador de caudal.

			
Extensible 56-78 cm.	PL	1	8700N55

 **Lista**



**Lanza riego.** Plástico ABS. Riego regulable desde chorro a lluvia fina.

			
-	PL	10	8700N12

 **Lista**



**Lanza riego.** Boquilla regulable alto caudal. Exterior goma tacto suave.

			
-	BL	10	7411N2294

 **HOZELOCK**





## 4.2 Lanzas riego



**HOZELOCK**

**Lanza riego.** Boquilla regulable.

				Cód.
Lanza. Granel	CA	25		7411N292P
Lanza	BL	10		7411N292



**Lista**

**Lanza riego+conectores.** Conector de grifo, lanza de riego y 2 conectores rápidos, uno con cierre automático válvula aqua stop.

				Cód.
ø interior 15 mm.	PL	10		8700N17
ø interior 19 mm.	PL	10		8700N18



**HOZELOCK**

**Lanza riego+conectores.** Conector de grifo, lanza de riego y 2 conectores rápidos, uno con cierre automático válvula stop.

				Cód.
ø interior 15 mm.	BL	10		7411N352
ø interior 19 mm.	BL	10		7411N2372



**GARDENA**

**Lanza de riego+conectores.**

				Cód.
ø int. 13/15 mm.	BL	10		464N8175

## 4.2 Manguitos unión manguera



**Lista**

**Manguito unión Serie Metal.** Plástico antideslizante.



				Cód.
Simple	PL	10		8700N50
Triple	PL	10		8700N51



**Lista**

**Manguito unión.** Plástico ABS.



				Cód.
Simple	PL	10		8700N10
Triple	PL	10		8700N11

# 4. Jardinería

## 4.2 Manguitos unión manguera

### Manguito unión.

				Cód.
Triple. Granel		CA	25	7411N293P
Simple		BL	10	7411N291
Triple		BL	10	7411N293

**HOZELOCK**



## 4.2 Pistolas riego

**Pistola riego Ergobasic.** Plástico ABS. Riego regulable desde chorro a lluvia fina. Regulador salida caudal de agua. Gatillo con sistema de bloqueo.

				Cód.
-		PL	10	8700N13

**Lista**



**Pistola riego Ergobasic.** Plástico ABS. Cabezal con ocho tipos de riego. Regulador salida caudal de agua. Gatillo con sistema de bloqueo.

				Cód.
-		PL	10	8700N14

**Lista**



**Pistola riego Ergometal.** Cuerpo metálico de gran resistencia. Riego regulable desde chorro a lluvia fina. Regulador salida caudal de agua. Gatillo con sistema de bloqueo.

				Cód.
-		PL	10	8700N16

**Lista**



**Pistola riego Ergometal.** Cuerpo metálico de gran resistencia. Cabezal con siete tipos de riego. Regulador salida caudal de agua. Gatillo con sistema de bloqueo.

				Cód.
-		PL	10	8700N15

**Lista**



**Pistola riego Jet Spray Gun.** 3 Posibilidades distintas de riego: chorro potente, lluvia y gran caudal.

				Cód.
-		BL	5	7400N2674

**HOZELOCK**





## 4.2 Pistolas riego



**HOZELOCK**

**Pistola riego Multi-spray Gun.** 5 posibilidades de riego: desde riego suave hasta chorro gran caudal para limpieza de patios y jardines. Cabezal metálico.



Cód.

-

BL

1

7400N2676



**HOZELOCK**

**Pistola riego Ultra 6.** Bimaterial. Patrón de chorro, cono y caudal abundante. Dispositivo de accionamiento y bloqueo.



Cód.

-

BL

1

7400N2682



**HOZELOCK**

**Pistola riego Ultra 9.** Bimaterial. Patrón de chorro, cono y caudal abundante, abanico y neblina. Dispositivo de accionamiento y bloqueo.



Cód.

-

BL

1

7400N2684



**GARDENA**

**Pistola riego.** Multichorro. 3 tipos de riego. Caudal graduable en continuo.



Cód.

-

BL

5

464N8102



**GARDENA**

**Pistola riego.** Metálica. Multichorro. Ajuste progresivo. Dispositivo de bloqueo.



Cód.

-

BL

5

464N8101

## 4.2 Racor manguera



1.

2.

**Lista**



**Racor Serie Metal.** Para grifos rosca exterior. Metálico y plástico ABS.



Cód.

1. Hembra	1"-3/4"	PL	10	8700N37
Hembra	3/4"-1/2"	PL	10	8700N38
2. Macho	3/4"-1/2"	PL	10	8700N39

# 4. Jardinería

## 4.2 Racor manguera

**Racor.** Para grifos rosca exterior. Plástico ABS.

				Cód.
1. Hembra	1"	PL	10	8700N5
Hembra	3/4"-1/2"	PL	10	8700N6
2. Macho	3/4"	PL	10	8700N7

**Lista**



**Racor.** Para grifos rosca exterior.

				Cód.
1. Hembra	1"	Granel	CA 25	7411N158P
2. Macho	3/4"	Granel	CA 25	7411N289P
1. Hembra	1"	BL	10	7411N158
Hembra	3/4"-1/2"	BL	10	7411N184
2. Macho	3/4"	BL	10	7411N289

**HOZELOCK**



**Racor.** Para grifos rosca exterior.

				Cód.
Hembra	1/2"	BL	12	464N2900
Hembra	3/4"	BL	24	464N2901
Hembra	1"	BL	12	464N2902

**GARDENA**



## 4.2 Reparador manguera

**Reparador manguera Serie Metal.** Cuerpo trimaterial, metálico, plástico ABS y goma antideslizante

				Cód.
ø int. 13/15 mm.		PL	10	8700N40
ø int. 19 mm.		PL	10	8700N41

**Lista**



**Reparador manguera.** Cuerpo bimaterial, plástico ABS y goma antideslizante.

				Cód.
ø int. 13/15 mm.		PL	10	8700N8
ø int. 19 mm.		PL	10	8700N9
ø int. 13/19 mm.		PL	10	8700N20

**Lista**





## 4.2 Reparador manguera

**HOZELOCK**



Reparador manguera.

				Cód.
ø Int. 19 mm. Granel		CA	25	7411N200P
ø Int. 13/15 mm.		BL	10	7411N100
ø Int. 19 mm.		BL	10	7411N200

**GARDENA**



Reparador manguera.

				Cód.
ø Int. 13/15 mm.		BL	24	464N2932
ø Int. 19 mm.		BL	12	464N2933

## 4.2 Aspersores

**Lista**



Aspersor impacto Serie Metal. Cobertura ajustable hasta 360°.

				Cód.
Riego 26 m <sup>2</sup>		PL	1	8700N56

**Lista**



Aspersor oscilante Serie Metal. Turbina alto rendimiento. Distribución uniforme del agua, con botón para regular la presión del agua.

				Cód.
Riego 100-300 m <sup>2</sup>		PL	1	8700N62

**GARDENA**



Aspersor circular Samba.

				Cód.
Riego ø 3-18 m. = 250 m <sup>2</sup>		CA	1	464N2060

**HOZELOCK**



Aspersor estático circular Geardrive 360°. Cobertura ajustable de riego hasta 360°. Funciona como chorro de rociado para césped y rociado neblina para semillas y plantas pequeñas.

				Cód.
Riego ø 20 m. = 310 m <sup>2</sup>		BL	1	7400N2335

**Aspersor impacto Comfort.** Circular y sectorial. Con enclavamiento. Alcance graduable 5/12,5 m.

 GARDENA



Cód.

Riego 75/490 m<sup>2</sup>

BL

4

464N8141

**Aspersor giratorio 2 en 1 Vortex.** Opción chorro rociado y neblina.

 HOZELOCK



Cód.

Riego  $\varnothing$  18 m. = 254 m<sup>2</sup>

CA

1

7400N2520

**Aspersor oscilante Aquastorm.** Turbina de alto rendimiento. Distribución uniforme del agua.

 HOZELOCK



Cód.

15 orificios. Riego 180 m<sup>2</sup>.

CA

5

7400N2972

**Aspersor Trineo Vortex.** 8 formas de riego y rociado. Riego  $\varnothing$  10 m.

 HOZELOCK



Cód.

Riego 79 m<sup>2</sup>

CA

1

7400N2515

**Manguera aspiración.** Kit completo para bombas. Tubo PVC. Incluye racor roscado para conexiones de 1" (25 mm). Filtro de aspiración con válvula anti-retorno.

 fitt®



Cód.

7 m.

-

1

905NKIT

**Manguera aspiración.** Tubo PVC flexible interior liso. Espiral de refuerzo PVC rígido. Atóxica, resistente a productos químicos. Resistencia a temperaturas -10° + 60° C. Aplicaciones: trasiego de líquidos, bombeo y aspiración en riegos agrícolas.



Cód.

$\varnothing$  25 mm. 50 m.

-

1

905N1-50





## 4.2 Manguera cristal



**Manguera cristal.** Plástico transparente. Aplicaciones: trasiego de líquidos y nivelación. Apta para uso alimentario.

			Cód.
ø 6x8 mm. 25 m.	-	1	535B6X8
ø 8x10 mm. 25 m.	-	1	535B8X10
ø 10x14 mm. 50 m.	-	1	535B10X14
ø 12x15 mm. 50 m.	-	1	535B12X15
ø 15x20 mm. 50 m.	-	1	535B15X20

## 4.2 Mangueras riego



**Lista**

**Manguera riego.** Agrícola, tricapa con trama interior de poliéster. Color amarillo exterior y negro interior. Presión servicio 8 bares.

			Cód.
ø 15 mm x 50 m.	-	1	902N1-50
ø 19 mm x 50 m.	-	1	902N2-50
ø 25 mm x 50 m.	-	1	902N3-50



**Lista**

**Manguera riego.** Reforzada tricapa, trama interior de poliéster. Color verde interior y transparente exterior. Presión servicio 8 bares.

			Cód.
ø 15 mm x 10 m.	-	1	901N2-10
ø 15 mm x 15 m.	-	1	901N2-15
ø 15 mm x 25 m.	-	1	901N2-25
ø 15 mm x 50 m.	-	1	901N2-50
ø 19 mm x 50 m.	-	1	901N3-50



**Lista**

**Manguera riego con accesorios.** Conjunto conexiones: record hembra, 2 conectores y lanza de riego.

			Cód.
ø 15 mm x 15 m.	-	1	901N1
ø 15 mm x 20 m.	-	1	901N2
ø 15 mm x 25 m.	-	1	901N3



**Lista**

**Manguera riego.** Tricotada 3 capas. Atóxica. Antialgas. Presión de servicio 8 bares.

			Cód.
ø 15 mm x 25 m	-	1	918N1-25
ø 15 mm x 50 m	-	1	918N1-50
ø 19 mm x 25 m	-	1	918N2-25
ø 19 mm x 50 m	-	1	918N2-50

# 4. Jardinería

## 4.2 Mangueras riego

**Manguera riego con accesorios.** Conjunto conexiones: racor hembra, 2 conectores y lanza riego. Tricotada 3 capas. Atóxica. Antialgas. Presión de servicio 8 bares.

			Cód.
ø 15 mm x 15 m	-	1	918NKIT15

**Lista®**



**Manguera riego Tricovinil.** Tricotada. Muy flexible y manejable. Soporta temperaturas entre -10 y +60°C. Presión de servicio 7 Bar.

			Cód.
ø 15 mm x 25 m.	-	1	915N1-25
ø 19 mm x 25 m.	-	1	915N2-25
ø 15 mm x 15 m.	-	1	915NKIT15

Con accesorios riego. (2 conectores y lanza).

**Espiroflex S.A.**



Nuevo

**Manguera riego No Torsion White Plus.** Sistema NTS. Calidad alimentaria. Antialgas. No se retuerce ni estrangula. Color blanco interior, amarillo exterior.

			Cód.
ø 15 mm x 15 m.	-	1	908N1-15
ø 15 mm x 25 m.	-	1	908N1-25
ø 15 mm x 50 m.	-	1	908N1-50
ø 19 mm x 25 m.	-	1	908N2-25
ø 19 mm x 50 m.	-	1	908N2-50
ø 25 mm x 25 m.	-	1	908N3-25

**fitt®**



**Manguera riego No Torsion White Plus con accesorios.** Conjunto conexiones: racor hembra, 2 conectores y lanza de riego.

			Cód.
ø 15 mm x 15 m.	-	1	908NKIT15
ø 15 mm x 25 m.	-	1	908NKIT25

**fitt®**



**Manguera riego tricapa tipo látex.** Atóxica y de uso alimentario. Temperatura de uso -10°C a +60°C. Refuerzo intermedio de malla de hilo de poliéster.

			Cód.
ø 15x21 mm. 25 m.	-	1	914N1-25
ø 15x21 mm. 50 m.	-	1	914N1-50
ø 19x26 mm. 25 m.	-	1	914N2-25
ø 19x26 mm. 50 m.	-	1	914N2-50

**Lista®**





## 4.2 Mangueras riego



fitt®

**Manguera riego monocapa tipo látex.** Atóxica, antialgas. Flexible en cualquier condición climática. -20°C a +60°C. Idónea para riego sin racores donde no se necesite resistencia a la presión.

				Cód.
ø 14x20 mm. 50 m.	-	-	1	910N1-50
ø 18x26 mm. 50 m.	-	-	1	910N2-50



fitt®

**Manguera riego tricapa tipo látex.** Atóxica, antialgas. Alta flexibilidad. Refuerzo interior que aumenta la resistencia a la presión.

				Cód.
ø 14x20 mm. 50 m.	-	-	1	911N1-50
ø 17x24 mm. 50 m.	-	-	1	911N2-50

## 4.2 Mangueras riego flexible



Lista®

**Manguera riego flexible mod. Espiral.** Incluye pistola multichorro con 8 tipos de riego.

				Cód.
15 m.	-	CA	1	8700N101



**Manguera riego flexible.** En espiral. Incluye pistola de riego graduable.

				Cód.
15 m.	-	CA	1	913N1-15

## 4.2 Microriego



**Microriego Iriso.** Riego gota a gota para macetas. Boquilla adaptable a botellas con tapón de rosca.

				Cód.
-	-	BL	6	4022N4535

# 4. Jardinería

## 4.2 Microriego

**Tubería polietileno para goteo.** Para realizar la distribución de toda la instalación de riego por goteo.

			<b>Cód.</b>
ø 16 mm x 25 m.	-	1	<b>4022N010040</b>



## 4.2 Portamangueras

**Carro portamanguera Aquaviva.** Capacidad 60 m. manguera ø interior 12,5 mm.

			<b>Cód.</b>
Sin manguera	CA	1	<b>1864N30</b>

**claber**



**Enrollador portamanguera Practic 15.** Incorpora manguera, lanza de riego, 4 conectores automáticos y conector de grifo.

			<b>Cód.</b>
15 m. manguera ø 12,5 mm	CA	1	<b>8700N31</b>

**Lista®**



**Enrollador automático de manguera Auto Reel.** Montaje mural, gira 180° sobre su eje. Permite ajustar la manguera a la longitud deseada y rebobinarla sin esfuerzo. Asa de transporte y cierre de seguridad. Incluye conectores, lanza de riego y manguera de alimentación.

			<b>Cód.</b>
10 m. manguera ø 9 mm.	CA	1	<b>7400N2485</b>
20 m. manguera ø 12,5 mm.	CA	1	<b>7400N2490</b>

**HOZELOCK**



**Enrollador mural manguera Compact.** Capacidad 30 m. manguera. Conectores rápidos y guía mural de manguera.

			<b>Cód.</b>
Sin manguera	CA	1	<b>7400N2420</b>

**HOZELOCK**





## 4.2 Portamangueras



**HOZELOCK**

**Enrollador portátil manguera Compact.** Capacidad 30 m. manguera. Conectores rápidos.



Sin manguera

CA

1

**7400N2410**



**HOZELOCK**

**Soporte mural manguera.**




-

-

10

**7400N360**

Nuevo



**Soporte mural manguera.** Metálico. Capacidad 25 m de manguera ø 15 mm.



Acero inoxidable

-

1

**130N26**

Acero plastificado

-

1

**130N25**



**Lista**

**Guía de manguera.** Plástico ABS y goma antideslizante. Con tornillos incluidos.



-

PL

1

**8700N61**

## 4.2 Programadores de riego



**Lista**

**Programador riego PBR-120.** Programación por dial. Presión de trabajo de 0,5-12 bar.



Riego: 1-120 min.

-

1

**8700N100**

Frecuencia: 1-7 días.



# 4. Jardinería

## 4.2 Programadores de riego

**Programador riego AquaControl 1.** Programación por dial.  
Duración del riego desde una vez/semana hasta 4 riegos día. Cinco operaciones de duración variable. Ocho programas predeterminados. Accionado por 2 pilas alcalinas no incluidas. Presión de trabajo: 0-10 bar.

			<b>Cód.</b>
-	CA	2	7400N2705

**HOZELOCK**



**Programador riego electrónico EasyControl.** Pantalla LCD.  
Tiempo de riego ajustable 2-60 minutos hasta 3 veces/día, frecuencia cada 24 horas, 2, 3 ó 7 días. Presión de trabajo: 0,5-12 bar.

			<b>Cód.</b>
-	CA	2	464N1881

**GARDENA**



**Programador riego electrónico Flexcontrol.** Pantalla LCD.  
Tiempo riego ajustable 1-120 minutos hasta 3 veces/día. Frecuencia según necesidades por días de la semana, o bien cada 2 ó 3 días. El inicio del riego se puede seleccionar libremente. Presión de trabajo: 0,5-12 bar.

			<b>Cód.</b>
-	CA	2	464N1882

**GARDENA**



## 4.2 Pulverizadores

**Pulverizador presión Gea.** Presión previa. Boquilla regulable.  
Colores surtidos.

			<b>Cód.</b>
2 l.	-	1	4598N20

**dimartino**



**Pulverizador Ibiza.** Núcleo de acero. Recipiente resistente a líquidos agresivos.

			<b>Cód.</b>
0,5 l.	-	1	4598N9
1 l.	-	1	4598N10

**dimartino**





## 4.2 Pulverizadores



**HOZELOCK**

**Pulverizador Spraymist Standard.** Pulverizador a gatillo pequeño para uso en interiores. Botella translúcida y graduada. Boquilla ajustable de chorro fino a atomizador.

				Cód.
0,5 l.	-	-	1	7400N4120
1 l.	-	-	1	7400N4121



**dimartino**

**Pulverizador presión Replay.** Presión previa. Válvula de seguridad. Boquilla regulable.

				Cód.
1,5 l.	-	-	1	4598N7



**MATABI**  
GROUP

**Pulverizador presión Berry.** Capacidad útil 1 l. Boquilla cónica regulable. Válvula de cierre de la cámara en vitón.

				Cód.
1,5 l.	-	-	6	4599N29



**dimartino**

**Pulverizador presión Replay.** Presión previa. Válvula de seguridad. Boquilla regulable.

				Cód.
5 l.	-	-	1	4598N8
Campana herbicida	BL	-	1	4598N1
Lanza Magic aluminio	BL	-	1	4598N2
Lanza telescópica	BL	-	1	4598N3



**MATABI**  
GROUP

**Pulverizador presión Berry.** Boquilla cónica regulable. Válvula de cierre de la cámara de presión en vitón. Depósito translúcido. Asa que facilita el llenado y el transporte. Depósito en polipropileno realizado por inyección.

				Cód.
Berry 5 (3 l. útiles)	-	-	1	4599N28
Berry 7 (5 l. útiles)	-	-	1	4599N27
Boquilla	BL	-	1	4599N10
Codillo	BL	-	1	4599N11
Campana cónica	-	-	1	4599N6

**Pulverizador presión con ruedas.** Presión previa. Válvula seguridad. Boquilla regulable. Transporte fácil. Mango ergonómico y confortable.

			Cód.
Pulverizador 15 l.	CA	1	4598N22
Campana herbicida	BL	1	4598N1
Lanza Magic aluminio	BL	1	4598N2
Lanza telescópica	BL	1	4598N3

dimartino



**Pulverizador presión Máxima.** Incluye regulador de presión. Sistema patentado de rociado manual, garantizando que este sea eficiente, resistente y constante. Presión de trabajo 2/6 bar. Diseño ergonómico. Totalmente hermética. Válvula interior de seguridad.

			Cód.
Pulverizador 17.5 l.	CA	1	4598N23
Campana herbicida	BL	1	4598N1
Lanza Magic aluminio	BL	1	4598N2
Lanza telescópica	BL	1	4598N3

dimartino



**Pulverizador presión Olimpia.** Bomba y lanza de plástico. Regulador de presión integrado.

			Cód.
Pulverizador 12 l.	CA	1	4598N12
Pulverizador 18 l.	CA	1	4598N18
Campana herbicida	BL	1	4598N1
Lanza Magic aluminio	BL	1	4598N2
Lanza telescópica	BL	1	4598N3
Bomba recambio	BL	1	4598N4
Kit juntas recambio	BL	1	4598N5

dimartino



**Pulverizador Evolution 16.** Presión retenida. Lanza fibra vidrio 95 cm con regulador de presión integrado.

			Cód.
Pulverizador 12 l.	CA	1	4599N33
Pulverizador 16 l.	CA	1	4599N32
Kit reparación	BL	1	4599N9
Boquilla	BL	1	4599N10
Codillo	BL	1	4599N11
Campana cónica	-	1	4599N6

MATABI  
GOLETA





## 4.2 Pulverizadores



**Pulverizador presión Súper Agro.** Presión retenida. Lanza latón cromado con regulador de presión integrado.

			Cód.
Pulverizador 16 l.	CA	1	4599N16
Kit reparación	BL	1	4599N9
Boquilla	BL	1	4599N10
Codillo	BL	1	4599N11
Campana cónica	-	1	4599N6



**Pulverizador presión Súper Green.** Presión retenida. Lanza fibra de vidrio con regulador de presión integrado.

			Cód.
Pulverizador 12 l.	CA	1	4599N4
Kit reparación	BL	1	4599N9
Boquilla	BL	1	4599N10
Codillo	BL	1	4599N11
Campana cónica	-	1	4599N6

## 4.2 Regaderas



**Regadera Aqua.** Plástico. Piña difusora.

			Cód.
3 l.	-	24	156N3
6 l.	-	12	156N6
9 l.	-	9	156N9



**Regadera Garden.** Plástico. Piña difusora. Color azul/verde.

			Cód.
5 l.	-	15	460N5
9 l.	-	9	460N9
13 l.	-	6	460N13

**Césped artificial Standard Basic.** Espesor 10 mm. Suave, resistente, alta durabilidad y densidad. Fabricado en polietileno, resistente a los rayos U.V. 58.200 puntadas/m<sup>2</sup>. ø de poro 4 mm.

			Cód.
1x20 m.	-	1	7572U516
2x20 m.	-	1	7572U515

 **Lista**



**Césped artificial Standard Grass-22.** Espesor 22 mm. Suave, resistente, alta durabilidad y densidad. Efecto natural 3 tonos de color. Hilo rizado de sustento y amortiguación. Fabricado en polietileno y látex. Fibras con efecto memoria. Resistente a los rayos U.V. 14.175 puntadas/m<sup>2</sup>. ø de poro 4 mm.

			Cód.
2x4 m.	-	1	7572U501
2x10 m.	-	1	7572U517

 **Lista**



**Césped artificial Master Grass-35.** Espesor 35 mm. Suave, resistente, alta durabilidad y densidad. Efecto natural 4 tonos de color. Hilo rizado de sustento y amortiguación. Fabricado en polietileno y látex. Fibras con efecto memoria. Resistente a los rayos U.V.

			Cód.
2x5 m.	-	1	7572U519

 **Lista**



**Nuevo**

**Césped artificial Basic.** Fibra polipropileno espesor 6 mm. Tratamiento con agentes anti UV.

			Cód.
1x5 m.	-	1	7572U286
2x5 m.	-	1	7572U287



**Banda unión césped artificial.**

			Cód.
30 cm x 10 m.	-	1	5611U40

 **NORTENE**





### 4.3 Cortinas



**Cortina de cintas plásticas. 90x210 cm.**

				<b>Cód.</b>
Azul	-	-	1	1017U200
Negra	-	-	1	1017U201
Marfil	-	-	1	1017U202



1.

2.

3.

**Cortina de madera. 90x200 cm.**

				<b>Cód.</b>
1. Pals	-	-	1	7572U540
2. Besalú	-	-	1	7572U541
3. Mura	-	-	1	7572U542

### 4.3 Mallas construcción



**Malla balizamiento. Plástico naranja. Rollo 50 m.**

				<b>Cód.</b>
100 cm.	-	-	1	5611U1



**Malla fibra vidrio revocos. Rollo 100 cm x 50 m.**

				<b>Cód.</b>
Yeso blanco 5x5 mm.	-	-	1	5611U3
Mortero azul 10x10 mm.	-	-	1	5611U4

### 4.3 Mallas jardín



**Malla antihierbas. Polipropileno 80 gr/m². Sin tratamiento UV.**

				<b>Cód.</b>
1,60x10 m.	-	-	1	7572U425

**Malla antihierbas especial paisajes.** Polipropileno 100 gr/m<sup>2</sup>. Con tratamiento UV.

				Cód.
1,25x10 m.	-	-	1	7572U420
2,10x20 m.	-	-	1	7572U421

  
intermas



**Malla parterre.** Para delimitar y proteger zonas florales.

				Cód.
0,40x5 m.	-	-	1	7572U413

  
intermas



**Malla plástica anti-pájaros.** Especial protección cultivos. Verde.

				Cód.
2x5 m.	-	-	1	7572U26
2x10 m.	-	-	1	7572U27
4x6 m.	-	-	1	7572U28
4x12 m.	-	-	1	7572U29

  
intermas



**Malla plástica entutorar cultivos.** Verde.

				Cód.
2x10 m.	-	-	1	7572U32


  
intermas



**Malla plástica cuadrada.** 420 gr/m<sup>2</sup>. Rollos 1x25 m.


				Cód.
Verde. Cuadro 0,5x0,5 cm.	-	-	1	7572U211
Verde. Cuadro 1x1 cm.	-	-	1	7572U213
Verde. Cuadro 2x2 cm.	-	-	1	7572U214
Blanco. Cuadro 0,5x0,5 cm.	-	-	1	7572U216
Blanco. Cuadro 1x1 cm.	-	-	1	7572U217
Blanco. Cuadro 2x2 cm.	-	-	1	7572U218

  
intermas





### 4.3 Mallas jardín



**TEHAX**

**Malla plástica cuadrada.** 300 gr/m<sup>2</sup>. Rollos 1x25 m. Incluye cinta medidora.


				Cód.
Verde. Cuadro 0,5x0,5 cm.	-	-	1	5611U211
Verde. Cuadro 1x1 cm.	-	-	1	5611U213
Verde. Cuadro 2x2 cm.	-	-	1	5611U214
Blanco. Cuadro 0,5x0,5 cm.	-	-	1	5611U216
Blanco. Cuadro 1x1 cm.	-	-	1	5611U217
Blanco. Cuadro 2x2 cm.	-	-	1	5611U218



**TEHAX**

**Malla plástica cuadrada.** Minirollo 1x5 m. Cuadro 1x1.


				Cód.
Blanco	-	-	6	5611U401
Verde	-	-	6	5611U402
Marrón	-	-	6	5611U403
Plata	-	-	6	5611U404



**ehs**<sup>®</sup>

**Malla mosquitera aluminio.** Galga 16x16. Uso exterior.


				Cód.
100 cm x 25 m.	-	-	1	7322K410
120 cm x 25 m.	-	-	1	7322K412



**intermas**

**Malla mosquitera aluminio.** Uso exterior.

				Cód.
100 cm x 2,5 m.	-	-	1	7572U297
120 cm x 2,5 m.	-	-	1	7572U298



**intermas**

**Malla mosquitera plástica.** Verde.

				Cód.
100 cm x 50 m.	-	-	1	7572U281

**Malla mosquitera.** Metálica, galvanizada. Galga 16x16. Uso exterior.

				Cód.
80 cm x 25 m.	-	-	1	7322K1
100 cm x 25 m.	-	-	1	7322K2
120 cm x 25 m.	-	-	1	7322K3
100 cm x 5 m.	-	-	1	7322K22


**ehs**®



**Malla mosquitera.** 100 % fibra de vidrio.

				Cód.
Gris. 100 cm x 3 m.	-	-	1	7572U299
Gris. 120 cm x 3 m.	-	-	1	7572U300
Gris. 60 cm x 30 m.	-	-	1	7572U221
Gris. 80 cm x 30 m.	-	-	1	7572U222
Gris. 100 cm x 30 m.	-	-	1	7572U223
Gris. 120 cm x 30 m.	-	-	1	7572U224
Gris. 150 cm x 30 m.	-	-	1	7572U225

**intermas**



**Mosquitera fija extensible.** Perfil aluminio lacado blanco. Red de fibra de vidrio. Adaptable a todo tipo de ventanas. Instalación sin herramientas.

				Cód.
70/132x50 cm.	CA	-	5*	5510D20
100/192x70 cm.	CA	-	5*	5510D21

**habitetx**



\* Envases completos.

**Celosía plástica.**

				Cód.
Verde 2x1 m.	-	-	1	7572U200
Blanco 2x1 m.	-	-	1	7572U201
Verde 3x1 m.	-	-	1	7572U202
Blanco 3x1 m.	-	-	1	7572U203

**CAPITAL REPORT**





### 4.3 Mallas jardín



**TENAX**



**Malla ocultación.** Ocultación 85%. 100 % polietileno.

				Cód.
Verde 1,50x5 m.	-	6	<b>7572U208</b>	
Verde 2,0x10 m.	-	6	<b>7572U207</b>	
Gris 1,50x5 m.	-	6	<b>7572U210</b>	
Gris 2,0x10 m.	-	6	<b>7572U209</b>	



Nuevo

**Lista**

**Seto artificial.** Ignífugo. Alambre galvanizado plastificado, puntas dobladas. Fácil montaje, limpieza y mantenimiento. Incluye funda de transporte.

				Cód.
Hoja fina 2 mm. 1,0x3 m.	<b>N</b>	BSA	1	<b>5611U90</b>
Hoja fina 2 mm. 1,5x3 m.		BSA	1	<b>5611U100</b>



**Toldo vela sombreador.** HDPE 100% virgen (no reciclado) tejido. Resistente al moho y las manchas. El polietileno a diferencia de la tela o la lona no absorbe ni el agua ni la humedad. Diseño de alta resistencia con protección UV para evitar la decoloración y el deterioro. Densidad de 185 gr/m<sup>2</sup>. Anillas de acero inoxidable en las esquinas para su perfecta sujeción. a

				Cód.
Arena 3,6x3,6x3,6 m.		BSA	1	<b>7572U530</b>
Arena 5x5x5 m.		BSA	1	<b>7572U532</b>
Arena 3,6x3,6 m.		BSA	1	<b>7572U534</b>
Arena 5x5 m.		BSA	1	<b>7572U536</b>
Verde 3,6x3,6x3,6 m.		BSA	1	<b>7572U531</b>
Verde 5x5x5 m.		BSA	1	<b>7572U533</b>
Verde 3,6x3,6 m.		BSA	1	<b>7572U535</b>
Verde 5x5 m.		BSA	1	<b>7572U537</b>

**Lista**



**intermas**

**Malla sombreadora.** Protección contra el sol en espacios abiertos (cultivos, terrazas, parkings, campings, etc.) 100% polietileno.

				Cód.
Negra 3x4 m.	-	1	<b>7572U63</b>	
Negra 4x5 m.	-	1	<b>7572U62</b>	
Negra 2x100 m.	-	1	<b>7572U264</b>	
Negra 4x100 m.	-	1	<b>7572U383</b>	
Verde 3x4 m.	-	1	<b>7572U63V</b>	
Verde 4x5 m.	-	1	<b>7572U62V</b>	
Verde 2x100 m.	-	1	<b>7572U264V</b>	
Verde 4x100 m.	-	1	<b>7572U383V</b>	

## 4. Jardinería

### 4.3 Mallas ocultación

**Fijador elástico para toldos.** Resistente a la intemperie.

			Cód.
12 unid.	BSA	1	7572U623



**Pinza de sujeción.** Fijación de mallas sombreadoras o de ocultación. Resistente a la intemperie.

			Cód.
15 unid.	BL	1	7572U166

**Lista**



### 4.3 Toldos protección

**Toldo protector.** Color azul. Galga 120 gr. Ojetes cada metro. Esquinas reforzadas con borde doblado, extremos reforzados con cuerda.

			Cód.
1,90x2,90 m.	BSA	10	7572U242
2,85x4,90 m.	BSA	8	7572U243
3,85x5,90 m.	BSA	6	7572U244
4,80x7,90 m.	BSA	4	7572U245
5,80x9,90 m.	BSA	3	7572U246
7,75x9,90 m.	BSA	2	7572U247



**Toldo protector.** Color azul. Galga 90 gr. Rafia tejida y plastificada por ambos lados, con refuerzo en perímetro y ojales de aluminio.

			Cód.
3x5 m.	BSA	10	5611U30
4x6 m.	BSA	10	5611U31





## 4.4 Barbacoas carbón



habitex



**Barbacoa carbón Supergrill 35.** Cubeta y tapa de acero esmaltado. Patas desmontables. Parrilla cromada.



Cód.

Parrilla: ø 35 cm.

CA

1

552C13

Dimensiones: ø 37xh.42 cm.



habitex



**Barbacoa carbón plegable Supergrill 44.** Chapa de acero lacado. Parrilla cromada.



Cód.

Parrilla: 44x29 cm.

CA

1

552C12

Dimensiones:

Abierta: 46x30xh.30,5 cm.

Plegada: 46x4xh.42 cm.



habitex



**Barbacoa carbón Supergrill 45.** Cubeta acero lacado. Parrilla cromada altura regulable. Bandeja inferior ø 46 cm. Ruedas transporte.



Cód.

Parrilla: ø 46 cm.

CA

1

552C11

Parrilla auxiliar: 45x17 cm.

Altura parrilla: 66 cm.

Dimensiones: ø 60xh.80 cm.



habitex



**Barbacoa carbón Supergrill 60.** Estructura metálica. Cubeta acero lacado. Parrilla cromada altura regulable. 2 bandejas laterales y bandeja inferior. Ganchos para utensilios. Ruedas transporte.



Cód.

Parrilla: 60x37 cm.

CA

1

552C10

Parrilla auxiliar: 60x12 cm.

Altura parrilla: 80 cm.

Dimensiones: 117x40xh.91 cm.



# 4. Jardinería

## 4.4 Barbacoas carbón

**Barbacoa un solo uso.** Incluye 500 gr. carbón.



Cód.

31x24xh.24 cm.

BSA

1

555C510



**Barbacoa.** Chapa metálica. Cruceta estabilizadora de patas. Patas 44 cm.



Cód.

Parrilla ø 33 cm.

CA

1

555N558



**Pastillas encendido rápido.**



Cód.

32 dosis

CA

24

89Q57

24+8 dosis gratis.  
Pastillas ecológicas.

N

CA

24

89Q401



Nuevo

## 4.4 Barbacoas gas

**Barbacoa-plancha gas Bontempo 49.** Estructura metálica acero lacado. Plancha de acero esmaltado. Encendido electrónico. Bandeja recogida de grasa extraíble. 2 Quemadores de acero inoxidable. (Regulador y tubo de gas no incluido).



Cód.

Superficie cocción: 1.526 cm<sup>3</sup>  
Plancha: 43x35,5 cm.  
Dimensiones: 49x49xh.18,5 cm.  
Quemadores: 2x2,35 Kw.  
Peso: 11,1 kg.

CA

1

552C4

habitex



Nuevo

**Barbacoa-plancha gas Bontempo 59.** Estructura metálica acero lacado. Plancha de acero esmaltado. Encendido electrónico. Bandeja recogida de grasa extraíble. 3 Quemadores de acero inoxidable. (Regulador y tubo de gas no incluido).



Cód.

Superficie cocción: 1.881 cm<sup>3</sup>  
Plancha: 53x35,5 cm.  
Dimensiones: 59x49xh.18,5 cm.  
Quemadores: 3x2,35 kw.  
Peso: 12,30 kg.

CA

1

552C5

habitex



Nuevo



## 4.4 Barbacoas gas



habitex

**Barbacoa gas Bontempo 104.** Estructura metálica acero lacado. Encendido electrónico. Válvula de encendido de aluminio. Bandeja recogida de grasa extraíble. Tapa para horno. Parrilla de cocción esmaltada. Bandeja frontal para accesorios. Ruedas transporte. (Regulador y tubo gas no incluido).



Cód.

Superficie cocción:	1.850 cm <sup>2</sup>	CA	1	552C3
Parrilla:	50x37 cm.			
Quemadores:	3x2,9 kW.			
Quemador auxiliar:	1x2,5 kW.			
Dimensiones:	104x55,4xh.100 cm.			

Nuevo



**Barbacoa gas Bontempo 117.** Estructura metálica acero lacado. Plancha de acero esmaltado. Encendido electrónico. Bandeja recogida de grasa extraíble. Tapa horno con indicador de temperatura. Parrilla y plancha de acero esmaltado. Rejilla auxiliar superior para mantener los alimentos calientes. 3 Quemadores de acero inoxidable. Ruedas transporte. Bandejas laterales con asa incluida. (Regulador y tubo de gas no incluido).



Cód.

Superficie cocción:	2.777 cm <sup>3</sup>	CA	1	552C6
Plancha (1/3):	19,5x36 cm.			
Parrilla (2/3):	34,5x36 cm.			
Parrilla auxiliar:	49x17 cm.			
Dimensiones:	117x49xh.105,5 cm.			
Quemadores:	3x3,43 kw.			
Peso:	24,1 kg.			



habitex

**Barbacoa gas Bontempo 126.** Estructura metálica acero lacado. Encendido electrónico. Válvula de encendido de aluminio. Bandeja recogida de grasa extraíble. Tapa horno con indicador de temperatura. Doble parrilla de cocción esmaltada y rejilla auxiliar para mantener calientes los alimentos. Puerta frontal doble. Ruedas transporte. (Regulador y tubo gas no incluido).



Cód.

Superficie cocción:	3.672 cm <sup>2</sup>	CA	1	552C1
Parrilla doble:	54x34 cm.			
Parrilla auxiliar:	44x17,5 cm.			
Quemadores:	3x3,2 kW.			
Quemador auxiliar:	1x3,2 kW.			
Dimensiones:	126x53xh.105 cm.			
Peso:	25 kg.			

Nuevo



**Funda barbacoa.** Rafia tejida y plastificada. Colores surtidos.



Cód.

62x82x50 cm.	BSA	1	555N551
ø 70x80 cm.	N BSA	1	555N617

**Accesorios barbacoa.** Acero inoxidable. 3 piezas.



Cód.

Composición:  
Pinzas: 44 cm.  
Espumadera 42 cm.  
Tenedor 42 cm.

BL

1

555C539



**Accesorios barbacoa.** Acero inoxidable, mango de madera. 3 piezas. Bolsa convertible en delantal.



Cód.

Composición:  
Espumadera  
Tenedor  
Pinza

BL

1

555C590



**Accesorios barbacoa.** Mango de madera.



Cód.

Espumadera 45,5 cm.

-

1

555C513

Juego 4 pinchos 37,5 cm.

BL

1

555C515



**Cepillo limpieza barbacoa.** Metal/plástico. 3 funciones.



Cód.

Largo 37,5 cm.

-

12

555C525



**Pistola de aire para barbacoa.**



Cód.

-

-

24

555N559






#### 4.4 Complementos jardín



**columpio infantil.** Plástico rígido. Colores surtidos.

			<b>Cód.</b>
39x35,5x35 cm.	CA	1	555N505



**Hamaca colgante de tela.** 100% algodón. Colores surtidos.

			<b>Cód.</b>
-	BSA	1	555N543

#### 4.4 Cojín inflable



**Cojín inflable.** Superficie terciopelo.

			<b>Cód.</b>
48x30 cm. Rectangular.	BSA	1	42Y87
46x28 cm. Adaptable cuello.	BSA	1	42Y86

#### 4.4 Colchones inflables



**Colchón inflable.** Superficie terciopelo.

			<b>Cód.</b>
Individual 191x73xh.22 cm.	CA	1	42Y33
Doble 191x137xh.22 cm.	CA	1	42Y34



**Colchón inflable.** Superficie terciopelo.

			<b>Cód.</b>
1. Individual. Doble altura 191x94xh.38 cm. Bomba incluida	CA	1	42Y31
2. Doble. Triple altura 203x157xh.47 cm. Sistema de inflado automático	CA	1	42Y32

# 4. Jardinería

## 4.4 Bombas de aire

**Bomba aire eléctrica.** Para inflado rápido de colchones y embarcaciones. Incluye kit 3 válvulas adaptadoras.

				Cód.
Conexión 220-240 V.	CA	1		42Y58
Conexión automóvil 12 V.	CA	1		42Y84



**Bomba aire manual.** Incluye kit 3 válvulas adaptadoras.

				Cód.
1. Bomba manual 48 cm.	BSA	1		42Y83
2. Bomba de pie.	BSA	1		42Y82



## 4.4 Tienda camping

**Tienda de campaña.** 2 personas. Montaje fácil. Exterior poliéster y suelo polietileno. Varillas fibra de vidrio. Colores surtidos.

				Cód.
200x90xh.120 cm.	-	1		555N606



Nuevo

## 4.4 Sacos de dormir

**Saco de dormir Mummy.** Relleno fibra poliéster 170 gr/m<sup>2</sup>. Temperaturas de confort 12/18° C. Funda de transporte.

				Cód.
221x76 cm.	BSA	1		42Y88



**Saco de dormir Confort.** Cremallera lateral. Relleno fibra poliéster 170 gr/m<sup>2</sup>. Temperaturas de confort 12/18° C. Funda de transporte.

				Cód.
180x76 cm.	BSA	1		42Y89





#### 4.4 Sacos dormir



**Protector suelo.** Espuma EVA con revestimiento aislante. Colores surtidos.

			<b>Cód.</b>
180x50x0,7 cm.	-	1	<b>555Y591</b>

#### 4.4 Hornillos y lámparas



**Cocina camping portátil.** 2 fuegos. Con tapa extraíble. Rejilla de la cocina esmaltada. Sistema de encendido manual. Quemadores esmaltados.

			<b>Cód.</b>
60x30xh.10 cm	CA	1	<b>1864C3304</b>



**Cocina camping.** 1 fuego. Encendido piezoeléctrico. Potencia regulable. Incluye maletín de transporte. Funciona con cartuchos de gas isobutano.

			<b>Cód.</b>
Cocina	CA	1	<b>1864C3300</b>
Cartucho gas C230	-	28	<b>1864C3301</b>



**Hornillo Twister.** Conexión Easy Clic. Plegable. Peso 225 gr. Potencia 2.900 W. Para utilizar con cartucho CV-270 ó CV-470.

			<b>Cód.</b>
Hornillo	CA	1	<b>743C2</b>
Cartucho gas CV-470 Plus	-	12	<b>748C470</b>



**Hornillo 900 RS.** Conexión a bombona azul.

			<b>Cód.</b>
1.900 W.	CA	1	<b>743C1</b>

# 4. Jardinería

## 4.4 Hornillos y lámparas

**Hornillo camping.** Conexión bombona azul.

				Cód.
1.900 W.	CA	1		1864C3308



Nuevo

**Hornillo portátil.** Conexión a cartucho de gas butano C200. Llama regulable. Autonomía 2-6 h. Encendido piezoeléctrico.

				Cód.
Hornillo	CA	1		1864C3303
Cartucho gas 190 gr. Válvula de seguridad	-	36		1780H



**Lámpara Lumogaz R.** Conexión a bombona azul. Potencia regulable 80 W. Autonomía 7 horas.

				Cód.
Lámpara	CA	1		742C1
Cristal recambio	CA	12		744CV



**Lámpara portátil.** Conexión cartucho gas butano C200. Intensidad de luz ajustable. Autonomía 4-10 h. Encendido piezoeléctrico.

				Cód.
Lámpara	CA	1		1864C3302
Cartucho gas 190 gr. Válvula de seguridad	-	36		1780H



**Camisetas para lámparas camping.**

				Cód.
3 unid.	BL	20		1864C3309



## 4.4 Cartuchos gas

**Cartucho CV-470 Plus.** Mezcla butano/propano. Válvula de seguridad.

				Cód.
450 gr.	-	12		748C470





#### 4.4 Cartuchos gas



**Cartucho de gas CP/250.** Gas isobutano.



Cód.

250 gr.

-

12

**741C6**



**Cartucho de gas C230.** Gas isobutano.



Cód.

227 gr.

-

28

**1864C3301**



**Cartucho de gas C200 PRO.** Cartucho desechable de gas butano. Con válvula de seguridad.



Cód.

190 gr.

-

36

**1780H**



**Cartucho de gas C470.** Mezcla butano/propano. Válvula de seguridad.



Cód.

450 gr.

-

12

**1864C3307**

#### 4.4 Reguladores gas



**Regulador de gas.** 28 gr. Adaptable a botella azul Campingaz.



Cód.

-

BL

12

**734C2**



**Regulador de gas.** 28 gr.



Cód.

Botella Campingaz

BL

1

**734CC**

# 4. Jardinería

## 4.4 Reguladores gas

**Hornillo industrial a gas.** Cuatro pies. Un quemador. Instalación exterior.

				<b>Cód.</b>
40x40xh.19 cm.	-	2*		<b>1743C</b>

\* Envases completos.



**Paellero.** Gas butano/propano. Agujeros laterales. Mangos metálicos.

				<b>Cód.</b>
B-300 (3-12 plazas) 1 fuego	CA	1		<b>57Y30</b>
B-35 (3-18 plazas) 2 fuegos	CA	1		<b>57Y35</b>
B-40 (3-25 plazas) 2 fuegos	CA	1		<b>57Y40</b>
B-530/2 (3-45 plazas) 2 fuegos	CA	1		<b>57Y50/2</b>
B-54 (3-45 plazas) 3 fuegos	CA	1		<b>57Y50</b>
Trípode soporte universal	-	1		<b>57Y</b>

INDUSTRIAS  
BELSEHER.SL



## 4.4 Mobiliario plegable

**Mesa picnic.** Maleta plegable con bancos integrados. Estructura plástico/metal. Orificio para sombrilla. Peso 6,8 kg.

				<b>Cód.</b>
Mesa 85,5x65xh.66 cm.	CA	1		<b>555N545</b>



**Mobiliario multiuso plegable.** Tablero de polietileno blanco de alta densidad. Estructura en acero. Asa de transporte. Sistema de plegado fácil.

				<b>Cód.</b>
1. Mesa rectangular 120x59xh.72 cm.	CA	1		<b>557N16</b>
183x75xh.73 cm.	CA	1		<b>557N2</b>
2. Banco 183x30xh.44 cm.	CA	1		<b>557N10</b>
3. Silla plegable. Asiento 44 cm.	CA	4*		<b>557N15</b>

\* Envases completos.





## 4.4 Mobiliario plegable

Nuevo



**Taburete plegable.** Metal/tela. Colores surtidos.

				<b>Cód.</b>
32x32xh.41 cm.		BSA	1	555N508

## 4.4 Navajas



**Navaja jardín.** Hoja de acero al carbono (revestimiento anti-corrosión) y mango de haya.

				<b>Cód.</b>
N° 8 8,5 cm.		DB	10	1388H8



**Navaja.** Hoja de acero al carbono y mango de haya.

				<b>Cód.</b>
N° 6 7 cm.		-	12 *	1383H6
N° 7 8 cm.		-	12 *	1383H7
N° 8 8,5 cm.		-	12 *	1383H8
N° 9 9 cm.		-	12 *	1383H9
N° 6 7 cm.		DB	10	1385H6
N° 7 8 cm.		DB	10	1385H7
N° 8 8,5 cm.		DB	10	1385H8
N° 9 9 cm.		DB	10	1385H9
N° 10 10 cm.		DB	5	1385H10



\* Envases completos.



**Navaja.** Hoja inoxidable y mango de haya.

				<b>Cód.</b>
N° 6 7 cm.		-	12 *	1384H6
N° 7 8 cm.		-	12 *	1384H7
N° 8 8,5 cm.		-	12 *	1384H8
N° 9 9 cm.		-	12 *	1384H9
N° 6 7 cm.		DB	10	1386H6
N° 7 8 cm.		DB	10	1386H7
N° 8 8,5 cm.		DB	10	1386H8



\* Envases completos.

**Navaja Sport Tool.** Acero inox satinado. Mango aluminio anodizado. Abertura de la hoja con una sola mano. Clip para cinturón. Bolsa vinilo para cinturón y transporte.

**ratio**



Cód.

Abierto: 19 cm.  
Cerrado: 11,5 cm.

DB

12

5565H

**Acumuladores de frío.**



Cód.

- |                                      |   |   |        |
|--------------------------------------|---|---|--------|
| 1. Acumulador 400 gr. 2 unid.        | - | 1 | 261Y11 |
| 2. Freezboard 400 gr. 140x15x250 mm. | - | 1 | 261Y15 |



1.

2.

\* Envases completos.

**Bolsa/nevera aluminio.** Ideal para conservar alimentos.



Cód.

- |                     |     |   |         |
|---------------------|-----|---|---------|
| 2 l. 21x15xh.15 cm. | BSA | 1 | 555Y580 |
| 8 l. 28x15xh.30 cm. | BSA | 1 | 555Y581 |



**Bolsa isotérmica flexible Coolbag.** Bolsillos laterales. Cintas ajustables.

**habitex**



Cód.

- |                      |     |   |         |
|----------------------|-----|---|---------|
| 30 l. 43x20xh.35 cm. | BSA | 6 | 572Y330 |
|----------------------|-----|---|---------|



**Neveras FlexBox.** Tejido exterior reflectante. Bolsillo frontal, malla lateral y ventana abrefácil en medidas grandes.

**habitex**



Cód.

- |                       |     |   |         |
|-----------------------|-----|---|---------|
| 5,5 l. 23x17xh.18 cm. | BSA | 1 | 572Y105 |
| 15 l. 31x24xh.24 cm.  | BSA | 1 | 572Y115 |
| 26 l. 35x25xh.33 cm.  | BSA | 1 | 572Y125 |





## 4.4 Neveras térmicas



habitex



**Neveras SoftBox.** Tejido exterior reflectante. Malla frontal e interior.

5 l. 23x17xh.18 cm.	BSA	1	572Y205	
10 l. 26x20xh.23,5 cm.	BSA	1	572Y210	
15 l. 33,5x24xh.26 cm.	BSA	1	572Y215	
30 l. 36x31xh.30,5 cm.	BSA	1	572Y230	



**Nevera eléctrica.** Conexión 12 V.

24 l. 40x23xh.41 cm.	CA	1	555Y	



**Nevera rígida Bravo.**

24 l. 26x32xh.39 cm.	CA	2*	261Y125	

\* Envases completos.



habitex

**Nevera rígida Iceland.** Polipropileno moldeado. Doble cierre de seguridad y asa para transporte..

25 l. 45x29xh.36,5 cm.	-	6	572Y425	



habitex

**Nevera rígida Habitex.** Polipropileno moldeado. Cierre de seguridad y asa para transporte.

7 l. 30x22xh.27 cm	-	8	572Y10	
13 l. 38,1x25,8xh.27 cm	-	8	572Y13	
25 l. 47,5x28xh.35,9 cm	-	6	572Y25	
35 l. 55x32,4xh.36,4 cm	-	4	572Y35	
45 l. 63,5x35,9xh.38,3 cm	-	2	572Y45	

Ruedas incluidas.

## 4.4 Parasoles y sombrillas

**Sombrilla playa.** Nilón con protector solar. Incluye bolsa para colgar. Colores surtidos.

			<b>Cód.</b>
ø 170 cm.	-	1	555N598



Nuevo

**Pie de parasol.** Resina.

			<b>Cód.</b>
1. ø poste 18-32 mm. Capacidad 13 litros.	-	1	555N600
2. Parasol lateral. 2 piezas. Capacidad 25 kg.	-	1	555N601



Nuevo

## 4.4 Parrillas

**Parrillas barbacoa.** Alambre cromado.

			<b>Cód.</b>
1. Parrilla pescado unitaria.	-	1	555C517
2. Parrilla pescado triple.	-	1	555C520
3. Parrilla plana 30x30 cm.	-	1	555C518
3. Parrilla plana 39x46 cm.	-	1	555C519



**Parrilla.** Alambre cincado y cromado. CE 1935/2004.

			<b>Cód.</b>
25x25 cm.	-	6*	Y42-25
30x30 cm.	-	6*	Y42-30
35x35 cm.	-	6*	Y42-35
40x40 cm.	-	6*	Y42-40
45x45 cm.	-	6*	Y42-45
50x50 cm.	-	6*	Y42-50



\* Envases completos.



#### 4.4 Parrillas



**Parrilla doble.** Alambre cincado y cromado. CE1935/2004.

				Cód.
25x25 cm.	-	-	6*	Y117-25
30x30 cm.	-	-	6*	Y117-30
35x35 cm.	-	-	6*	Y117-35
40x40 cm.	-	-	6*	Y117-40
50x50 cm.	-	-	6*	Y117-50

\* Envases completos.

#### 4.4 Palas




**Lista**



**Pala plegable 3 en 1.** Pala/pico con borde sierra. Diseño compacto y plegable para camping y automóvil. Plancha acero 1,9 mm. con mango triangular. Funda de transporte.

				Cód.
Abierta: 58 cm. Plegado: 24 cm. Pala: 21x15 cm	-	CA	1	6963N

#### 4.4 Piquetas



**Piquetas camping.** Galvanizadas. Bolsa 20 unidades.

				Cód.
160x6 mm.	-	BSA	1	2347N16
210x6 mm.	-	BSA	1	2347N21
260x6 mm.	-	BSA	1	2347N26

# 4. Jardinería

## 4.5 Abonos

**Abono universal.** Líquido completo para todo tipo de plantas. Su alto contenido en hierro permite recuperar el verdor de las hojas. Contiene 2,5 % de antical.



Cód.

1.000 ml.

-

1

1500N109



**Abono césped.** Compuesto NPK de liberación lenta. Proporciona al césped un crecimiento rápido y sostenido durante 4 ó 5 meses.



Cód.

2 kg.

CA

1

1500N101



**Abono polivalente granulado.** Formula universal, con nitrógeno de liberación lenta. Su equilibrio Nitrógeno/fósforo/potasio permite ser utilizado indistintamente por todas las plantas del huerto y jardín.



Cód.

2 kg.

CA

1

1500N110



Nuevo

## 4.5 Accesorios mascotas

**Arnés para animales Basic.** Nilón, anchura regulable.



Cód.

Cuello: 20-29. Cuerpo: 27-34 cm.

-

1

622N4

Cuello: 34-50. Cuerpo: 48-64 cm.

-

1

622N5

Cuello: 47-72. Cuerpo: 63-87 cm.

-

1

622N6



**Portabolsas higiénicas para perros.** Colores surtidos.



Cód.

Portabolsas + 15 bolsas

BL

6

555N562



**Cascabel.** Todo una pieza.



Cód.

Niquelado ø 8 mm.

CA

100\*

238C8

Niquelado ø 11 mm.

CA

100\*

238C11

Niquelado ø 13 mm.

CA

100\*

238C13

Niquelado ø 15 mm.

CA

100\*

238C15

Niquelado ø 17 mm.

CA

100\*

238C17

Niquelado ø 20 mm.

CA

100\*

238C20



\* Envases completos.



## 4.5 Accesorios mascotas



1.

2.

### Cepillo animales.

			Cód.
1. 2 usos. Púas acero/fibra	-	6	555N561
2. Púas plástico	-	6	555N573



### Collar antiparasitario Forte. Protección durante 4 meses.

			Cód.
Perro	BL	1	622N9



### Comedero mascotas.

			Cód.
Plástico. 27x25 cm. Colores surtidos.	-	12	555N574
Acero inoxidable. ø 25 cm.	-	12	555N571
Acero inoxidable. ø 34 cm.	-	12	555N572



### Correa extensible. Pulsador freno de correa.

			Cód.
Hasta 10 kg. 3 m.	BL	1	555N563
Hasta 20 kg. 5 m.	BL	1	555N564
Hasta 35 kg. 8 m.	BL	1	555N565



### Huesos para perro. Compuesto de cuero prensado de vaca. Contribuye al cuidado dental de la mascota.

			Cód.
48 gr. 2 unid.	BL	6	555N567



### Juguetes para animales. Imitación hueso. 3 colores surtidos.

			Cód.
-	PL	1	555N594

## 4. Jardinería

### 4.5 Accesorios mascotas

**Juguetes goma animales.** Colores surtidos.

			<b>Cód.</b>
4 piezas	BSA	1	555N566



**Peine cortapelos para animales.**

			<b>Cód.</b>
-	BL	1	555C531



### 4.5 Compostadores

**Compostador plástico.** 450 litros. Kit de montaje.

			<b>Cód.</b>
80x80xh.80 cm	-	1	555N509



### 4.5 Desinfectantes

**Desinfectante Zotal.** Para todo tipo de locales e instalaciones que albergan microbios, urinarios e inodoros. Elimina olores desagradables proporcionando un ambiente de higiene y limpieza. Debe aplicarse en zonas ventiladas y emulsionado en agua al 5%. Puede usarse en estado puro.

			<b>Cód.</b>
500 gr. 415 ml.	-	24	673N1
1 kg. 870 ml.	-	24	673N3



### 4.5 Espolvoreador

**Espolvoreador Polminor.** Aplicación de productos en polvo, desde hormiguicidas hasta fungicidas en base azufre.

			<b>Cód.</b>
2 l.	CA	1	4599N15





## 4.5 Ahuyentadores



radarcan

**Ahuyentadores electrónicos.** Totalmente inofensivo para las personas. Perturba a los animales molestos provocando su huida de la zona de acción de los dispositivos. Funcionamiento por ultrasonidos o electromagnetismo.

				Cód.
Pulsera antimosquitos Cobertura 2 m <sup>2</sup> . Uso exterior.	-	-	16	9066R101
Antimosquitos Cobertura 25 m <sup>2</sup> . Uso interior	-	-	8	9066R102
Antimoscas. Cobertura 25 m <sup>2</sup> . Uso interior	-	-	8	9066R103
Antihormigas. Cobertura 125 m <sup>2</sup> . Uso interior	-	-	8	9066R104
Anti-ratones/cucarachas portátil Cobertura 25 m <sup>2</sup> . Uso interior	-	-	8	9066R105
Anti-ratones/cucarachas Cobertura 25 m <sup>2</sup> . Uso interior	-	-	8	9066R106
Anti-plagas (hormigas, moscas, Mosquitos, ratones y cucarachas)	-	-	4	9066R200



SWISSINNO  
SOLUTIONS

**Exterminador de insectos.** Luz ultravioleta que atrae los insectos voladores. Ideal para utilizar en cualquier habitación del hogar, instalaciones industriales y comerciales.

				Cód.
1. ø 11xh24 cm. Cobertura 15 m <sup>2</sup>	CA	-	1	9150R4
2. ø 15xh33 cm. Cobertura 30 m <sup>2</sup>	CA	-	1	9150R5
3. 42x12xh33 cm. Cobertura 80 m <sup>2</sup>	CA	-	1	9150R7
Bombilla recambio ref. 9150 R 7	CA	-	1	9150R7R1



SWISSINNO  
SOLUTIONS

**Lámpara Mosquito Stop.** Ahuyenta y repele los mosquitos con eficacia. La sustancia activa liberada por el calor de la vela protege contra mosquitos durante 4 horas en un área de 20 m. La pastilla contiene Bitrex, componente amargo para disuadir la ingestión por niños y animales. Pack lámpara + paquete de pastillas y velas para 12 horas de protección.

				Cód.
Lámpara + recambio 12 h.	CA	-	1	9150R15
Recambio 12 h.	CA	-	1	9150R16



**Raqueta exterminadora de insectos.** Funciona con 2 pilas AA (no incluidas).

				Cód.
44x15,7 cm.	BSA	-	24	555N596

# 4. Jardinería

## 4.5 Ahuyentadores

**Vela citronela.** Ideal para exterior.

			Cód.	
Minivelas . 18 unid.	CA	1	555C528	
Vaso vidrio	CA	1	555N597	
Maceta. ø 6,5 cm. 3 unid.	CA	1	555C526	
Cubo metal ø 10 cm.	<b>N</b>	-	1	555N616



## 4.5 Fitosanitarios

**Anticacrales.** Cebo en minigránulos de descomposición lenta. Resistente a la humedad, no enmohece. Ideal contra caracoles y babosas en jardín o huerta. Se puede utilizar en frutales de hoja caduca y subtropicales, cítricos, hortalizas, fresales, patata y arbutos ornamentales.

			Cód.
250 gr.	-	1	1500N100



**Anticucarachas Preben gel.** Formulación en gel para ser utilizado como cebo, que en el caso de las cucarachas al morir en el nido, provocan la mortalidad en larvas.

			Cód.
5 gr.	BL	1	1500N108



**Antihormigas.** Gran efectividad debido a su persistencia y rapidez.

			Cód.
1. Microgranulado 200 gr.	-	12	1500N51
2. Trampa gel cebo hormigas. 2x10 gr.	BL	12	1500N52



**Insecticida laca rastros Preben.** Laca insecticida en aerosol indicada para control de cucarachas, hormigas, arañas y demás insectos rastros. Efecto inmediato y duración prolongada gracias a sus resinas que protegen la materia activa.

			Cód.
600 cc.	-	1	1500N102





## 4.5 Fitosanitarios



**xylazel**

**Insecticida Xylazel carcomas.** Contra la carcoma y demás insectos que atacan la madera.

			<b>Cód.</b>
400 ml.	-	1	<b>88Q18</b>



**Herbicida total.** Herbicida de contacto con acción sistémica y de contacto para mantener desherbados caminos, márgenes, frutales, etc. 36% de glifosato. Dosis de 1-10 ml/m<sup>2</sup>.

			<b>Cód.</b>
500 ml.	-	1	<b>1500N104</b>



**Raticida pasta fresca.** Enriquecidos con sustancias atrayentes. Sobres monodosis 10 g. Eficaz con una sola ingestión. Larga duración.

			<b>Cód.</b>
200 gr.	CA	1	<b>1500N103</b>



**Repelente perros y gatos.** Especialmente recomendado en terrazas, aceras, cubos de basura, contenedores, macetas, etc.

			<b>Cód.</b>
750 ml.	-	1	<b>1500N107</b>



**Triple acción.** Producto con 2 materias activas de gran eficacia para el control de todo tipo de insectos, ácaros y enfermedades en general.

			<b>Cód.</b>
750 ml.	-	1	<b>1500N106</b>

# 4. Jardinería

## 4.5 Fundas mueble

**Fundas muebles.** Rafia tejida y plastificada.

				<b>Cód.</b>
Mesa + sillas 230x135x80 cm.		BSA	1	555N547
Sillas apiladas 105x68 cm.		BSA	1	555N548
Bolsa cojines 130x50x32 cm.		BSA	1	555N549
Tumbona 200x70x40 cm.		BSA	1	555N550
Parasol lateral		BSA	1	555N553
Parasol recto		BSA	1	555N700
Mesa jardín 165x115xh.80 cm.		BSA	1	555N615



## 4.5 Invernaderos

**Invernadero de jardín.** Fácil montaje. Rafia impermeable.

				<b>Cód.</b>
180x142xh.93 cm.		-	1	555N554



## 4.5 Jardineras

**Jardinera de balcón.** Plástico resistente a impactos. Plato antigoteo integrado y soporte metálico para balcón.

				<b>Cód.</b>
50x20 cm.		-	12	250NP51
60x20 cm.		-	12	250NP52

**Plastiken®**



**Soporte jardineras.** Alambre plastificado. Especial para jardineras de cerámica.

				<b>Cód.</b>
Negro 40 cm.		-	5*	126C40N
Negro 50 cm.		-	5*	126C50N
Negro 60 cm.		-	5*	126C60N

**Lista®**



\* Envases completos.



## 4.5 Jardineras



**Lista**

**Soporte macetas.** Colgar. Alambre galvanizado ø 6 mm.

			Cód.
ø 12 cm.	-	10 *	128C12
ø 14 cm.	-	10 *	128C14
ø 16 cm.	-	10 *	128C16
ø 18 cm.	-	10 *	128C18
ø 20 cm.	-	10 *	128C20

\* Envases completos.



**Lista**

**Soporte macetas.** Con pies. Alambre galvanizado ø 6 mm.

			Cód.
ø 16 cm.	-	10 *	130C16
ø 18 cm.	-	10 *	130C18
ø 20 cm.	-	10 *	130C20
ø 22 cm.	-	10 *	130C22
ø 24 cm.	-	10 *	130C24

\* Envases completos.

## 4.5 Precinto atados



**Lista**

**Precinto para atados.** Cortador incluido.

			Cód.
20 m. Verde	BL	12	7478N
20 m. Blanco	BL	12	7479N



**Abrazadera atado de plantas.**

			Cód.
Longitud aprox. 5 m.	PL	12	555N503

## 4.5 Ratoneras



**Ratonera No see touch.** Eficaz, limpia e higiénica; sin tocar ni ver el ratón. Cebo suministrado, listo para su uso.

			Cód.
Ratonera + cebo	CA	1	677C7
Cebo ratones. 6 unid.	-	20	677C11
Cebo ratas. 3 unid.	-	10	677C22

## 4. Jardinería

### 4.5 Ratoneras

**Ratonera Supercat.** Cebo no tóxico. Resorte metal alta duración. Agujero para fijarla al suelo. Reutilizable.

				Cód.
Para ratones. 2 unid.	-	40	677C1	
Para ratas	-	25	677C2	
Cebo ratones. 6 unid.	-	20	677C11	
Cebo ratas. 3 unid.	-	10	677C22	

SWISS INNO  
SOLUTIONS



**Ratonera.** Madera/metal.

				Cód.
21 cm.	-	4	677C21	



**Ratonera.** Tablilla de madera.

				Cód.
85x170 mm. 1 unid.	BL	12	7211EC1	
50x100 mm. 2 unid.	BL	12	7211EC2	

**Ferrob**



**Ratonera.** Bloque de madera con agujeros.

				Cód.
2 agujeros ø 28 mm.	-	6	677C28/2	
3 agujeros ø 28 mm.	-	6	677C28/3	
2 agujeros ø 37 mm.	-	6	677C37/2	
2 agujeros ø 50 mm.	-	6	677C50/2	

**Ferrob**



### 4.5 Rodilleras

**Rodilleras de jardín.** Modelo reforzado. Cierre con velcro. Juego 2 unidades.

				Cód.
15x20 cm.	BSA	10	6288N	

**Lista**





## 4.5 Sacos



**Saco plástico de jardín.** Plegable, ocupa poco espacio. Rafia color verde.



ø 40xh.50 cm.

BSA

12

**555N507**

## 4.5 Tutoros



**Tutor.** Acero plastificado verde.



60 cm.

-

50

**7572U141**

90 cm.

-

50

**7572U142**

120 cm.

-

50

**7572U143**

180 cm.

-

50

**7572U144**



**Tutor.** Bambú natural plastificado verde.



60 cm.

-

50

**7572U146**

90 cm.

-

50

**7572U147**

120 cm.

-

50

**7572U148**

180 cm.

-

50

**7572U149**