



# 6 Fontanería



## 6. Fontanería

### Atomizadores ecológicos

**Atomizador ecológico grifo. Fijo. Latón cromado. Ahorro del 50% caudal de agua.**

|  |  |  | Cód.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Hembra 22/100                                                                     | DB                                                                                | 20*                                                                               | 832EF1 |
| Macho 24/100                                                                      | DB                                                                                | 20*                                                                               | 833EF1 |

\* Envases completos.

**habitex**



**ecoplus**  
50 Ahorro  
% de agua

**Atomizador ecológico grifo, kit ahorrador de agua. Incluye 2 atomizadores M24/100 más llave multiuso para montaje y limpieza de los filtros. Ahorro del 50% caudal de agua.**

|  |  |  | Cód.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Macho 24/100                                                                      | DB                                                                                | 8                                                                                 | 837EF2 |

**habitex**



**ecoplus**  
50 Ahorro  
% de agua

**Atomizador grifo. Flexible. Latón cromado. Válvula estabilizadora de caudal 9 l/min. Incluye adaptador para macho de 24. Ahorro del 50% caudal de agua.**

|  |  |  | Cód.   |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Hembra 22 / Macho 24                                                               | DB                                                                                 | 5                                                                                  | 878EF1 |

**habitex**



**ecoplus**  
50 Ahorro  
% de agua

**Atomizador grifo. Rótula 2 posiciones: espumante y ducha. Válvula estabilizadora de caudal 6 l/min. Incluye adaptador para macho de 24. Latón cromado. Ahorro 50% agua.**

|                                   |  |  | Cód.   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Hembra 22 / Macho 24                                                                                                 | DB                                                                                  | 8                                                                                   | 876EF1 |
| Hembra 22 / Macho 24. Con flexo.  | DB                                                                                  | 6                                                                                   | 877EF1 |

**habitex**



**ecoplus**  
50 Ahorro  
% de agua

Nuevo

**Regulador-estabilizador caudal de ducha. Ahorro del 50% caudal de agua. Válvula antirretorno 9 l/m.**

|  |  |  | Cód.   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| -                                                                                   | DB                                                                                  | 8                                                                                   | 837EF1 |

**habitex**



**ecoplus**  
50 Ahorro  
% de agua

### Atomizadores

**Atomizador grifo. Fijo. Latón cromado.**

|  |  |  | Cód.  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Hembra 22/100                                                                       | DB                                                                                  | 20                                                                                  | 832EF |
| Macho 24/100                                                                        | DB                                                                                  | 20                                                                                  | 833EF |
| Macho 28/100                                                                        | DB                                                                                  | 20                                                                                  | 839EF |

**habitex**





## Atomizadores

Nuevo



habitex

**Atomizador grifo salida para manguera.** Fijo. Latón cromado. Adaptador M24/H22. Rosca 3/4" para conectar manguera.

|  |                      |  |      | Cód.   |
|--|----------------------|--|------|--------|
|  | Hembra 22 / Macho 24 |  | DB 8 | 837EF3 |



habitex



**Atomizador grifo. Rótula.** Latón cromado.

|  |               |  |       | Cód.  |
|--|---------------|--|-------|-------|
|  | Hembra 22/100 |  | DB 20 | 872EF |
|  | Macho 24/100  |  | DB 20 | 873EF |



habitex



**Atomizador grifo. Flexible.** Latón cromado.

|  |               |  |       | Cód.  |
|--|---------------|--|-------|-------|
|  | Hembra 22/100 |  | DB 10 | 878EF |
|  | Macho 24/100  |  | DB 10 | 879EF |

Nuevo



habitex



**Atomizador grifo. Rótula. 2 posiciones:** espumante y ducha. Latón cromado.

|  |                                  |  |      | Cód.  |
|--|----------------------------------|--|------|-------|
|  | Hembra 22/100                    |  | DB 8 | 876EF |
|  | Macho 24/100                     |  | DB 8 | 877EF |
|  | Hembra 22 / Macho 24. Con flexo. |  | DB 6 | 880EF |

## Desatascadores

Nuevo



habitex

**Desatascador de aire comprimido.** ABS/polipropileno. Gran potencia de limpieza, basta con bombear el embolo y presionar el gatillo para eliminar la obstrucción. Incluye 4 adaptadores diferentes diámetros.

|  |                  |  |      | Cód.    |
|--|------------------|--|------|---------|
|  | Kit desatascador |  | CA 1 | 7646C10 |

Nuevo



habitex

**Desatascador bomba de succión.** Gran potencia de succión. Reduce el salpicado del agua. Más fácil de usar y más limpio que los desatascadores tradicionales,

|  |                    |  |       | Cód.   |
|--|--------------------|--|-------|--------|
|  | Fregaderos y baños |  | BSA 1 | 7646C1 |
|  | Universal          |  | BSA 1 | 7646C2 |

## 6. Fontanería

### Desatascadores

**Desatascador.** Fuelle y mango plástico.

|  |  |  | Cód.    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ø 105 mm. Mango corto                                                             | -                                                                                 | 6                                                                                 | 7645C10 |
| ø 105 mm. Mango largo                                                             | -                                                                                 | 6                                                                                 | 7645C20 |

**habitex**



**Desatascador.** Plástico. Fuelle con ventosa de goma.

|  |  |  | Cód.  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Color verde                                                                       | -                                                                                 | 11*                                                                               | 7645C |

Nuevo



**Desatascador.** Base goma, mango madera.

|  |  |  | Cód.     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ø 100 mm.                                                                         | -                                                                                 | 6*                                                                                | 7644C100 |
| ø 125 mm.                                                                         | -                                                                                 | 6*                                                                                | 7644C125 |
| ø 140 mm.                                                                         | -                                                                                 | 6*                                                                                | 7645C140 |

\* Envases completos.



**Desobturador flexible.** Metálico con mango de madera.

|  |  |  | Cód.   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Doméstico. ø 5 mm x 1,5 m.                                                          | BL                                                                                  | 6                                                                                   | 7648B4 |
| Doméstico. ø 5 mm x 3,0 m.                                                          | BL                                                                                  | 6                                                                                   | 7648B5 |
| Profesional. ø 9 mm x 5,0 m.                                                        | BL                                                                                  | 5                                                                                   | 7648B8 |
| Profesional. ø 9 mm x 10 m.                                                         | BL                                                                                  | 5                                                                                   | 7648B9 |

**habitex**


Nuevo



**Desobturador flexible.**

|  |  |  | Cód.   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ø 5 mm x 3 m.                                                                       | BL                                                                                  | 1                                                                                   | 7648B3 |

**habitex**



### Conexiones flexibles

**Conexión flexible sanitario.** Tubo caucho sintético, trenzado con hilos de acero inoxidable. Conexión de grifería ø 35 cm.

|  |  |  | Cód.  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Macho 10/100 - Hembra 3/8"                                                          | PL                                                                                  | 10                                                                                  | 821EF |





## Conexiones flexibles

**habitet**



**Conexión flexible sanitario.** Tubo caucho sintético, trenzado con hilos de acero inoxidable. Racor latón niquelado ø 13 mm.

|                 |        |    |     |  | Cód.    |
|-----------------|--------|----|-----|--|---------|
| M-H. 3/8".      | 20 cm. | -  | 10* |  | 821F1   |
| M-H. 1/2".      | 20 cm. | -  | 10* |  | 821F2   |
| M-H. 3/8".      | 25 cm. | -  | 10* |  | 821F3   |
| M-H. 1/2".      | 25 cm. | -  | 10* |  | 821F4   |
| M-H. 1/2"-3/8". | 25 cm. | -  | 10* |  | 821F5   |
| M-H. 3/8".      | 30 cm. | -  | 10* |  | 821F6   |
| M-H. 1/2".      | 30 cm. | -  | 10* |  | 821F7   |
| H-H. 3/8".      | 20 cm. | -  | 10* |  | 821F8   |
| M-H. 1/2"-3/8". | 30 cm. | -  | 10* |  | 821F9   |
| H-H. 1/2".      | 20 cm. | -  | 10* |  | 821F10  |
| H-H. 3/8".      | 25 cm. | -  | 10* |  | 821F11  |
| H-H. 1/2".      | 25 cm. | -  | 10* |  | 821F12  |
| H-H. 1/2"-3/8". | 25 cm. | -  | 10* |  | 821F13  |
| H-H. 3/8".      | 30 cm. | -  | 10* |  | 821F14  |
| H-H. 1/2".      | 30 cm. | -  | 10* |  | 821F15  |
| H-H. 1/2"-3/8". | 30 cm. | -  | 10* |  | 821F16  |
| M-H. 1/2".      | 40 cm. | -  | 10* |  | 821F17  |
| M-H. 3/8".      | 40 cm. | -  | 10* |  | 821F18  |
| M-H. 1/2"-3/8". | 40 cm. | -  | 10* |  | 821F19  |
| H-H. 1/2".      | 40 cm. | -  | 10* |  | 821F20  |
| H-H. 3/8".      | 40 cm. | -  | 10* |  | 821F21  |
| H-H. 1/2"-3/8". | 40 cm. | -  | 10* |  | 821F22  |
| M-H. 3/8".      | 25 cm. | PL | 15  |  | 821EF3  |
| M-H. 1/2".      | 25 cm. | PL | 15  |  | 821EF4  |
| M-H. 1/2"-3/8". | 25 cm. | PL | 15  |  | 821EF5  |
| M-H. 3/8".      | 30 cm. | PL | 15  |  | 821EF6  |
| M-H. 1/2".      | 30 cm. | PL | 15  |  | 821EF7  |
| M-H. 1/2"-3/8". | 30 cm. | PL | 15  |  | 821EF9  |
| H-H. 3/8".      | 25 cm. | PL | 15  |  | 821EF11 |
| H-H. 1/2".      | 25 cm. | PL | 15  |  | 821EF12 |
| H-H. 1/2"-3/8". | 25 cm. | PL | 15  |  | 821EF13 |
| H-H. 3/8".      | 30 cm. | PL | 15  |  | 821EF14 |
| H-H. 1/2".      | 30 cm. | PL | 15  |  | 821EF15 |
| H-H. 1/2"-3/8". | 30 cm. | PL | 15  |  | 821EF16 |

\* Envases completos.

**Nuevo**



**Conexión flexible Conta sanitario.** Tubo caucho sintético, trenzado con hilos de acero inoxidable. Racor latón niquelado. Especialmente indicado para baterías de contadores, grupos de presión y climatización.

|                 |        |   |   |  | Cód.   |
|-----------------|--------|---|---|--|--------|
| DN25. M-H 1".   | 30 cm. | - | 1 |  | 821F60 |
| DN25. M-H 1".   | 40 cm. | - | 1 |  | 821F61 |
| DN25. M-H 1".   | 50 cm. | - | 1 |  | 821F62 |
| DN18. M-H 3/4". | 30 cm. | - | 1 |  | 821F63 |
| DN18. M-H 3/4". | 40 cm. | - | 1 |  | 821F64 |
| DN18. M-H 3/4". | 50 cm. | - | 1 |  | 821F65 |



## 6. Fontanería

### Conexiones flexibles

**Conexión flexible Plus sanitario.** Tubo caucho sintético, trenzado con hilos de acero inoxidable. Racor latón niquelado. DN 13. Especialmente indicado para calentadores, acumuladores, termos, placas solares, climatización, etc.

|  |  |  | Cód.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| H-H 1/2". 25 cm.                                                                  | -                                                                                 | 10*                                                                               | 821F40 |
| H-H 1/2". 30 cm.                                                                  | -                                                                                 | 10*                                                                               | 821F41 |
| H-H 1/2". 35 cm.                                                                  | -                                                                                 | 10*                                                                               | 821F42 |
| H-H 1/2". 40 cm.                                                                  | -                                                                                 | 10*                                                                               | 821F43 |
| M-H 1/2". 25 cm.                                                                  | -                                                                                 | 10*                                                                               | 821F44 |
| M-H 1/2". 30 cm.                                                                  | -                                                                                 | 10*                                                                               | 821F45 |
| M-H 1/2". 35 cm.                                                                  | -                                                                                 | 10*                                                                               | 821F46 |
| M-H 1/2". 40 cm.                                                                  | -                                                                                 | 10*                                                                               | 821F47 |

\* Envases completos.



Nuevo

### Descargas ecológicas WC

**Descarga cisterna WC ecológica.** Tanque bajo. Mecanismo universal de pulsador interrumpible. Ahorra más de 30.000 litros de agua al año. Adaptable a todo tipo de cisternas.

|  |  |  | Cód.   |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Transmisión directa.                                                               | CA                                                                                 | 1                                                                                  | 312F79 |
| Doble pulsador con cable transmisor.                                               | CA                                                                                 | 1                                                                                  | 312F77 |
| Doble pulsador con transmisión vertical.                                           | CA                                                                                 | 1                                                                                  | 312F78 |

habitex

ecoplus  
50% Ahorro  
de agua



**Descarga cisterna WC ecológica.** Tanque bajo. Mecanismo universal con descarga regulable de agua. Acoplable prácticamente a todas las cisternas. Adaptador a base cisternas Roca.

|  |  |  | Cód.   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Transmisión directa.                                                                | BSA                                                                                 | 1                                                                                   | 488F10 |
| Doble descarga 9-3/4 litros.                                                        |                                                                                     |                                                                                     |        |
| Transmisión directa.                                                                | N BL                                                                                | 1                                                                                   | 488F14 |
| Descarga interrumpible.                                                             |                                                                                     |                                                                                     |        |
| Doble pulsador cable transmisor                                                     | N BL                                                                                | 1                                                                                   | 488F11 |
| Descarga 9-3/4 litros.                                                              |                                                                                     |                                                                                     |        |

feminaya



Nuevo

**Descarga cisterna WC ecológica 3G.** 2 volúmenes. Universal para cualquier tipo de cisternas y tanque. Dispone de varios pulsadores.

|  |  |  | Cód.   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| -                                                                                   | CA                                                                                  | 1                                                                                   | 313F10 |

jimten



NUEVO



## Descargas WC



**feminaya**

**Descarga cisterna WC.** Tanque bajo. Pulsador descarga total (9 litros). Acoplable prácticamente a todas las cisternas. Adaptador a base cisternas Roca.



Cód.

-

BSA

1

**488F15**



**habitex**

**Descarga cisterna WC.** Modelo universal. Base PVC.



Cód.

Tanque alto

BSA

10

**898F1**

Tanque bajo

BSA

10

**898F2**



**feminaya**

**Descarga cisterna WC.** Tanque bajo. Tipo universal telescópico.



Cód.

-

BSA

1

**488F20**



**Grifo flotador cisterna.** Cierre anticorrosivo 3/8". Balona exterior ø 26 mm. Paso total.



Cód.

Tanque alto

-

10

**869FA**

Tanque bajo

-

10

**869FB**

Boya porexpan ø 85 mm.

-

10

**870F**



**feminaya**

**Grifo flotador cisterna.** Entrada 3/8". Adaptador a todos los modelos de cisterna tanque bajo.



Cód.

Alimentación lateral

BSA

1

**488F25**

Alimentación vertical

BSA

1

**488F26**



**habitex**

**Grifo carga cisterna tanque bajo.** Entrada 3/8". Mecanismo silencioso.



Cód.

Alimentación lateral

BSA

4

**312F75**

Alimentación inferior

BSA

4

**312F76**



## Descargas WC

**Grifo flotador cisterna.** Compacto telescópico. Cierre de pistón, llenado rápido y silencioso. Sistema antical sin filtro, boya regulable. Especial todo tipo de aguas.

|  |  |  | Cód.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Alimentación lateral                                                              | BL                                                                                | 6                                                                                 | 488F21 |
| Alimentación inferior                                                             | BL                                                                                | 6                                                                                 | 488F22 |

feminaya



Nuevo

**Grifo carga cisterna dual 2G.** Entrada lateral o inferior rosca de 3/8". Equipada con filtro de toma. Altura regulable.

|  |  |  | Cód.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Entrada lateral / inferior                                                        | CA                                                                                | 1                                                                                 | 313F20 |

jimten



NUEVO

**Tirador WC.** Cisterna tanque alto. Cadena eslabones latón cromado.

|  |  |  | Cód.   |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Metacrilato transparente                                                           | -                                                                                  | 12                                                                                 | 844F1  |
| Metacrilato transparente                                                           | DB                                                                                 | 10                                                                                 | 844EF1 |

habitetx



**Tirador WC.** Cisterna tanque bajo. ABS cromado.

|  |  |  | Cód.   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Curvo                                                                               | -                                                                                   | 10                                                                                  | 846F1  |
| Recto                                                                               | -                                                                                   | 10                                                                                  | 846F2  |
| Curvo                                                                               | DB                                                                                  | 10                                                                                  | 846EF1 |
| Recto                                                                               | DB                                                                                  | 10                                                                                  | 846EF2 |

habitetx



## Extractores

**Extractor de baños serie axial mod. B-10.** Tubo corto de descarga, para muro, techo y cristal. Cuerpo y hélice material plástico. Motor 230 V 50 Hz protección IP-X4 y clase B. Funciona con interruptor de la luz.

|  |  |  | Cód.   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 98 m³/h. ø 100 mm.<br>15 W. 160x85x160 mm.                                          | CA                                                                                  | 10                                                                                  | 941F10 |

cataC



**Extractor de baños serie axial mod. B-10 Plus.** Extraplano, para muro, techo y cristal. Sistema exclusivo de fijación rápida sin tornillos Quick Fix Grip. Cuerpo y hélice en material plástico. Motor 230V 50Hz, protección IP-X4 clase B, protector térmico para trabajar a temperatura de hasta 40° C. Funciona con interruptor de la luz.

|  |  |  | Cód.   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 98 m³/h. ø 100 mm.<br>15 W. 140x140x98 mm.                                          | CA                                                                                  | 10                                                                                  | 941F20 |

cataC





## Extractores

Nuevo



**Extractor de baño.** Instalación en pared. Protección contra líquidos IPX4. Protector térmico para trabajar hasta 40° C. Presión máxima 34 PA-3,5 mm H<sub>2</sub>O. Bajo nivel sonoro: 40.0 dB. Extracción 100 m<sup>3</sup>/h. Motor 19 W. Dimensiones: 140x130. Salida ø 100 mm.

|                           |    |   |  | Cód.   |
|---------------------------|----|---|--|--------|
| Frontal rejilla.          | CA | 1 |  | 1455Y1 |
| Frontal decorativo plano. | CA | 1 |  | 1455Y3 |

## Grifería



**Grifo lavadora.** Cuerpo latón cromado. Volante ABS. Rosca 1/2".

|                       |    |    |  | Cód.   |
|-----------------------|----|----|--|--------|
| Sencillo              | -  | 10 |  | 829F   |
| Doble                 | -  | 5  |  | 830F   |
| Lavadora-lavavajillas | -  | 5  |  | 861F   |
| Sencillo              | DB | 10 |  | 829EFB |



**Grifo curvo esfera.** Racor manguera. Palanca aluminio pintado epoxi.

|          |    |    |  | Cód.    |
|----------|----|----|--|---------|
| 1/2x3/4" | -  | 5  |  | 838F1   |
| 3/4x1"   | -  | 5  |  | 838F3   |
| 1/2x3/4" | DB | 10 |  | 838EF1B |

Nuevo



**Grifo curvo esfera doble.** Con racor enchufe rápido manguera.

|              |     |    |  | Cód.  |
|--------------|-----|----|--|-------|
| 1/2x3/4x1/2" | BSA | 24 |  | 838F5 |



**Grifo frontal fregadera.** Cuerpo latón cromado. Volante ABS. Rosca 1/2".

|       |     |   |  | Cód. |
|-------|-----|---|--|------|
| 1/2 " | BSA | 6 |  | 871F |



**Válvula escuadra.** Regulación y corte, cierre esférico media vuelta. Doble junta tórica. Volante ABS con tuerca y bicono.

|                      |    |    |  | Cód.  |
|----------------------|----|----|--|-------|
| 1/2" x 3/8". 2 unid. | CA | 1  |  | 834F2 |
| 1/2" x 3/8". 1 unid. | DB | 10 |  | 834EF |

**Válvula escuadra.** Regulación y corte, cierre esférico media vuelta. Doble junta tórica. Volante ABS sin tuerca.

|  |  |  | Cód.  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1/2 x 3/8". 2 unid.                                                               | CA                                                                                | 1                                                                                 | 835F2 |
| 1/2 x 3/4". Lavadora                                                              | CA                                                                                | 1                                                                                 | 836F  |
| 1/2 x 3/8". 1 unid.                                                               | DB                                                                                | 10                                                                                | 835EF |
| 1/2 x 3/4". Lavadora                                                              | DB                                                                                | 10                                                                                | 836EF |

**habitex**



**Válvula esfera.** Paso total. Rosca hembra-hembra.

|  |  |  | Cód.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1/2 "                                                                             | -                                                                                 | 5                                                                                 | 866F1  |
| 3/4 "                                                                             | -                                                                                 | 5                                                                                 | 866F2  |
| 1/2 "                                                                             | DB                                                                                | 6                                                                                 | 866EF1 |
| 3/4 "                                                                             | DB                                                                                | 6                                                                                 | 866EF2 |

**habitex**



**Duplicador grifo lavadoras/lavavajillas.** Tuerca rotatoria. Color blanco.

|  |  |  | Cód. |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Rosca H3/4" - M3/4".                                                               | BL                                                                                 | 12                                                                                 | 752F |

Nuevo



**Plafón grifo.** Plano, 1/2". Acero inoxidable.

|  |  |  | Cód. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ø 60 mm.                                                                            | -                                                                                   | 25                                                                                  | 857F |



**Recambio grifería monomando.** Flexo metálico doble engatillado extraíble para grifo fregadera.

|  |  |  | Cód.  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1,25 m. Standard M15/100                                                            | DB                                                                                  | 8                                                                                   | 970F1 |
| 1,50 m. M 3/8                                                                       | DB                                                                                  | 8                                                                                   | 970F2 |
| Mango metal. 2 posiciones                                                           | DB                                                                                  | 12                                                                                  | 970F  |

**habitex**



**Recambio grifería monomando.** Conjunto sujeción para monomando.

|  |  |  | Cód. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| -                                                                                   | DB                                                                                  | 20                                                                                  | 921F |

**habitex**





## Grifería

Nuevo



1.



2.

habitex



3.



4.



5.



6.



7.

**Grifería monomando Habitex serie Lucía.** Latón cromado. Incluye cadena para tapón. Cartucho ø 40 mm.

|  |  |  | Cód.  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. Baño-Ducha.<br>Flexo y mango de ducha                                          | CA                                                                                  | 1                                                                                   | 310F3 |
| 2. Ducha.<br>Flexo y mango de ducha                                               | CA                                                                                  | 1                                                                                   | 310F4 |
| 3. Lavabo                                                                         | CA                                                                                  | 1                                                                                   | 310F1 |
| 4. Bidé                                                                           | CA                                                                                  | 1                                                                                   | 310F2 |
| 5. Fregadero vertical                                                             | CA                                                                                  | 1                                                                                   | 310F5 |
| 6. Fregadero caño giratorio inclinado                                             | CA                                                                                  | 1                                                                                   | 310F6 |
| 7. Fregadero pared                                                                | CA                                                                                  | 1                                                                                   | 310F7 |



1.



2.

BOET




3.



4.



5.



6.



7.



8.

**Grifería monomando serie Cinco.** Latón cromado. Cartucho cerámico ø 40 mm.

|  |  |  | Cód.  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. Baño-ducha<br>Flexo y mango ducha                                                | CA                                                                                    | 1                                                                                     | 922F3 |
| 2. Ducha<br>Flexo y mango ducha                                                     | CA                                                                                    | 1                                                                                     | 922F4 |
| 3. Lavabo                                                                           | CA                                                                                    | 1                                                                                     | 922F1 |
| 4. Bidé                                                                             | CA                                                                                    | 1                                                                                     | 922F2 |
| 5. Fregadero vertical                                                               | CA                                                                                    | 1                                                                                     | 922F5 |
| 6. Fregadero caño giratorio inclinado                                               | CA                                                                                    | 1                                                                                     | 922F6 |
| 7. Fregadero pared caño fundido                                                     | CA                                                                                    | 1                                                                                     | 922F7 |
| 8. Fregadero pared.<br>110 cm entre centros.                                        | CA                                                                                    | 1                                                                                     | 922F9 |

**Grifería monomando serie Jet.** Latón cromado. Cartucho cerámico ø 40 mm.

|                        |  |  | Cód.  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. Baño-ducha<br>Flexo y mango ducha                                                                    | CA                                                                                | 1                                                                                 | 923F3 |
| 2. Ducha<br>Flexo y mango ducha                                                                         | CA                                                                                | 1                                                                                 | 923F4 |
| 3. Lavabo                                                                                               | CA                                                                                | 1                                                                                 | 923F1 |
| 4. Bidé                                                                                                 | CA                                                                                | 1                                                                                 | 923F2 |
| 5. Fregadero caño conformado<br>Tipo fundido                                                            | CA                                                                                | 1                                                                                 | 923F5 |
| 6. Fregadero pared caño conformado<br>Tipo fundido                                                      | CA                                                                                | 1                                                                                 | 923F6 |
| 7. Difusor ducha ø 21 cm.<br>Mezclador exterior ducha con barra vista.<br>Barra extensible 89-133,5 cm. | CA                                                                                | 1                                                                                 | 923F7 |

BOET 



**Grifería monomando serie Link.** Latón cromado. Cartucho cerámico ø 40 mm.

|  |  |  | Cód.  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. Baño ducha<br>Flexo y mango ducha                                                | CA                                                                                  | 1                                                                                   | 951F3 |
| 2. Ducha<br>Flexo y mango ducha                                                     | CA                                                                                  | 1                                                                                   | 951F4 |
| 3. Lavabo                                                                           | CA                                                                                  | 1                                                                                   | 951F1 |
| 4. Bidé                                                                             | CA                                                                                  | 1                                                                                   | 951F2 |
| 5. Fregadero vertical                                                               | CA                                                                                  | 1                                                                                   | 951F5 |

BOET 



**Grifería monobloque serie Verona.** Latón cromado.

|  |  |  | Cód.  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Fregadero vertical                                                                  | CA                                                                                  | 1                                                                                   | 929F1 |

BOET 



Nuevo



## Grifería



**Grifería monomando serie Mx Trianon.** Latón cromado. Cartucho cerámico ø 40 mm.



**Cód.**

Ducha  
Flexo y mango ducha

CA

1

**924F4**



1.



2.



3.



**Grifería termostática Termofeel. Monturas cerámicas.**



**Cód.**

|                                                                                                         |    |   |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|--------------|
| 1. Baño-ducha                                                                                           | CA | 1 | <b>930F1</b> |
| 2. Ducha                                                                                                | CA | 1 | <b>930F2</b> |
| 3. Difusor ducha ø 21 cm.<br>Mezclador exterior ducha con barra vista.<br>Barra extensible 89-133,5 cm. | CA | 1 | <b>930F3</b> |

## Juntas de estanqueidad



**habitex**

**Junta de estanqueidad.** Estuche juntas de conexión y rácor 2 piezas. 1.350 unidades surtidas.



**Cód.**

|                             |        |   |             |
|-----------------------------|--------|---|-------------|
| Composición:                | CA     | 1 | <b>818F</b> |
| 200x Junta goma conexión    | 3/8"   |   |             |
| 200x Junta goma conexión    | 1/2"   |   |             |
| 100x Junta goma conexión    | 3/4"   |   |             |
| 50x Junta goma conexión     | 1"     |   |             |
| 25x Junta goma conexión     | 1,1/4" |   |             |
| 25x Junta goma conexión     | 1,1/2" |   |             |
| 200x Junta rácor 2 pzas.    | 3/8"   |   |             |
| 200x Junta rácor 2 pzas.    | 1/2"   |   |             |
| 100x Junta rácor 2 pzas.    | 3/4"   |   |             |
| 50x Junta rácor 2 pzas.     | 1"     |   |             |
| 50x Junta rácor 2 pzas.     | 1,1/4" |   |             |
| 50x Junta rácor 2 pzas.     | 1,1/2" |   |             |
| 50x Junta goma blanca plana | 3/8"   |   |             |
| 50x Junta goma blanca plana | 1/2"   |   |             |



**Junta de estanqueidad.** Estuche juntas tóricas y soletas. 875 unidades surtidas.

|                                     |  |  |  |  |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Composición:                        | CA                                                                                | 1                                                                                 | 819F                                                                              |                                                                                   |
| 25x Soleta goma grifo 11 (14x4 mm.) |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| 25x Soleta goma grifo 13 (16x4 mm.) |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| 25x Soleta goma grifo 16 (18x4 mm.) |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| 25x Soleta goma grifo 11            | Ciega.                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| 25x Soleta goma grifo 13            | Ciega.                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| 25x Soleta goma grifo 16            | Ciega.                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| 25x Soleta goma grifo 20            | Ciega.                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| 50x Tórica AN-1                     | (2,90x1,78 mm.)                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| 50x Tórica AN-2                     | (3,68x1,78 mm.)                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| 50x Tórica AN-3                     | (4,47x1,78 mm.)                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| 50x Tórica AN-4                     | (5,28x1,78 mm.)                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| 50x Tórica AN-5                     | (6,07x1,78 mm.)                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| 50x Tórica AN-6                     | (7,56x1,78 mm.)                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| 50x Tórica AN-7                     | (9,25x1,78 mm.)                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| 50x Tórica AN-8                     | (9,19x2,62 mm.)                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| 50x Tórica AN-9                     | (10,77x2,62 mm.)                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| 50x Tórica AN-10                    | (12,37x2,62 mm.)                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| 50x Tórica AN-11                    | (13,94x2,62 mm.)                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| 50x Tórica AN-12                    | (15,52x2,62 mm.)                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| 50x Tórica AN-13                    | (17,12x2,62 mm.)                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| 50x Tórica AN-14                    | (18,72x2,62 mm.)                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |

**habitex**



**Junta de estanqueidad.** Cónica. Goma blanca. Blíster 4 unidades.

|      |  |  |  |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1/2" | ø 55x20x11 mm.                                                                      | DB                                                                                  | 10                                                                                  | 883F1/2                                                                             |
| 3/4" | ø 55x24x11 mm.                                                                      | DB                                                                                  | 10                                                                                  | 883F3/4                                                                             |
| 1"   | ø 55x28x11 mm.                                                                      | DB                                                                                  | 10                                                                                  | 883F1                                                                               |

**habitex**



**Junta de estanqueidad.** Semicónica. Goma blanca. Blíster 2 unidades.

|        |  |  |  |  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| WC     | ø 62x34x9 mm.                                                                       | DB                                                                                  | 12                                                                                  | 884F                                                                                |
| Súper  | ø 78x45x6 mm.                                                                       | DB                                                                                  | 12                                                                                  | 884F1                                                                               |
| Bañera | ø 65x40x5 mm.                                                                       | DB                                                                                  | 12                                                                                  | 884F2                                                                               |

**habitex**



**Junta de estanqueidad.** Plana. Conexiones flexibles y racorería. Caucho. Blíster 20 unidades.

|                                                   |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1/2"                                              |                                                                                     | DB                                                                                  | 20                                                                                  | 889F1/2                                                                             |
| 3/4"                                              |                                                                                     | DB                                                                                  | 20                                                                                  | 889F3/4                                                                             |
| 3/8"                                              |                                                                                     | DB                                                                                  | 20                                                                                  | 889F3/8                                                                             |
| Surtido 30 unidades:<br>10 unid. x 1/2"-3/4"-3/8" |                                                                                     | DB                                                                                  | 12                                                                                  | 889F                                                                                |

**habitex**





## Juntas de estanqueidad



**habitex**



**Junta de estanqueidad.** Plana. Descarga cisterna baja wc. Goma blanca. Blíster 4 unidades.

|               |  |    |    | Cód. |
|---------------|--|----|----|------|
| Mod. Roca     |  | DB | 10 | 890F |
| Mod. Fominaya |  | DB | 10 | 891F |



**habitex**



**Junta de estanqueidad.** Plana. Para conexiones flexibles y racore-ría. Caucho. Blíster 20 unidades.

|                                               |  |    |    | Cód.    |
|-----------------------------------------------|--|----|----|---------|
| 1/2"                                          |  | DB | 20 | 882F1/2 |
| 3/4"                                          |  | DB | 20 | 882F3/4 |
| 3/8"                                          |  | DB | 20 | 882F3/8 |
| Surtido 30 unid:<br>10 unid. x 1/2"-3/4"-3/8" |  | DB | 10 | 882F    |





**habitex**



**Junta de estanqueidad.** Plana. Para montaje de elementos sanitarios. Caucho. Blíster 6 unidades.

|                                                  |  |    |    | Cód.    |
|--------------------------------------------------|--|----|----|---------|
| 1/2" ø 45 x 20 x 1,5 mm.                         |  | DB | 12 | 881F1/2 |
| 3/4" ø 59 x 25 x 1,5 mm.                         |  | DB | 12 | 881F3/4 |
| 3/8" ø 30 x 16 x 2,0 mm.                         |  | DB | 12 | 881F3/8 |
| 1" ø 70 x 30 x 1,5 mm.                           |  | DB | 12 | 881F1   |
| Surtido 20 unid.:<br>5 unid. x 1/2"-3/4"-3/8"-1" |  | DB | 10 | 881F    |



**habitex**



**Junta de estanqueidad.** Soletas para grifería. Caucho. Blíster 10 unidades.

|                                                    |  |    |    | Cód.   |
|----------------------------------------------------|--|----|----|--------|
| ø 11 mm.                                           |  | DB | 20 | 886F11 |
| ø 13 mm.                                           |  | DB | 20 | 886F13 |
| ø 16 mm.                                           |  | DB | 20 | 886F16 |
| Surtido 12 unid.:<br>4 unid. x 11-13-16 mm.        |  | DB | 12 | 886F   |
| ø 11 mm. Ciega.                                    |  | DB | 20 | 885F11 |
| ø 13 mm. Ciega.                                    |  | DB | 20 | 885F13 |
| ø 16 mm. Ciega.                                    |  | DB | 20 | 885F16 |
| Surtido ciegas 12 unid.:<br>4 unid. x 11-13-16 mm. |  | DB | 12 | 885F   |

## 6. Fontanería

### Juntas de estanqueidad

**Junta tórica.** Caucho. Blister 10 unidades.

|       |  |  |  | Cód.   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| AN-1  | (2,90x1,78 mm.)                                                                   | DB                                                                                | 20                                                                                | 887F1  |
| AN-2  | (3,68x1,78 mm.)                                                                   | DB                                                                                | 20                                                                                | 887F2  |
| AN-3  | (4,47x1,78 mm.)                                                                   | DB                                                                                | 20                                                                                | 887F3  |
| AN-4  | (5,28x1,78 mm.)                                                                   | DB                                                                                | 20                                                                                | 887F4  |
| AN-5  | (6,07x1,78 mm.)                                                                   | DB                                                                                | 20                                                                                | 887F5  |
| AN-6  | (7,65x1,78 mm.)                                                                   | DB                                                                                | 20                                                                                | 887F6  |
| AN-7  | (9,25x1,78 mm.)                                                                   | DB                                                                                | 20                                                                                | 887F7  |
| AN-8  | (9,19x2,62 mm.)                                                                   | DB                                                                                | 20                                                                                | 887F8  |
| AN-9  | (10,77x2,62 mm.)                                                                  | DB                                                                                | 20                                                                                | 887F9  |
| AN-10 | (12,37x2,62 mm.)                                                                  | DB                                                                                | 20                                                                                | 887F10 |
| AN-11 | (13,94x2,62 mm.)                                                                  | DB                                                                                | 20                                                                                | 887F11 |
| AN-12 | (15,54x2,62 mm.)                                                                  | DB                                                                                | 20                                                                                | 887F12 |
| AN-13 | (17,12x2,62 mm.)                                                                  | DB                                                                                | 20                                                                                | 887F13 |
| AN-14 | (18,72x2,62 mm.)                                                                  | DB                                                                                | 20                                                                                | 887F14 |

**habitex**



### Manguito conexión WC

**Manguito conexión WC.** Flexible y extensible.

|  |  |  | <div>Cód.</div> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 220/540 mm.                                                                         | -                                                                                   | 15                                                                                  | 943F            |
| 300/590 mm.                                                                         | -                                                                                   | 15                                                                                  | 943F1           |
| 180/300 mm.                                                                         | -                                                                                   | 15                                                                                  | 944F            |

**habitex**



Nuevo

**Manguito conexión WC.** Para desagües de inodoro con junta labiada.

|                                   |  |  |  | <div>Cód.</div> |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Concéntrico. PVC rígido. ø 90 mm. | -                                                                                   | 1                                                                                   | 944F4                                                                               |                 |
| Excéntrico. PVC rígido. ø 90 mm.  | -                                                                                   | 1                                                                                   | 944F5                                                                               |                 |
| Concéntrico. Flexible. ø 90 mm.   | -                                                                                   | 24                                                                                  | 944F1                                                                               |                 |
| Excéntrico. Flexible. ø 90 mm.    | -                                                                                   | 24                                                                                  | 944F2                                                                               |                 |



Nuevo

### Racorería cobre

**Racor cobre.** Codo 90° HH. 5090 Cu.

|  |  |  | <div>Cód.</div> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ø 12 mm. 10 unid.                                                                   | BSA                                                                                 | 1                                                                                   | 90F12           |
| ø 15 mm. 25 unid.                                                                   | BSA                                                                                 | 1                                                                                   | 90F15           |
| ø 18 mm. 10 unid.                                                                   | BSA                                                                                 | 1                                                                                   | 90F18           |
| ø 22 mm. 10 unid.                                                                   | BSA                                                                                 | 1                                                                                   | 90F22           |

**COASOL**





## Racorería cobre



**Racor cobre.** Curva 45° HH. 5041 Cu.

|          |          |  |     |   | Cód.  |
|----------|----------|--|-----|---|-------|
| ø 12 mm. | 10 unid. |  | BSA | 1 | 41F12 |
| ø 15 mm. | 25 unid. |  | BSA | 1 | 41F15 |
| ø 18 mm. | 10 unid. |  | BSA | 1 | 41F18 |
| ø 22 mm. | 10 unid. |  | BSA | 1 | 41F22 |




**Racor cobre.** Curva 90° HH. 5002A Cu.

|          |          |  |     |   | Cód. |
|----------|----------|--|-----|---|------|
| ø 12 mm. | 10 unid. |  | BSA | 1 | 2F12 |
| ø 15 mm. | 25 unid. |  | BSA | 1 | 2F15 |
| ø 18 mm. | 10 unid. |  | BSA | 1 | 2F18 |
| ø 22 mm. | 10 unid. |  | BSA | 1 | 2F22 |



**Racor cobre.** Manguito HH. 5270 Cu.

|          |          |  |     |   | Cód.   |
|----------|----------|--|-----|---|--------|
| ø 12 mm. | 10 unid. |  | BSA | 1 | 270F12 |
| ø 15 mm. | 25 unid. |  | BSA | 1 | 270F15 |
| ø 18 mm. | 10 unid. |  | BSA | 1 | 270F18 |
| ø 22 mm. | 10 unid. |  | BSA | 1 | 270F22 |



**Racor cobre.** Reducción HH. 5240 Cu.

|           |          |  |     |   | Cód.      |
|-----------|----------|--|-----|---|-----------|
| 18x15 mm. | 10 unid. |  | BSA | 1 | 240F18X15 |



**Racor cobre.** Reducción MH. 5243 Cu.

|             |          |  |     |   | Cód.      |
|-------------|----------|--|-----|---|-----------|
| 18 x 15 mm. | 10 unid. |  | BSA | 1 | 243F18X15 |
| 22 x 15 mm. | 10 unid. |  | BSA | 1 | 243F22X15 |



**Racor cobre.** Te HHH. 5130 Cu.

|          |          |  |     |   | Cód.   |
|----------|----------|--|-----|---|--------|
| ø 12 mm. | 10 unid. |  | BSA | 1 | 130F12 |
| ø 15 mm. | 25 unid. |  | BSA | 1 | 130F15 |
| ø 18 mm. | 10 unid. |  | BSA | 1 | 130F18 |
| ø 22 mm. | 10 unid. |  | BSA | 1 | 130F22 |

### Racor latón. Codo placa 472G-Cu.

|  |  |  | Cód.       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1/2"x15 mm. 25 unid.                                                              | BSA                                                                               | 1                                                                                 | 927F1/2-15 |



### Racor latón. Codo HH.

|  |  |  | Cód.    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 3/8" 25 unid.                                                                     | BSA                                                                               | 1                                                                                 | 985F3/8 |
| 1/2" 10 unid.                                                                     | BSA                                                                               | 1                                                                                 | 985F1/2 |
| 3/4" 10 unid.                                                                     | BSA                                                                               | 1                                                                                 | 985F3/4 |
| 1" 10 unid.                                                                       | BSA                                                                               | 1                                                                                 | 985F1   |



### Racor latón. Contrarroscas MM.

|  |  |  | Cód.    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 3/8" 25 unid.                                                                     | BSA                                                                               | 1                                                                                 | 982F3/8 |
| 1/2" 25 unid.                                                                     | BSA                                                                               | 1                                                                                 | 982F1/2 |
| 3/4" 25 unid.                                                                     | BSA                                                                               | 1                                                                                 | 982F3/4 |
| 1" 10 unid.                                                                       | BSA                                                                               | 1                                                                                 | 982F1   |



### Racor latón. Entronque manguera M.

|  |  |  | Cód.  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1"-29 mm.                                                                           | BSA                                                                                 | 10                                                                                  | 817F1 |



### Racor latón. Manguito HH.

|  |  |  | Cód.    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 3/8" 25 unid.                                                                       | BSA                                                                                 | 1                                                                                   | 987F3/8 |
| 1/2" 25 unid.                                                                       | BSA                                                                                 | 1                                                                                   | 987F1/2 |
| 3/4" 10 unid.                                                                       | BSA                                                                                 | 1                                                                                   | 987F3/4 |
| 1" 10 unid.                                                                         | BSA                                                                                 | 1                                                                                   | 987F1   |



### Racor latón. Marsella MH.

|  |  |  | Cód.    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1/2" 25 unid.                                                                       | BSA                                                                                 | 1                                                                                   | 980F1/2 |
| 3/4" 25 unid.                                                                       | BSA                                                                                 | 1                                                                                   | 980F3/4 |
| 1" 10 unid.                                                                         | BSA                                                                                 | 1                                                                                   | 980F1   |





## Racorería latón



### Racor latón. Reducción contrarosca MM.

|          |          |  |     |   | Cód.        |
|----------|----------|--|-----|---|-------------|
| 1/2-3/8" | 25 unid. |  | BSA | 1 | 983F1/2-3/8 |
| 3/4-1/2" | 25 unid. |  | BSA | 1 | 983F3/4-1/2 |
| 1-1/2"   | 10 unid. |  | BSA | 1 | 983F1-1/2   |
| 1-3/4"   | 10 unid. |  | BSA | 1 | 983F1-3/4   |



### Racor latón. Reducción marsella MH.

|          |          |  |     |   | Cód.        |
|----------|----------|--|-----|---|-------------|
| 3/8-1/2" | 25 unid. |  | BSA | 1 | 981F3/8-1/2 |
| 1/2-3/8" | 25 unid. |  | BSA | 1 | 981F1/2-3/8 |
| 1/2-3/4" | 25 unid. |  | BSA | 1 | 981F1/2-3/4 |
| 3/4-1/2" | 25 unid. |  | BSA | 1 | 981F3/4-1/2 |
| 3/4-1"   | 10 unid. |  | BSA | 1 | 981F3/4-1   |
| 1-3/4"   | 10 unid. |  | BSA | 1 | 981F1-3/4   |



### Racor latón. Reducción hexagonal MH.

|          |          |  |     |   | Cód.        |
|----------|----------|--|-----|---|-------------|
| 1/2-3/8" | 25 unid. |  | BSA | 1 | 984F1/2-3/8 |
| 3/4-1/2" | 25 unid. |  | BSA | 1 | 984F3/4-1/2 |



### Racor latón. Tapón H.

|      |          |  |     |   | Cód.    |
|------|----------|--|-----|---|---------|
| 1/2" | 25 unid. |  | BSA | 1 | 989F1/2 |
| 3/4" | 25 unid. |  | BSA | 1 | 989F3/4 |



### Racor latón. Tapón M.

|      |          |  |     |   | Cód.    |
|------|----------|--|-----|---|---------|
| 1/2" | 25 unid. |  | BSA | 1 | 988F1/2 |
| 3/4" | 25 unid. |  | BSA | 1 | 988F3/4 |




### Racor latón. Te HHH.

|      |          |  |     |   | Cód.    |
|------|----------|--|-----|---|---------|
| 3/8" | 25 unid. |  | BSA | 1 | 986F3/8 |
| 1/2" | 10 unid. |  | BSA | 1 | 986F1/2 |
| 3/4" | 10 unid. |  | BSA | 1 | 986F3/4 |
| 1"   | 10 unid. |  | BSA | 1 | 986F1   |



### Racor latón soldar. Codo H 90°-Gcu.

|                                                                                   |          |                                                                                   |                                                                                   |            | Cód. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
|  |          |  |  |            |      |
| 1/2" - 12                                                                         | 25 unid. | BSA                                                                               | 1                                                                                 | 971F1/2-12 |      |
| 1/2" - 15                                                                         | 25 unid. | BSA                                                                               | 1                                                                                 | 971F1/2-15 |      |
| 1/2" - 18                                                                         | 25 unid. | BSA                                                                               | 1                                                                                 | 971F1/2-18 |      |



### Racor latón soldar. Enlace H 270-Gcu.

|                                                                                   |          |                                                                                   |                                                                                   |            | Cód. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
|  |          |  |  |            |      |
| 1/2" - 15                                                                         | 25 unid. | BSA                                                                               | 1                                                                                 | 973F1/2-15 |      |
| 1/2" - 18                                                                         | 25 unid. | BSA                                                                               | 1                                                                                 | 973F1/2-18 |      |



### Racor latón soldar. Entronque M 243-Gcu.

|                                                                                    |          |                                                                                    |                                                                                    |            | Cód. |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
|  |          |  |  |            |      |
| 1/2" - 15                                                                          | 25 unid. | BSA                                                                                | 1                                                                                  | 974F1/2-15 |      |
| 1/2" - 18                                                                          | 25 unid. | BSA                                                                                | 1                                                                                  | 974F1/2-18 |      |
| 3/4" - 18                                                                          | 25 unid. | BSA                                                                                | 1                                                                                  | 974F3/4-18 |      |



### Racor latón soldar. Te H 130-Gcu.


|                                                                                     |          |                                                                                     |                                                                                     |            | Cód. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
|  |          |  |  |            |      |
| 1/2" - 15                                                                           | 25 unid. | BSA                                                                                 | 1                                                                                   | 972F1/2-15 |      |
| 1/2" - 18                                                                           | 25 unid. | BSA                                                                                 | 1                                                                                   | 972F1/2-18 |      |



### Válvula retención. Latón.

|                                                                                     |   |                                                                                     |                                                                                     |  | Cód. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|------|
|  |   |  |  |  |      |
| Válvula 1"                                                                          | - | 5 *                                                                                 | 899F1                                                                               |  |      |
| Filtro inox/nílon 1"                                                                | - | 5                                                                                   | 899F1F                                                                              |  |      |

\* Envases completos.



## Reguladores gas

### Regulador gas butano. Para cocinas, estufas, etc.

|                                                                                     |    |                                                                                     |                                                                                     |  | Cód. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|------|
|  |    |  |  |  |      |
| Presión salida 30 gr/cm².                                                           | CA | 1                                                                                   | 734C                                                                                |  |      |





## Reguladores gas



**Regulador gas salida libre.** Para soldadores, generadores de aire caliente y chamuscadores.

|   |    |   |  | Cód.  |
|---|----|---|--|-------|
|   |    |   |  |       |
| - | CA | 1 |  | 1730C |



**Espiroflex S.A.**

**Tubo gas butano.** Kit de instalación. Norma UNE.

|                                                |    |   |  | Cód. |
|------------------------------------------------|----|---|--|------|
|                                                |    |   |  |      |
| Regulador gas<br>Tubo 1,50 m.<br>2 abrazaderas | DB | 1 |  | 794C |



**habitex**



**Tubo gas butano.** Rollos. Norma UNE.

|        |   |   |  | Cód.  |
|--------|---|---|--|-------|
|        |   |   |  |       |
| 60 m.  | - | 1 |  | 910C1 |
| 1,5 m. | - | 6 |  | 793C  |



**Espiroflex S.A.**

**Tubo gas ciudad.** ø 15x22 mm. Especial conducción gas propano. Incluye abrazaderas. Norma UNE 53539.

|        |     |   |  | Cód. |
|--------|-----|---|--|------|
|        |     |   |  |      |
| 1,5 m. | BSA | 1 |  | 750C |

## Rejillas



**Rejilla ventilación.** Aluminio. Sin pestaña lateral.

|           |               |   |      |  | Cód.        |
|-----------|---------------|---|------|--|-------------|
|           |               |   |      |  |             |
| 10x20 cm. | Blanca        | - | 10 * |  | 5224D1020B  |
| 15x15 cm. | Blanca        | - | 10 * |  | 5224D1515B  |
| 17x17 cm. | Blanca        | - | 10 * |  | 5224D1717B  |
| 20x20 cm. | Blanca        | - | 10 * |  | 5224D2020B  |
| 30x15 cm. | Blanca        | - | 10 * |  | 5224D3015B  |
| 10x20 cm. | Anodiz. plata | - | 10 * |  | 5224D1020PL |
| 15x15 cm. | Anodiz. plata | - | 10 * |  | 5224D1515PL |
| 17x17 cm. | Anodiz. plata | - | 10 * |  | 5224D1717PL |
| 20x20 cm. | Anodiz. plata | - | 10 * |  | 5224D2020PL |
| 30x15 cm. | Anodiz. plata | - | 10 * |  | 5224D3015PL |

\* Envases completos.

**Rejilla ventilación.** Aluminio. Empotrable.

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |            | Cód. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
|  |  |  |            |      |
| 150x150 mm. Blanca                                                                | -                                                                                 | 10 *                                                                              | 5224D1515E |      |


\* Envases completos.



**Rejilla ventilación.** Universal con muelle. Plástico ABS. Mosquitera interior.

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |        | Cód. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
|  |  |  |        |      |
| 166x166 mm.                                                                       | -                                                                                 | 25                                                                                | 977F20 |      |
| ø 145 mm.                                                                         | -                                                                                 | 25                                                                                | 977F10 |      |
| ø 180 mm.                                                                         | -                                                                                 | 25                                                                                | 977F11 |      |

**habitex**



**Rejilla ventilación.** Redonda universal con muelle. Polipropileno. Mosquitera interior.

|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |        | Cód. |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
|  |  |  |        |      |
| ø 140 mm.                                                                          | -                                                                                  | 20                                                                                 | 977F30 |      |
| ø 166 mm.                                                                          | -                                                                                  | 20                                                                                 | 977F31 |      |

**habitex**



**Rejilla ventilación.** Redonda de Encaste. Polipropileno. Mosquitera interior.

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |        | Cód. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
|  |  |  |        |      |
| ø 100 mm.                                                                           | -                                                                                   | 20                                                                                  | 977F40 |      |
| ø 120 mm.                                                                           | -                                                                                   | 20                                                                                  | 977F41 |      |

**habitex**



**Rejilla ventilación frigorífico/horno.** Universal de 8 elementos (se pueden cortar las lamas). Dimensiones 60xh.12,4 cm.


|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |        | Cód. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
|  |  |  |        |      |
| Blanco                                                                              | -                                                                                   | 1                                                                                   | 578Y20 |      |
| Inox                                                                                | -                                                                                   | 1                                                                                   | 578Y21 |      |



**Marco para microondas.** 60xh.40 cm.

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |        | Cód. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
|  |  |  |        |      |
| Blanco                                                                              | -                                                                                   | 2 *                                                                                 | 578Y10 |      |
| Inox                                                                                | -                                                                                   | 2 *                                                                                 | 578Y11 |      |
| Efecto inox                                                                         | -                                                                                   | 2 *                                                                                 | 578Y12 |      |

\* Envases completos.





## Rejillas

Nuevo



**Florón tubo extracción y radiador.** Material plástico. Color blanco.



ø 60 mm.



Cód.

-

100

867F1

## Sifones flexibles



habitetx

**Sifón flexible.** Abierto. PVC. Desagüe pared.



Cód.

ø 25x30 mm.

BSA

10

840F25X30

ø 30x30 mm.

BSA

10

840F30X30

ø 35x35 mm.

BSA

10

840F35X35

ø 35x40 mm.

BSA

10

840F35X40

ø 40x40 mm.

BSA

10

840F40X40



habitetx

**Sifón flexible.** Cerrado. PVC. Desagüe suelo.



Cód.

ø 30x30 mm.

BSA

10

841F30X30

ø 35x35 mm.

BSA

10

841F35X35



habitetx

**Sifón flexible doble.** Completo. PVC.



Cód.

ø 35x35 mm.

BSA

6

842F35X35

ø 35x35 mm.

BSA

6

842F35

Toma lavadora/lavavajillas



habitetx

**Sifón flexible extensible universal.** Polipropileno. Extensible 34-77 cm. Bolsa con 2 juntas. Tuercas metálicas.



Cód.

Blanco. 1 1/4" x ø 32/40 mm.

BSA

10

839F32

Blanco. 1 1/2" x ø 32/40 mm.

BSA

10

839F40

Cromo. 1 1/4" x ø 32/40 mm.

BSA

10

839F32C

Cromo. 1 1/2" x ø 32/40 mm.

BSA

10

839F40C

## Sifones flexibles



Crearplast

**Sifón botella C-44.** Salida horizontal con doble racord extensible y toma de electrodomésticos (tuercas locas). Se suministra con junta 1 1/2" x ø 32 mm para reducir la salida de 1 1/2" a 1 1/4".



Cód.

1 1/2" x ø 40 mm.

BSA

1

897F15

Extensible 395-450 mm.

**Sifón botella extensible doble C-70.** Salida horizontal con doble válvula.



Cód.

1 1/2" x ø 40 mm.  
Extensible 385-450 mm.

BSA

1

897F28



Nuevo

**Sifón curvo extensible C-48.** Salida horizontal con doble racord extensible y toma de electrodomésticos (tuercas locas). Se suministra con junta 1 1/2" x ø 32 mm para reducir la salida de 1 1/2" a 1 1/4".




Cód.

1 1/2" x ø 40 mm.  
Extensible 395-450 mm.

BSA

1

897F16



**Sifón doble extensible C-284.** Salida horizontal con doble válvula, cestilla de acero inoxidable con toma electrodomésticos y rebosadero.



Cód.

ø 115 mm.

BSA

1

897F26



Nuevo

**Sifón curvo doble C-59.** Racords extensibles orientables y toma de electrodomésticos (tuercas locas). Se suministra con junta 1 1/2" x ø 32 mm para reducir la salida de 1 1/2" a 1 1/4".




Cód.

1 1/2" x ø 40 mm.  
Extensible 310-535 mm.

BSA

1

897F17



**Válvula fregadero C-82.** Inoxidable.



Cód.

ø 115 mm.

BSA

1

897F40



**Válvula fregadero cestilla con rebosadero C-92.** Inoxidable ø 113 mm.



Cód.

1 1/2" x ø 40 mm.

BSA

1

897F41





## Sifones y desagües



**Válvula fregadero con rebosadero C-81.** Rebosadero flexible inoxidable ø 80 mm.



Cód.

1 1/2" x ø 40 mm.

BSA

1

897F29



**Válvula cestilla C-93.** Acero inoxidable. 1 1/2" x ø 40 mm.



Cód.

ø 113 mm.

BSA

1

897F22



**Sifón botella extensible C-2.** Salida horizontal con racord (tuerca loca).



Cód.

1 1/2" x ø 40 mm.

BSA

1

897F13

Extensible 160-214 mm.

1 1/4" x ø 32 mm.

BSA

1

897F32

Extensible 150-312 mm.



**Sifón botella extensible C-5.** Salida horizontal con racord (tuerca loca) y toma de electrodomésticos.



Cód.

1 1/2" x ø 40 mm.

BSA

1

897F14

Extensible 215-265 mm.



**Sifón botella extensible Juntafix.** Extensible 1 1/4". Salida horizontal.



Cód.

-

BSA

1

897F24



**Sifón botella corto extensible C-24.** Salida horizontal con válvula lavabo/bidé. Se suministra con junta 1 1/2" x ø 32 mm para reducir la salida de 1 1/2" a 1 1/4".



Cód.

1 1/2" x ø 40 mm.

BSA

1

897F23

Extensible 149-220 mm.

1 1/2" x ø 40 mm.

N

BSA

1

897F33

Extensible 165-235 mm.

1 1/4" x ø 32 mm.

N

BSA

1

897F34

Extensible 155-225 mm.

Nuevo

Nuevo



**Sifón botella corto extensible C-24C.** Salida horizontal. Válvula lavabo/bidé.

|  |  |  | Cód.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1 1/4" x ø 32 mm.                                                                 | BSA                                                                               | 1                                                                                 | 897F50 |
| 1 1/2" x ø 40 mm.                                                                 | BSA                                                                               | 1                                                                                 | 897F51 |




**Sifón botella corto C-29C.** Cromo. Especial para válvulas automáticas.

|  |  |  | Cód.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1 1/4" - 1 1/2" . 140-202 mm.                                                     | BSA                                                                               | 1                                                                                 | 897F55 |



**Plafón embellecedor C-184C.** Cromo.

|  |  |  | Cód.   |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ø 32 mm.                                                                           | BSA                                                                                | 1                                                                                  | 897F56 |
| ø 40 mm.                                                                           | BSA                                                                                | 1                                                                                  | 897F57 |



**Prolongador PVC para encolar C-114.** Cromo.

|  |  |  | Cód.   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ø 32 x 250 mm.                                                                      | BSA                                                                                 | 1                                                                                   | 897F58 |
| ø 40 x 250 mm.                                                                      | BSA                                                                                 | 1                                                                                   | 897F59 |



**Sifón curvo extensible C-9.** Salida horizontal con racord (tuerca loca). Se suministra con junta 1 1/2" x ø 32 mm para reducir la salida de 1 1/2" a 1 1/4".

|  |  |  | Cód.   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1 1/2" x ø 40 mm.                                                                   | BSA                                                                                 | 1                                                                                   | 897F12 |



**Sifón Y C-15.** Compacto salida vertical con válvula lavabo/bidet.

|  |  |  | Cód.   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1 1/2" x ø 40 mm.                                                                   | BSA                                                                                 | 1                                                                                   | 897F11 |





## Sifones y desagües



**Válvula lavabo/bidé C-76.** Inoxidable. 1 1/2" x ø 40 mm. Se suministra con junta 1 1/2" x ø 32 mm para reducir la salida de 1 1/2" a 1 1/4".



Cód.

ø 70 mm.

BSA

1

897F21



**Válvula lavabo/bidé C-76C.** Inoxidable/cromo.



Cód.

1 1/4" x ø 32 mm.

BSA

1

897F53

1 1/2" x ø 40 mm.

BSA

1

897F54



**Sifón bañera con rebosadero** Tubo rebosadero flexible con salida orientable. 1 1/2" x ø 40 mm. Se suministra con junta 1 1/2" x ø 32 mm para reducir la salida de 1 1/2" a 1 1/4".



Cód.

Ref. C-103. Sifónico

BSA

1

897F19

Ref. C-104. Salida horizontal

BSA

1

897F20



**Válvula sifónica plato de ducha.** Salida horizontal. Inoxidable. 1 1/2" x ø 40 mm. Se suministra con junta 1 1/2" x ø 32 mm para reducir la salida de 1 1/2" a 1 1/4".



Cód.

ø 80 mm.

BSA

1

897F18

Nuevo



**Válvula plato de ducha C-97.** Salida horizontal ø 90 mm. Inoxidable ø 115 mm. Altura reducida.



Cód.

1 1/2" x ø 40 mm.

BSA

1

897F42



**Válvula desagüe automática.** Lavabo/bidé. Tapón tipo Clic-Clac. Tapón accionado por pulsador. Cromado.



Cód.

1 1/4"

DB

12

863F

1 1/4" con rebosadero

DB

12

863F1

## 6. Fontanería

### Sifones y desagües

**Válvula desagüe sifón flexible.** Plástico/inoxidable. Tapón PVC. Incluye tornillo fijación.

|  |  |  | Cód.    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ø 25 mm.                                                                          | -                                                                                 | 10                                                                                | 843F25  |
| ø 30 mm.                                                                          | -                                                                                 | 10                                                                                | 843F30  |
| ø 35 mm.                                                                          | -                                                                                 | 10                                                                                | 843F35  |
| ø 25 mm.                                                                          | DB                                                                                | 12                                                                                | 843EF25 |
| ø 30 mm.                                                                          | DB                                                                                | 12                                                                                | 843EF30 |
| ø 35 mm.                                                                          | DB                                                                                | 12                                                                                | 843EF35 |

**habitex**



**Válvula desagüe sifón flexible.** Casquillo reductor.

|  |  |  | Cód. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1 1/2"                                                                            | -                                                                                 | 10                                                                                | 852F |
| 1 1/4"                                                                            | -                                                                                 | 10                                                                                | 853F |



**Válvula desagüe sifón rígido.** Adaptador a rosca 1 1/2" ó 1 1/4".

|  |  |  | Cód.   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Blanco                                                                              | DB                                                                                  | 12                                                                                  | 864F1B |
| Cromado                                                                             | DB                                                                                  | 12                                                                                  | 864F1C |

**habitex**



**Enlace con tuerca loca.** Para instalación mixta de PVC.

|  |  |  | Cód.   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1 1/2" x ø 40 mm.                                                                   | BSA                                                                                 | 1                                                                                   | 897F43 |
| 1 1/4" x ø 40 mm.                                                                   | BSA                                                                                 | 1                                                                                   | 897F44 |

**Crearplast**



Nuevo

**Toma electrodoméstico para encolar.** 1 1/2" ø 40 mm.

|  |  |  | Cód.   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Sencillo C-166                                                                      | BSA                                                                                 | 1                                                                                   | 897F25 |
| Doble C-266                                                                         | BSA                                                                                 | 1                                                                                   | 897F27 |

**Crearplast**



Nuevo



## Sifones y desagües

Nuevo



**Prolongador con tuerca de unión.**

|                   |     |   | Cód.   |
|-------------------|-----|---|--------|
| 1 1/4" x ø 32 mm. | BSA | 1 | 897F45 |
| 1 1/2" x ø 40 mm. | BSA | 1 | 897F46 |

Nuevo



**Racor extensible. Tuerca loca.**

|                   |     |   | Cód.   |
|-------------------|-----|---|--------|
| 1 1/4" x ø 32 mm. | BSA | 1 | 897F47 |



**Bote sifónico C-140.** PVC extensible con tapa expansión. Embellecedor inoxidable ø 145 mm, 5 entradas ø 40 y salida ø 50 mm.

|           |     |   | Cód.   |
|-----------|-----|---|--------|
| ø 110 mm. | BSA | 1 | 897F10 |



**Sumidero sifónico. PVC**

|                                                                            |     |   | Cód.   |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|---|--------|
| 250x250 mm. ø 90 mm.<br>Salida vertical.                                   | BSA | 1 | 897F30 |
| 250x250 mm. ø 110 mm.<br>Salida vertical.                                  | BSA | 1 | 897F31 |
| 125x125 mm. ø 50/40 mm.<br>Salida horizontal-vertical. Rejilla inoxidable. | BSA | 1 | 897F39 |

Nuevo



**Parahojas universal.**

|                  |   |    | Cód.  |
|------------------|---|----|-------|
| Metálico. Cobre. | - | 10 | 522F1 |
| Plástico.        | - | 25 | 522F2 |

## Rejillas fregadero



**Rejilla filtro.** Desagüe lavabo y fregadera. Plástico. Colores surtidos.

|            |    |   | Cód.   |
|------------|----|---|--------|
| ø 11,5 cm. | BL | 6 | 280Y46 |

**Rejilla filtro.** Desagüe lavabo y fregadera. Acero inoxidable.

|  |  |  | Cód.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 2. Sin palas. ø 6,5 cm.                                                           | -                                                                                 | 25 *                                                                              | 880F2  |
| 2. Sin palas. ø 5,2 cm.                                                           | -                                                                                 | 25 *                                                                              | 880F3  |
| 1. Con palas. ø 6,0 cm. 2 unid.                                                   | DB                                                                                | 12                                                                                | 880EF1 |
| 2. Sin palas. ø 6,5 cm. 2 unid.                                                   | DB                                                                                | 12                                                                                | 880EF2 |
| 2. Sin palas. ø 5,2 cm. 2 unid.                                                   | DB                                                                                | 12                                                                                | 880EF3 |

\* Envases completos.

**habiteX**



1.



2.

**Tapaorificios.** Sin anilla. ø 42 mm. ABS.

|  |  |  | Cód.  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Cromado                                                                           | -                                                                                 | 25                                                                                | 802FC |
| Blanco                                                                            | -                                                                                 | 25                                                                                | 802FB |



**Tapón fregadero.** Silicona. Se adapta a la mayoría de fregaderos standard. Colores surtidos.

|  |  |  | Cód.    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ø 7 cm. 2 unid.                                                                     | DB                                                                                  | 6                                                                                   | 280Y350 |



**Tapón universal.** Silicona color blanco. 2 unidades.

|  |  |  | Cód.  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ø 86 mm                                                                             | BL                                                                                  | 16                                                                                  | 3226C |

**habiteX**



NUEVO

**Tapón fregadero.** Cesta de rejilla acero inoxidable.

|  |  |  | Cód.   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ø 80 mm.                                                                            | DB                                                                                  | 12                                                                                  | 865F80 |
| ø 80 mm con guía                                                                    | DB                                                                                  | 12                                                                                  | 865F   |

**habiteX**



**Tapón fregadero.** Goma. Cadena 250 mm y anillas.

|  |  |  | Cód.      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ø 44 mm.                                                                            | BSA                                                                                 | 25                                                                                  | 3226C44C  |
| ø 44 mm.                                                                            | DB                                                                                  | 10                                                                                  | 3226EC44C |

**habiteX**





## Tapones



**habitex**



**Tapón lavabo, conjunto embellecedor.** Tapón latón con junta tórica, válvula latón con cadena y anillas. Cromado.

|              |    |    | Cód.   |
|--------------|----|----|--------|
| Lavabo/bidé. | DB | 12 | 862F1C |
| Bañera.      | DB | 12 | 862F2C |

**Cadena tapón lavabo.** Bolitas. Montada con anillas. Latón cromado.

|                  |    |      | Cód.    |
|------------------|----|------|---------|
| 25 cm. ø 3,2 mm. | -  | 25 * | 195C25  |
| 40 cm. ø 4,0 mm. | -  | 25 * | 195C40  |
| 25 cm. ø 3,2 mm. | DB | 20   | 195EC25 |
| 40 cm. ø 4,0 mm. | DB | 20   | 195EC40 |

\* Envases completos.



**habitex**



**Tapón lavabo.** Goma. Chapa y anilla.

|        |    |     | Cód.     |
|--------|----|-----|----------|
| 30 mm. | -  | 25* | 3226C30  |
| 32 mm. | -  | 25* | 3226C32  |
| 34 mm. | -  | 25* | 3226C34  |
| 36 mm. | -  | 25* | 3226C36  |
| 38 mm. | -  | 25* | 3226C38  |
| 40 mm. | -  | 25* | 3226C40  |
| 42 mm. | -  | 25* | 3226C42  |
| 44 mm. | -  | 25* | 3226C44  |
| 47 mm. | -  | 25* | 3226C47  |
| 50 mm. | -  | 25* | 3226C50  |
| 51 mm. | -  | 25* | 3226C51  |
| 55 mm. | -  | 25* | 3226C55  |
| 61 mm. | -  | 25* | 3226C61  |
| 32 mm. | DB | 12  | 3226EC32 |
| 34 mm. | DB | 12  | 3226EC34 |
| 40 mm. | DB | 12  | 3226EC40 |
| 44 mm. | DB | 12  | 3226EC44 |
| 47 mm. | DB | 12  | 3226EC47 |
| 50 mm. | DB | 12  | 3226EC50 |
| 55 mm. | DB | 12  | 3226EC55 |

\* Envases completos.

## Sellador tuberías



**ehs**

**Cañamo refinado.** Usos: Fontanería, yesaires, escayola, construcción, etc.

|        |   |   | Cód.     |
|--------|---|---|----------|
| 50 gr. | - | 1 | 7665C370 |

**Sellador tuberías.** Cinta PTFE para sellado de tuberías roscadas.

|  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 12 mm x 12 m.                                                                     | -                                                                                 | 50                                                                                | 298B                                                                              |
| 12 mm x 12 m.                                                                     | DB                                                                                | 12                                                                                | 298EB                                                                             |

**habitet**



**Sellador tuberías.** Hilo sellador para tubos roscados. Formado por monofilamentos de PTFE.

|  |  |  | Cód.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 170 m.                                                                            | -                                                                                 | 150                                                                               | 460B58 |

**MIARCO**



**Sellador tuberías.** Hilo sellador universal apropiado para estanqueidad en uniones de tuberías roscadas plásticas y/o metálicas.

|  |  |  | Cód.   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 80 m.                                                                               | -                                                                                   | 20                                                                                  | 423B10 |

**Henkel**



**Tubería aluminio flexible.** Tiras comprimidas extensibles.

|  |  |  | <div>Cód.</div> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 20-100 cm. ø int. 100 mm.                                                           | CA                                                                                  | 12*                                                                                 | 795A100X1       |
| 20-100 cm. ø int. 110 mm.                                                           | CA                                                                                  | 10*                                                                                 | 795A110X1       |
| 20-100 cm. ø int. 120 mm.                                                           | CA                                                                                  | 8*                                                                                  | 795A120X1       |
| 30-150 cm. ø int. 100 mm.                                                           | CA                                                                                  | 8*                                                                                  | 795A100X1.5     |
| 30-150 cm. ø int. 110 mm.                                                           | CA                                                                                  | 6*                                                                                  | 795A110X1.5     |
| 30-150 cm. ø int. 120 mm.                                                           | CA                                                                                  | 4*                                                                                  | 795A120X1.5     |
| 60-300 cm. ø int. 100 mm.                                                           | CA                                                                                  | 4*                                                                                  | 795A100X3       |
| 60-300 cm. ø int. 110 mm.                                                           | CA                                                                                  | 3*                                                                                  | 795A110X3       |
| 60-300 cm. ø int. 120 mm.                                                           | CA                                                                                  | 2*                                                                                  | 795A120X3       |
| 100-500 cm. ø int. 100 mm.                                                          | CA                                                                                  | 4*                                                                                  | 795A100         |
| 100-500 cm. ø int. 110 mm.                                                          | CA                                                                                  | 4*                                                                                  | 795A110         |
| 100-500 cm. ø int. 120 mm.                                                          | CA                                                                                  | 3*                                                                                  | 795A120         |
| 100-500 cm. ø int. 130 mm.                                                          | CA                                                                                  | 3*                                                                                  | 795A130         |
| 100-500 cm. ø int. 150 mm.                                                          | CA                                                                                  | 3*                                                                                  | 795A150         |
| 150-500 cm. ø int. 100 mm. Blanca                                                   | CA                                                                                  | 4*                                                                                  | 795A100B        |
| 150-500 cm. ø int. 110 mm. Blanca                                                   | CA                                                                                  | 4*                                                                                  | 795A110B        |
| 150-500 cm. ø int. 120 mm. Blanca                                                   | CA                                                                                  | 3*                                                                                  | 795A120B        |

\* Envases completos.







## Tuberías flexibles

Nuevo



1.

2.

3.

### Tubo carga/descarga lavadoras.

|                                                   |         |     |    | Cód.   |
|---------------------------------------------------|---------|-----|----|--------|
| 1. Carga                                          | 1,50 m. | BSA | 10 | 752F15 |
| Carga                                             | 2,00 m. | BSA | 10 | 752F20 |
| 2. Descarga                                       | 1,80 m. | BSA | 10 | 751F18 |
| 3. Boquilla empalme<br>tubos de salidaø 23/21 mm. |         | DB  | 10 | 752F10 |



**Tubo flexible PVC.** Reforzado con alambre de acero. Permite el paso de aire caliente a baja presión (secadora de ropa, ventilación doméstica, etc). Temperatura de trabajo -5°C a +80°C. Comprímible hasta 90% de su longitud.

|                 |   |   |    | Cód.  |
|-----------------|---|---|----|-------|
| ø 102 mm x 3 m. | - | - | 10 | 867F3 |



**Tubería flexible de PVC Crearflex y accesorios para evacuación.** Gran resistencia química. Se adapta a las irregularidades del terreno y permite curvas. Resistencia a temperaturas entre -10°C y +60°C. Fabricada según norma UNE EN ISO 3994.

|                                   |   |   |   | Cód.     |
|-----------------------------------|---|---|---|----------|
| Tubería ø ext. 32x25 m.           | - | - | 1 | 895F32   |
| Tubería ø ext. 40x25 m.           | - | - | 1 | 895F40   |
| 1. Codo H-H 32-45°                | - | - | 1 | 895F1132 |
| Codo H-H 40-45°                   | - | - | 1 | 895F1140 |
| 2. Codo H-H 32-87°                | - | - | 1 | 895F1032 |
| Codo H-H 40-87°                   | - | - | 1 | 895F1040 |
| Codo H-H 50-87°                   | - | - | 1 | 895F1050 |
| 3. Codo M-H 32-45°                | - | - | 1 | 895F2132 |
| Codo M-H 40-45°                   | - | - | 1 | 895F2140 |
| Codo M-H 110-45°                  | - | - | 1 | 895F2111 |
| Codo M-H 125-45°                  | - | - | 1 | 895F2112 |
| 4. Codo M-H 32-87°                | - | - | 1 | 895F2032 |
| Codo M-H 40-87°                   | - | - | 1 | 895F2040 |
| Codo M-H 90-87°                   | - | - | 1 | 895F2090 |
| Codo M-H 110-87°                  | - | - | 1 | 895F2011 |
| Codo M-H 125-87°                  | - | - | 1 | 895F2012 |
| 5. Derivación simple H-H 32-45°   | - | - | 1 | 895F3232 |
| Derivación simple H-H 40-45°      | - | - | 1 | 895F3240 |
| 6. Derivación simple H-H 32-87°   | - | - | 1 | 895F3332 |
| Derivación simple H-H 40-87°      | - | - | 1 | 895F3340 |
| 7. Derivación simple M-H 110-45°  | - | - | 1 | 895F3011 |
| 8. Derivación simple M-H 110-87°  | - | - | 1 | 895F3111 |
| 9. Casquillo reductor 40-32       | - | - | 1 | 895F7040 |
| 10. Injertos c/abrazaderas 110-40 | - | - | 1 | 895F6040 |
| Injertos c/abrazaderas 125-50     | - | - | 1 | 895F6050 |
| 11. Manguito desliz. Encolar 32   | - | - | 1 | 895F4032 |
| Manguito desliz. Encolar 40       | - | - | 1 | 895F4040 |
| Manguito desliz. Encolar 110      | - | - | 1 | 895F4011 |
| 12. Reducción excéntrica 40-32    | - | - | 1 | 895F5040 |
| Reducción excéntrica 110-90       | - | - | 1 | 895F5011 |
| Reducción excéntrica 125-110      | - | - | 1 | 895F5012 |

**Fitting polietileno.** Accesorios de presión para tuberías PE. Etiquetado con código EAN individual. Según normas UNE-EN 712 y EN 715.

|  |  |  | <div>Cód.</div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. Manguito 20                                                                    | -                                                                                 | 1                                                                                 | 896F1020        |
| Manguito 25                                                                       | -                                                                                 | 1                                                                                 | 896F1025        |
| Manguito 32                                                                       | -                                                                                 | 1                                                                                 | 896F1032        |
| 2. Enlace rosca Hembra 20-1/2"                                                    | -                                                                                 | 1                                                                                 | 896F2020        |
| Enlace rosca Hembra 25-3/4"                                                       | -                                                                                 | 1                                                                                 | 896F2025        |
| Enlace rosca Hembra 32-1"                                                         | -                                                                                 | 1                                                                                 | 896F2032        |
| 3. Manguito reducido 25-20                                                        | -                                                                                 | 1                                                                                 | 896F2520        |
| 4. Enlace rosca Macho 20-1/2"                                                     | -                                                                                 | 1                                                                                 | 896F3020        |
| Enlace rosca Macho 25-3/4"                                                        | -                                                                                 | 1                                                                                 | 896F3025        |
| Enlace rosca Macho 32-1"                                                          | -                                                                                 | 1                                                                                 | 896F3032        |
| 5. Tapón final 20                                                                 | -                                                                                 | 1                                                                                 | 896F4020        |
| Tapón final 25                                                                    | -                                                                                 | 1                                                                                 | 896F4025        |
| Tapón final 32                                                                    | -                                                                                 | 1                                                                                 | 896F4032        |
| 6. Enlace codo grifo 20-1/2"                                                      | -                                                                                 | 1                                                                                 | 896F4520        |
| Enlace codo grifo 25-3/4"                                                         | -                                                                                 | 1                                                                                 | 896F4525        |
| 7. Codo rosca Macho 90° 20-1/2"                                                   | -                                                                                 | 1                                                                                 | 896F5020        |
| Codo rosca Macho 90° 25-3/4"                                                      | -                                                                                 | 1                                                                                 | 896F5025        |
| Codo rosca Macho 90° 32-1"                                                        | -                                                                                 | 1                                                                                 | 896F5032        |
| 8. Codo rosca Hembra 90° 20-1/2"                                                  | -                                                                                 | 1                                                                                 | 896F6020        |
| Codo rosca Hembra 90° 25-3/4"                                                     | -                                                                                 | 1                                                                                 | 896F6025        |
| Codo rosca Hembra 90° 32-1"                                                       | -                                                                                 | 1                                                                                 | 896F6032        |
| 9. Enlace codo 90° 20                                                             | -                                                                                 | 1                                                                                 | 896F7020        |
| Enlace codo 90° 25                                                                | -                                                                                 | 1                                                                                 | 896F7025        |
| Enlace codo 90° 32                                                                | -                                                                                 | 1                                                                                 | 896F7032        |
| 10. "T" 90° rosca Hembra 20-1/2"                                                  | -                                                                                 | 1                                                                                 | 896F8020        |
| "T" 90° rosca Hembra 25-3/4"                                                      | -                                                                                 | 1                                                                                 | 896F8025        |
| "T" 90° rosca Hembra 32-1"                                                        | -                                                                                 | 1                                                                                 | 896F8032        |
| 11. "T" igual 20                                                                  | -                                                                                 | 1                                                                                 | 896F9020        |
| "T" igual 25                                                                      | -                                                                                 | 1                                                                                 | 896F9025        |
| "T" igual 32                                                                      | -                                                                                 | 1                                                                                 | 896F9032        |
| 12. Machón 1"x1"                                                                  | -                                                                                 | 1                                                                                 | 896F9510        |
| Machón 1/2"x1/2"                                                                  | -                                                                                 | 1                                                                                 | 896F9512        |
| Machón 3/4"x3/4"                                                                  | -                                                                                 | 1                                                                                 | 896F9534        |
| 13. Machón reducido 3/4"- 1/2"                                                    | -                                                                                 | 1                                                                                 | 896F9634        |
| Machón reducido 1"- 3/4"                                                          | -                                                                                 | 1                                                                                 | 896F9610        |



**Tubería hidrosanitaria.** Hidrotubo flexible de PVC. Resistente a temperaturas de -10°C a + 60°C. Rollos 25 m. Norma EN ISO 3994.

|  |  |  | Cód.   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ø 20 mm.                                                                            | -                                                                                   | 1                                                                                   | 949F20 |
| ø 32 mm.                                                                            | -                                                                                   | 1                                                                                   | 949F32 |
| ø 40 mm.                                                                            | -                                                                                   | 1                                                                                   | 949F40 |





## Tuberías flexibles



**ceys**

**Adhesivo PVC Ceys.** Tuberías de PVC que deben resistir presión.



Cód.

70 ml.

BL

24

4572B26



**MIARCO**

**Adhesivo PVC Miarco.** Uniones de PVC rígido con alta presión de servicio.



Cód.

125 ml.

-

48

460B70

500 ml. Píncel

-

12

460B71



**Quilosa**

**Adhesivo PVC Sintex.** Uniones de PVC rígido o flexible. Formulado para todo tipo de aplicaciones: saneamiento, piscinas, riego, reparaciones e instalaciones profesionales.



Cód.

125 ml.

-

32

4500B120

250 ml. Píncel.

-

12

4500B121



**Tangit**

**Adhesivo PVC Tangit.** Uniones de PVC rígido. Adecuado para tuberías de presión. (Norma UNE 53175).



Cód.

125 gr.

-

72

423B1

250 gr. Píncel

-

12

423B2

500 gr. Píncel

-

12

423B3