

# **Pinturas**

- 7.1 Pinturas I Accesorios
- 7.2 Adhesivos
- 7.3 Siliconas I Poliuretano
- 7.4 Masillas I Áridos









#### 7.1 Abrasivos

**Guante multitrabajo y accesorios.** Guante ambidiestro flexible para el lijado y pulido sobre cualquier superficie. Accesorios autoadherentes para pintura, madera, yeso y metal. El guante resguarda las manos y a la vez optimiza su eficacia.

4			Cód.
1. Guante	BL	10	2555A
2. 3 hojas abrasivo corindón. Grano surtido 60/80/120.	BL	12	2555A1
2 hojas abrasivo fibra nylon.     Decapado y pulido de pintura.	BL	12	2555A2
2 lanas sintéticas.     Encerado y pulido de muebles y	BL superfici	12 es metá	2555A3 licas.
<ol> <li>1 esponja sintética.</li> <li>Lavado de paredes y aplicacione</li> </ol>	BL es de pin	12 turas de	2555A4 corativas.
6. 3 hojas abrasivo anti-embozamie Para metales. Grano surtido 80/		12	2555A5

ratio















6.

**Esponja abrasiva.** Goma espuma flexible y lavable. Para lijar madera y metales.



ratio



**Esponja abrasiva.** Juego 3 almohadillas con abrasivo en las dos caras. Gran flexibilidad. Ideal para trabajos difíciles.



ehs®



Lana de acero. Para limpiar y hacer brillar sin rayar todo tipo de superficies.

**				Cód.
2 lanas acero fino	50 gr.	PQTE	1	6011B101
2 lanas acero muy fino	50 gr.	PQTE	1	6011B103
2 lanas acero medio	50 gr.	PQTE	1	6011B105
Lana acero fino	200 gr.	PQTE	1	6011B100
Lana acero muy fino	200 gr.	PQTE	1	6011B102
Lana acero medio	200 gr.	PQTE	1	6011B104

ehs<sup>®</sup>







#### 7.1 Abrasivos



#### Papel abrasivo impermeable. Hojas 230x280 mm.

4			Cód.
Grano 180	-	50*	4575B180
Grano 220	-	50*	4575B220
Grano 240	-	50*	4575B240
Grano 280	-	50*	4575B280
Grano 320	-	50*	4575B320
Grano 360	-	50*	4575B360
Grano 400	-	50*	4575B400

<sup>\*</sup> Envases completos.







**Papel abrasivo impermeable.** Hojas 230x280 mm. Para metales, esmaltes, plástico, barniz. Código EAN en cada hoja.

4			Cód.
Grano 180	-	50*	4564B180
Grano 280	-	50*	4564B280
Grano 320	-	50*	4564B320
Grano 400	-	50*	4564B400

<sup>\*</sup> Envases completos.



### Papel de lija. Hojas 230x280 mm.

<b>₹</b> \$			Cód.
Grano 180 N° 00	-	50*	562B00
Grano 150 N° 0	-	50*	562B0
Grano 80 Nº 6	-	50*	562B6
Grano 60 N° 5	-	50*	562B5
Grano 50 N° 4	-	50*	562B4
Grano 40 N° 3	-	50*	562B3

<sup>\*</sup> Envases completos.







Papel de Iija. Hojas 230x280mm. Para madera, metales, esmaltes y plásticos. Flexible y resistente. Código EAN en cada hoja.

<b>&amp;</b>			Cód.
Grano 40 N° 3	-	50*	4562B40
Grano 60 N° 5	-	50*	4562B60
Grano 80 N° 6	-	50*	4562B80
Grano 100	-	50*	4562B100
Grano 120	-	50*	4562B120
Grano 180 N° 00	-	50*	4562B180

<sup>\*</sup> Envases completos.

#### 7 1 Ahrasiyos

Nuevo

Tela esmeril. Hojas 230x280 mm.

<b>\$</b>		Cód.
Grano 180 N° 00	- 10*	732B00
Grano 150 N° 0	- 10*	732B0
Grano 80 Nº 1	- 10*	732B1
Grano 60 N° 2	- 10*	732B2
Grano 40 N° 3	- 10*	732B3

<sup>\*</sup> Envases completos.

**Tela esmeril.** Hojas 230x280mm. Para madera, metales, esmaltes y plásticos. Flexible y resistente.Código EAN en cada hoja.

♦\$			Cód.
Grano 40 Nº 3	-	50*	4563B40
Grano 60 N° 2	-	50*	4563B60
Grano 80 Nº 1	-	50*	4563B80
Grano 100	-	50*	4563B100
Grano 120	-	50*	4563B120
Grano 180 N° 00	-	50*	4563B180


<sup>\*</sup> Envases completos.

Abrasivo en rollo. Corindón (óxido de aluminio). Granos electroorientados que evitan el embozamiento. Uso manual o en máquinas lijadoras. Especial carpintería, metalúrgia o pintura. Rollo 120 mm.

	\$\frac{1}{12}\$				Cód.
Soporte papel.	Grano 60.	50 m.	-	1	6017A60
Soporte papel.	Grano 80	50 m.	-	1	6017A80
Soporte papel.	Grano 100	50 m.	-	1	6017A100
Soporte papel.	Grano 120	50 m.	-	1	6017A120
Soporte papel.	Grano 60.	25 m.	-	1	6327A60
Soporte papel.	Grano 80	25 m.	-	1	6327A80
Soporte papel.	Grano 100	25 m.	-	1	6327A100
Soporte papel.	Grano 120	25 m.	-	1	6327A120
Soporte tela.	Grano 40	25 m.	-	1	6317A40
Soporte tela.	Grano 60	25 m.	-	1	6317A60
Soporte tela.	Grano 80	25 m.	-	1	6317A80
Soporte tela.	Grano 100	25 m.	-	1	6317A100
Soporte tela.	Grano 120	25 m.	-	1	6317A120

ratio

wolfcraft





7 1 Antióxido

**Antióxido.** Tratamiento líquido que elimina el óxido de la superficie a pintar. Convierte el óxido en una capa protectora que previene la oxidación posterior.

<b>\$</b>		Cód.
120 ml.	- 12	433Q72
250 ml.	- 12	433Q73
500 ml.	- 6	433Q74







#### 7.1 Brochería



Brocha catalana. Mango madera natural. Fibra PVC despuntada.





Brocha temple negra. Mango madera.

45		Cód.
N° 2	- 6	5238B2
N° 3	- 6	5238B3
Nº 4	- 6	5238B4



C design

**Brocha prensada virola aluminio.** Mango madera tratada. Fibra poliéster + cerda. Fácil limpieza.

<del>\$\frac{1}{2}</del> \$	$\bigcirc$		Cód.
N° 6	-	12	5237B100
N° 8	-	12	5237B101
N° 10	-	12	5237B102
N° 12	-	12	5237B103



**Brocha prensada.** Mango madera barnizada. Punta roja. 100 % pura cerda.

				Cód.
_	N° 4	-	6	5237B4
	Nº 6	-	6	5237B6
	Nº 8	-	6	5237B8
	Nº 10	-	6	5237B10
	Nº 12	-	6	5237B12
	Nº 14	-	6	5237B14



ehs<sup>®</sup>

 $\textbf{Paletina americana.} \ \text{Mango madera.} \ 100 \ \% \ \text{pura cerda.}$ 

<b>\$</b>		Cód.
N° 8	- 12	5741B8

#### 7 1 Abrasivos

#### Paletina canaria. Mango madera. Pelo fibra sintética.

4			Cód.
N° 3	-	12	5739B3
Nº 4	-	12	5739B4
N° 5	-	12	5739B5
N° 6	-	6	5739B6





Paletina canaria. Mango madera. 100 % pura cerda.

<del>\$</del>			Cód.
N° 3	-	12	5740B3
Nº 4	-	12	5740B4
N° 5	-	12	5740B5
Nº 6	-	6	5740B6

ehs®



**Paletina pintor.** Estandard. Tipo doble. Mango madera. 100 % pura cerda. Fabricación nacional. Alta calidad.

<b>\$</b>			Cód.
N° 9	-	12	7786B20
Nº 12	-	12	7786B25
N° 15	-	12	7786B35
N° 18	-	12	7786B40
N° 24	-	12	7786B50
N° 30	-	12	7786B60
N° 33	-	12	7786B70

ehs®



**Paletina pintor.** Super, tipo triple. Mango madera barnizada. Punta roja. 100 % pura cerda. Fabricación nacional. Alta calidad.

4			Cód.
N° 9	-	12	7787B20
Nº 12	-	12	7787B25
N° 15	-	12	7787B35
Nº 18	-	12	7787B40
N° 24	-	12	7787B50
N° 30	-	12	7787B60
N° 33	-	12	7787B70

ehs®



**Paletina pintor.** Mango azul polipropileno. Virola fleje niquelado. Fibra poliéster + cerda. Fácil limpieza.

<del>\</del>			Cód.
N° 36	-	12	7787B203

ehs®





#### 7.1 Brochería



Paletina pintor. Mango naranja polipropileno. 100% pura cerda, calidad extralarga.



<del>\$</del>			Cód.
15 mm.	-	24	7789B1/2
20 mm.	-	24	7789B3/4
25 mm.	-	12	7789B1
40 mm.	-	12	7789B1.5
50 mm.	-	12	7789B2
60 mm.	-	12	7789B2.5
80 mm.	-	12	7789B3
100 mm.	-	12	7789B4



Paletina pintor. Semi-triple. Mango plástico. 100% pura cerda.



<del>\(\frac{1}{4}\)</del>			Cód.
N° 9	-	24	7789B9
Nº 12	-	24	7789B12
N° 15	-	24	7789B15
N° 18	-	24	7789B18
N° 21	-	24	7789B21
N° 24	-	24	7789B24
N° 27	-	12	7789B27
N° 30	-	12	7789B30
N° 33	-	12	7789B33



Paletina radiador. Mango madera. 100% pura cerda. Fabricación nacional. Alta calidad.



¢ <del>1,</del> \$		Cód.
25 mm. N° 12	- 12	7785B25
40 mm. N° 24	- 12	7785B50



Pincel plano. Mango madera.



<b>*</b>			Cód.
N° 6	-	12	5742B6
N° 10	-	12	5742B10
N° 14	-	12	5742B14
N° 18	-	12	5742B18
Nº 22	-	12	5742B22

#### 7.1 Brochería

#### Pincel redondo. Redondo. Mango madera.

	$\bigcirc$		Cód.
N° 2	-	12	5236B2
N° 6	-	12	5236B6
N° 10	-	12	5236B10
N° 14	-	12	5236B14
N° 18	-	12	5236B18
N° 22	-	12	5236B22
N° 26	-	12	5236B26

### ehs<sup>®</sup>



#### 7.1 Cubetas pintor

#### Cubeta esmaltar. Plástico.







#### Conjunto esmaltar. Plástico, rodillo esponja 11 cm.







### Cubeta pintor con rejilla.

<b>*</b>		Cód.
Cubeta plástica 16 l.	- 6	6011B16
Reiilla metálica	- 10	6011B16/1



#### Conjunto pintor. Plástico, rodillo acrílico 18 cm.









#### 7.1 Disolventes

#### Nuevo





**Disolvente universal nitro total.** Dilución de pinturas y limpieza de utensilios (brochas, pinceles, pistolas aerográficas, etc).

€\$		Cód.
500 ml.	- 24 *	559B1
1 l.	- 12 *	559B2
5 l.	- 4 *	559B3

\* Envases completos.

#### Nuevo





**Aguarrás símil.** Dilución de pinturas sintéticas y minio. Limpieza de utensilios (brochas, pinceles, pistolas y demás accesorios).

<b>\$</b>		Cód.
500 ml.	- 24 *	559B10
1 l.	- 12 *	559B11

\* Envases completos.

#### 7 1 Esmalte sintético

#### Nuevo







Esmalte sintético brillante. Especial para lacar y esmaltar. De fácil aplicación obteniendo acabados brillantes de gran finura, suavidad al tacto e inmejorable aspecto. Resistente a roces, rayados y jabones, etc. Lavable. Para proteger y embellecer toda clase de superficies de madera, metálicas (muebles, estanterías, puertas, ventanas, etc).

<del>***</del>		Cód.
Negro 750 ml.	- 6 *	168B1
Blanco 750 ml.	- 6*	168B2

\* Envases completos.

#### 7.1 Espatulas







Espátula carrocero. 4 piezas. 50-80-100-120 mm.

<del>\$</del>		Cód.
Acero inox flexible	DB 36	6 7787B1060
Acero pulido flexible	DB 36	6 7787B1050







Espátulas masillar. Plástico flexible. 3 piezas.

4		Cód.
38-76-152 mm.	PL 6	4362H

#### 7.1 Espátulas

Espátula pintor. Hoja de acero alta calidad, pulida y flexible. Mango madera.

44			Cód.
40 mm.	-	12	7362H40
50 mm.	-	12	7362H50
60 mm.	-	12	7362H60
70 mm.	-	12	7362H70
70 mm. Dentada	-	12	7362H70D
80 mm.	-	12	7362H80
90 mm.	-	12	7362H90
100 mm.	-	12	7362H100

### ehs®



Espátula pintor. Hoja acero inoxidable. Mango madera.

<del>(</del>			Cód.
40 mm.	-	12	7363H40
50 mm.	-	12	7363H50
60 mm.	-	12	7363H60
70 mm.	-	12	7363H70
80 mm.	-	12	7363H80
90 mm.	-	12	7363H90
100 mm.	-	12	7363H100

ehs<sup>®</sup>



**Espátula pintor.** Hoja acero inoxidable flexible 1,2 mm. Mango bimaterial antideslizante.

♦\$		Cód.
25 mm.	- 12	4363H1
50 mm.	- 12	4363H2
75 mm.	- 12	4363H3
100 mm.	- 12	4363H4
125 mm.	- 12	4363H5

ehs<sup>®</sup>



Espátula pintor. Hoja acero inoxidable rígida, grosor 1,8 mm. Mango bimaterial anti-deslizante. Cabezal metálico resistente a los impactos.

***		Cód.
Recta 30 mm.	- 12	4364H1
Acodada 75 mm.	- 12	4364H3

ehs<sup>®</sup>





#### 7.1 Espátulas



**Espátula multiuso 15 en 1.** Hoja acero inox rigida, grosor 1.8 mm. Mango bimaterial antideslizante. Cabezal metálico resistente a los impactos.









Espátula de emplastecer 2190. Hoja acero templado. Mango madera.

€\$			Cód.
100 mm.	-	5	2190H100
120 mm.	-	5	2190H120
140 mm.	-	5	2190H140
160 mm.	-	5	2190H160
200 mm.	-	5	2190H200

#### 7.1 Rascavidrios





Rascavidrios. Cuerpo de plástico. Cuchilla incluida. Colores surtidos.

<b>*</b>		Cód.
Rascavidrios.	BL 1	692C1
Bolsa 12 unidades.	- 1	691C1
10 cuchillas recambio	CA 10 *	Y50C

<sup>\*</sup> Envases completos.



Rascavidrios. Cuerpo plástico. Cuchilla trapezoidal incluida.

<del>\\^{\frac{1}{4}}\\</del>		Cód.
Rascavidrios	- 20	7392H
10 cuchillas recambio	BL 10	4397H1



#### таліта

Rascavidrios profesional. Cuchilla 18 mm. Mango antideslizante con extremo reforzado. 3 cuchillas LCB-50 de recambio.

<b>\$</b>			Cód.
300 mm.	BL	1	7224S300
10 cuchillas. Envase dispensador.	BL	12	7224S50

#### 7.1 Marcadores

Marcador de pintura indeleble Marker Ball. Uso industrial. Punta con bola de acero. Funciona en superficies húmedas, aceitosas, grasas y oxidadas. Excelente resistencia al agua.



Dianco 30 III. - 10 1040DC





\* Envases completos.

**Marcador de pintura Marker Pen.** Excelente cubrición y secado rápido. Se puede usar en múltiples superficies.

<b>*</b>			Cód.
Rojo	CA	12 *	1346B30
Negro	CA	12 *	1346B31
Blanco	CA	12 *	1346B32
Amarillo	CA	12 *	1346B33
Azul	CA	12 *	1346B34

<sup>\*</sup> Envases completos.









7.1 Pinturas sprav

**Pintura anticalórica.** Pintado de superficies que deban soportar altas temperaturas: estufas, calderas, barbacoas, tubos escape, etc. Rendimiento 520 cc =  $2 \text{ m}^2$ . Secado ( $20^{\circ}\text{C}$ ) superficial en 30 min, repintado a los 30 min.







**Pintura antimanchas.** Pintura blanca mate para cubrir y sellar las manchas difíciles en paredes y techos. Alta cubrición. No amarillea. Rendimiento  $520 \text{ cc} = 2 \text{ m}^2$ . Secado 2 h, repintado a los 10 min.







**Pintura electrodomésticos.** Reparación de arañazos y daños exteriores. Color blanco.

42		Cód.	
200 ml.	- 12	433Q44	
400 ml.	- 12	433Q45	







#### 7.1 Pinturas spray





**Pintura electrodomésticos inox.** Reparaciones de arañazos y daños exteriores. Rendimiento 520 cc =  $2 \text{ m}^2$ . Secado 30 min, repintado a los 30 min.

*		Cód.
400 ml.	- 6	719B3





**Pintura galvanizada.** Galvanizado plata en frío de secado rápido. Protector de superficies metálicas y soldaduras contra la corrosión. Buena adherencia sobre toda clase de metales.

4		Cód.
400 ml.	- 12	544B100





**Pintura galvanizada.** Galvanizado en frío de secado rápido. Protege las superficies metálicas y soldaduras contra la corrosión. Detiene la oxidación en sus inicios. Color plata.

<del>\frac{1}{2}</del> \$		Cód.
200 ml.	- 12	433Q64
400 ml.	- 12	433Q48



**Pintura imprimación para plásticos.** Incolora. Ideal para obtener el mejor anclaje para su posterior pintado. Rendimiento  $520 \text{ cc} = 3-4 \text{ m}^2$ . Secado superficial en 15 min., repintado a los 15 min.

47.5		Cód.
400 ml.	- 6	719B1





**Pintura topográfica Markerpaint.** Acabado fluorescente de secado rápido. Resiste bajas temperaturas (-35° C). 500 ml.

<b>\$</b>		Cód.	
Rojo	- 1	2 1346B1	





**Pintura topográfica fluorescente.** Marcador profesional para señalización en obras y explotaciones forestales. Se puede aplicar sobre todo tipo de superficies, madera, hierba, tierra y hormigón. 500 ml.

<del>\frac{1}{2}</del> \$		Cód.
Amarillo	- 12	433Q67
Naranja	- 12	433Q66
Rojo	- 12	433Q79
Cereza	- 12	433Q68

#### 7.1 Pinturas spray

**Pintura en spray Evolution.** Acrílica, secado ultrarápido. Colores RAL. Aplicación exterior/interior. Gran adherencia sobre cualquier superficie. Tapón de seguridad. Secado total 15 minutos, repintado 5 minutos. Rendimiento: 520 cc = 2 m².

€\$				Cód.
Botes 400 ml.				
Negro mate	RAL 9005	-	6	719B10
Negro brillante	RAL 9005	-	6	719B11
Blanco mate	RAL 9010	-	6	719B12
Blanco brillante	RAL 9010	-	6	719B13
Rojo brillante	RAL 3020	-	6	719B14
Aluminio brillante	RAL 9006	-	6	719B15
Rojo fuego brillante	RAL 3000	-	6	719B16
Verde oscuro brillante	RAL 6005	-	6	719B17
Azul oscuro brillante	RAL 5010	-	6	719B18
Amarillo brillante	RAL 1021	-	6	719B19
Gris claro brillante	RAL 7035	-	6	719B20
Azul cielo brillante	RAL 5015	-	6	719B21
Plata brillante	RAL 7001	-	6	719B22
Naranja brillante	RAL 2004	-	6	719B23
Verde menta brillante	RAL 6029	-	6	719B24
Gris hierro brillante	RAL 7011	-	6	719B25
Verde claro brillante	RAL 6018	-	6	719B26
Naranja claro brillante	RAL 1028	-	6	719B27
Gris antracita brillante	RAL 7016	-	6	719B28
Azul marino brillante	RAL 5003	-	6	719B29
Marfil claro brillante	RAL 1015		6	719B30
Marrón oscuro brillante			6	719B31
Fucsia brillante	RAL 4010		6	719B32
Rojo burdeos brillante	RAL 3005		6	719B33
Rosa palo brillante	RAL 3014		6	719B34
Beige brillante	RAL 1001		6	719B34 719B35
	RAL 6033		6	719B35 719B36
Azul maranga brillante				
Azul marengo brillante	RAL 5023		6	719B37
Azul verdoso brillante	RAL 5021		6	719B38
Marrón brillante	RAL 8025		6	719B39
Barniz brillante	B199		6	719B40
Barniz mate	M199	-	6	719B41
Plata purpurina	P150	-	6	719B42
Oro purpurina	P150	-	6	719B43
Botes 200 ml.				
Negro mate	RAL 9005	-	12	719B70
Negro brillante	RAL 9005	-	12	719B71
Blanco mate	RAL 9010	-	12	719B72
Blanco brillante	RAL 9010	-	12	719B73
Rojo brillante	RAL 3020	-	12	719B74
Azul osc. brilla.	RAL 5010	-	12	719B75
Amarillo brillante	RAL 1021	-	12	719B76
Plata brillante	RAL 7001	-	12	719B77
Gris Hierro brillante	RAL 7011	-	12	719B78
Verde claro brilla.	RAL 6018	-	12	719B79
Marfil claro brilla.	RAL 1015	-	12	719B80
Fucsia brillante	RAL 4010	-	12	719B81
	RAL 3005	-	12	719B82
Rojo burdeos brillante.			12	719B83
Rojo burdeos brillante. Azul turquesa brillante	RAL 6033	-	12	7 19000
	RAL 6033 RAL 5023	-	12	719B84
Azul turquesa brillante				
Azul turquesa brillante Azul marengo brillante	RAL 5023	-	12	719B84
Azul turquesa brillante Azul marengo brillante Marrón brillante	RAL 5023 RAL 8025	-	12 12	719B84 719B85
Azul turquesa brillante Azul marengo brillante Marrón brillante Barniz brillante	RAL 5023 RAL 8025 B199	-	12 12 12	719B84 719B85 719B86













#### 7.1 Pinturas spray

Nuevo





**Pintura en spray Chalk.** Pintura a la tiza en base agua para decoración. Acabado mate aterciopelado, dando un toque vintage a los objetos. Cubrición total y secado rápido. Sin disolventes, respetuosa con el medio ambiente. Se puede aplicar sobre multitud de superficies: madera, lienzo, cartón, plástico o hierro. Secado: superficial 30 minutos, total 24 h. Rendimiento: 520 cc = 2 m². Se puede lavar con agua y jabón dentro de los 15 primeros minutos.

<b>\(\frac{1}{4}\right)</b>				Cód.
Blanco roto	400 ml.	-	6	719B50
Crema	400 ml.	-	6	719B51
Marrón glacé	400 ml.	-	6	719B52
Piedra	400 ml.	-	6	719B53
Rosa pétalo	400 ml.	-	6	719B54
Rosa claro	400 ml.	-	6	719B55
Verde menta	400 ml.	-	6	719B56
Azul índigo	400 ml.	-	6	719B57
Azul claro	400 ml.	-	6	719B58
Turquesa	400 ml.	-	6	719B59
Gris ceniza	400 ml.	-	6	719B60
Negro plomo	400 ml.	-	6	719B61

#### 7.1 Protectores pintor





Cinta adhesiva krepp liso. Trabajos de pintura.

<del>\$\frac{1}{4}</del>			Cód.
45 m x 18 mm.	-	96	192B18
45 m x 24 mm.	-	72	192B24
45 m x 37 mm.	-	48	192B37
45 m x 48 mm.	-	36	192B48



MIARCO\*

Cinta adhesiva krepp liso. Protector de plástico para pintura.

<b>*</b>		Cód.	
23,5 m x 60 cm.	- 40	192B1	_
23,5 m x 90 cm.	- 30	192B2	



MIARCO\*

Cinta adhesiva krepp liso. Protector de papel para pintura.

<b>\$</b>		Cód.
20 m x 15 cm.	- 40	192B3
20 m x 30 cm.	- 40	192B5
45 m x 45 cm.	- 20	192B4

Cartón ondulado. Para la protección de superficies de trabajo. Absorbente, alta resistencia. 250 gr/m². Color marrón.

4.			Cód.
0,90x5 m.	-	1	801B1
0,90x10 m.	-	1	801B2
0,90x25 m.	-	1	801B3



Nuevo

Fieltro absorbente plastificado. Para la protección de superficies de trabajo, pintura, bricolaje, etc. Antideslizante e impermeable. 180 gr/m<sup>2</sup>. Color gris/negro.

<del>\frac{1}{2}</del>			Cód.
1x5 m.	-	1	801B10
1x10 m.	-	1	801B11
1x15 m.	-	1	801B12



Nuevo

Papel protector antideslizante. 2 capas: papel + plástico. Gran resisténcia, 80 gr/m<sup>2</sup>. Reutilizable.





Nuevo

Papel hidrófugo. Papel kraft tratado, ecológico 100% reciclable. Gran resistencia, 50 g/m². Usos: cubrición de zócalos, marcos, puertas, rodapiés, etc.





Nuevo

Film protector. Polietileno hidrófugo 100% reciclable. Sin carga electrostática. Galga 150, resistente a la rotura. Color blanco.





Nuevo

Plástico protección. Multiuso. Polietileno no contaminante. Protección ideal contra las manchas de pintura y suciedad. 4x5 m = 20 m².







#### 7.1 Protectores pintor



**Plástico protección.** Multiuso, doble ancho. Polietileno natural 1ª transparente, no contaminante. Usos: almacenaje, impermeabilización, aislamiento y revestimiento de edificios.

<b>\(\phi\)</b>		Cód.
Galga 400. 0,10 mm. Rollo 2x150 m.	- 1	7741B2-400
Galga 600. 0,15 mm. Rollo 2x100 m.	- 1	7741B2-600
Galga 400. 0,10 mm. Rollo 3x100 m.	- 1	7741B3-400
Galga 600. 0,15 mm. Rollo 3x75 m.	- 1	7741B3-600



**Plástico protección.** Galga 400. Multiuso, doble ancho. Polietileno natural 2ª reciclado, no contaminante. Usos: almacenaje, impermeabilización, aislamiento y revestimiento de edificios.

<b>*</b>			Cód.
Rollo 2x150 m. Transparente.	-	1	7741B3
Rollo 3x100 m. Transparente.	-	1	7741B1
Rollo 3x100 m. Negro	-	1	7741B2

#### 7.1 Rodillos y accesorios



Rodillo acrílico multiuso, Serie Bricolaje. Fibra poliéster larga blanca. Mango plástico gris. Varilla acero 7 mm. Uso universal. Ideal para cualquier tipo de aplicación.

<del>\$\frac{1}{4}</del> \$		Cód.
18 cm.	- 12	6006B18
22 cm.	- 12	6006B22



Rodillo antigota mango Exten-Plus, Serie Bricolaje. Fibra poliéster. Mango extensible soft-touch. Ideal para paredes y techos.

4		Cód.
Alargo 46x76 cm.	- 6	6417B5
Recambio 18 cm.	- 6	6417B6



Rodillo antigota, Serie Bricolaje. Fibra poliéster 10 mm, blanca y amarilla. Mango plástico gris. Varilla acero 7 mm. Ideal para paredes y techos de yeso o cualquier tipo de material. Recomendado para pinturas plásticas.

<del>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\</del>			Cód.
18 cm.	-	12	6012B18
22 cm.	-	12	6012B22

#### 7.1 Rodillos y accesorios

Rodillo felpón, Serie Bricolaje. Fibra acrílica amarilla 17 mm. Mango plástico gris. Varilla acero 7 mm. Ideal para fachadas.







Cód.

22 cm.

- 12

6013B22





Rodillo Iana, Serie Bricolaje. Piel cordero, lana virgen 20 mm. Mango plástico gris. Varilla acero 7 mm. Gran capacidad de carga. Ideal para techos y paredes lisas y rugosas. Recomendado para pinturas plásticas al agua.









22 cm. - 12 6005B22



ehs®





Rodillo poliamida, Serie Bricolaje. Fibra poliamida textor 9 mm blanca con raya azul. Mango plástico gris. Varilla acero 7 mm. Ideal para suelos y pavimentos. Recomendado para la aplicación de pinturas al disolvente.









22 cm.

- 1

6018B22







Rodillo antigota, Serie Profesional. Fibra 100% poliamida, 13 mm. Blanca con rayas amarillas. Mango soft-touch negro y amarillo. Tapones recambio sellados por ultrasonido. Varilla acero 7 mm. Resistente a la abrasión. Uso especial para paredes, techos de yeso, pladur, etc. Recomendado para pinturas plásticas.

<b>₩</b>			Cód.
18 cm.	-	12	6020B118
22 cm.	-	12	6020B122

ehs





Rodillo bicolor, Serie Profesional. Fibra 100% poliamida, 19 mm. Blanca con rayas verdes. Mango soft-touch negro y amarillo. Tapones recambio sellados por ultrasonido. Varilla acero 7 mm. Resistente a la abrasión. Uso especial para superficies rugosas y lisas. Recomendado para pinturas plásticas y murales.









22 cm.

-

6027B122









### 7.1 Rodillos y accesorios




Rodillo espuma, Serie Profesional. Espuma poliuretano poro 3. Color naranja. Mango soft-touch negro y amarillo. Varilla acero 7 mm. Ideal para picados y estucados de grano medio. Recomendado para pinturas en base agua.

<del>&lt;</del>		Cód.
22 cm.	- 12	6007B122



Rodillo lana, Serie Profesional. Pura lana virgen, altura 26 mm. Color crema. Mango soft-touch negro y amarillo. Tapones recambio sellados por ultrasonidos. Varilla acero 7 mm. Rodillo con gran capacidad de carga. Ideal para techos y paredes lisas y rugosas. Recomendado para pinturas plásticas al agua.

************************************		Cód.	
22 cm.	- 12	6019B122	



**Alargo telescópico universal.** Mango aluminio extensible. Punta campana adaptable.

♦\$		Cód.
Brico 1 m.	- 12	6010B1
Brico 2 m.	- 12	6010B2
Profesional 3 m.	- 12	6010B3



Mango minirodillo. Universal. Varilla acero 5 mm. Mango plástico oris

<del>\$\frac{1}{4}</del> \$		Cód.
6 cm.	- 6*	6008B1
11 cm.	- 6*	6008B2
11 cm. mango largo	- 6*	6008B4

<sup>\*</sup> Envases completos.







**Minirodillo espuma poro 0.** Espuma blanca alta densidad. Ideal para todo tipo de pintura, especial para acabados finos en superficies lisas.

4			Cód.
Minirodillo 10 cm. con varilla	DB	10	6417B1
5 cm. 10 unid.	DB	18	6009B1
10 cm. 5 unid.	DB	18	6009B2
5 cm. 2 unid.	BSA	10	6011B2
10 cm. 2 unid.	BSA	10	6011B1

#### 7.1 Rodillos y accesorios

**Minirodillo antigota.** Fibra poliamida blanca y amarilla 12 mm. Muy resistente a la abrasión. Uso especial para paredes, techos de yeso, pladur o cualquier tipo de material. Ideal para pinturas plásticas.

<del>(1)</del>			Cód.
Minirodillo 11 cm con varilla	DB	10	6417B2
6 cm. 8 unid.	DB	36	6011B43
11 cm. 5 unid.	DB	36	6011B44
6 cm. 2 unid.	BSA	10	6011B45
11 cm. 2 unid.	BSA	10	6011B46



**Minirodillo microfibra.** Fibra poliéster blanca con rayas naranja y amarillo, 9 mm. Ideal para tratamientos de madera. Gran poder de absorción y efecto antigota.

<b>\$</b>			Cód.
Minirodillo 11 cm. con varilla	DB	10	6417B4
11 cm. 5 unid.	DB	36	6011B52
6 cm. 2 unid.	BSA	10	6011B53
11 cm. 2 unid.	BSA	10	6011B54



**Minirodillo velour.** Fibra velour beige, h. 5 mm. Ideal para barnizar y lacar, acabados extrafinos. Aplicar especialmente en superficies lisas.

<del>(</del>			Cód.
Minirodillo 11 cm. con varilla	DB	10	6417B3
6 cm. 8 unid.	DB	36	6011B47
11 cm. 5 unid.	DB	36	6011B48
6 cm. 2 unid.	BSA	10	6011B49
11 cm. 2 unid.	BSA	10	6011B50




**Minirodillo espuma poro 3.** Espuma poliuretano color amarillo. Ideal para estucar.

<del>4</del> 7.5		Cód.	
10 cm 2 unid	BSA 10	6011B10	Τ



**Minirodillo espuma azul.** Alta densidad Microcrater. Anti-burbujas, no le afectan los disolventes. Ideal para utilizar con todo tipo de pinturas especial acabados finos para superficies lisas. Gran poder de carga y facilidad de reparto.

<b>\(\partial\)</b>		Cód.
10 cm. 2 unid.	BSA 10	6011B14





### 7.1 Rodillos y accesorios





**Minirodillo espuma flocada.** Espuma alta densidad flocada. Puntas redondeadas. Ideal en superficies metálicas lisas para acabados muy lisos.

<del>4,</del>		Cód.
10 cm. 5 unid.	DB 18	6011B22
10 cm. 2 unid.	BSA 10	6011B8





### 7.1 Tintes v barnices madera





**Tinte para madera.** Coloreado o tintado de la madera, listo para usar. Utilización a brocha, pistola, trapo, esponja, etc. Diluible en disolvente universal para aclarar el color.

44		Cód.
125 ml. Rojo	- 24	387B12





**Goma laca.** Sellante y terminación brillante para madera, figuras de escayola, yeso, alabastro, etc. Empleo en manualidades, bricolaje, ebanistería y restauración. Se puede aplicar a brocha o preferentemente a muñequilla o trapo.

43		Cód.
125 ml.	- 24	391B





**Barniz muñequilla.** Renovación o restauración de muebles. Aspecto brillante y tacto sedoso.

<b>\$</b>		Cód.
125 ml.	- 24	389B





**Betún de judea.** Procesos de restauración, bricolaje, escayola, alabastro, etc. Confiere al soporte un aspecto envejecido y rústico.

<b>\$</b>		Cód.
100 ml.	- 24	388B

#### 7.2 Adhesivos

**Adhesivo Araldit rápido.** Para unir piezas pequeñas o que deban ser unidas rápidamente.

4				Cód.
Blíster pequeño.	5+5 ml.	BL	24	4572B2/1
Blíster grande.	15+15 ml.	BL	24	4572B3
Envase profesional.	75+75 ml.	BL	12	4572A1





**Adhesivo Araldit estándard.** El adhesivo más fuerte del mundo. Une prácticamente todos los materiales. Rellena y resiste golpes y vibraciones.

<b>*</b>	$\bigcirc$		Cód.
Blíster pequeño 5+5	5 ml. BL	24	4572B1/1
Blíster grande 15+15	5 ml. BL	24	4572B4
Envase profesional 75+75	5 ml. BL	12	4572A





**Adhesivo Bricoceys.** Adhesivo universal transparente, para papel, madera y cerámica.







Adhesivo Cristalceys. Une cristal con cristal y vidrio con metal.







Adhesivo Ceysporex. Para poliestireno expandido.







Adhesivo fijaroscas metálicas Nural 50. Tiempo endurecido 20 minutos. Resistencia entre -60°C/150°C.









#### 7.2 Adhesivos





**Adhesivo fijatornillos Ceys.** Anaeróbico. Bloquea tornillos, tuercas y otros elementos metálicos, impidiendo que se aflojen con golpes o vibraciones. Permite desenroscar fácilmente las piezas cuando sea preciso.

preciso.		
♦\$		Cód.
6 gr.	BL 12	4572B60





**Adhesivo Nural 20.** Pegamento extrafuerte, transparente y de uso universal. Tiempo endurecimiento 4 horas. Resistencia desde -30°C/150°C.







**Adhesivo Nural 23.** Pegamento rápido y extrafuerte, translúcido de uso universal. Tiempo de manipulación 10 minutos. Al cabo de 1 hora resiste 100 kg/cm². Resistencia -30°C/+150°C.







Adhesivo Nural 25. Reparador del automóvil.

<del>\</del>		Cód.
Transparente 22 cc.	BL 24	242B13





**Adhesivo Nural 92.** Adhesivo reparador plásticos. Resistencia -30°C/100°C.

<del></del>		Cód.
Transparente 22 cc.	BL 24	242B17





**Adhesivo Plasticceys.** Plásticos duros o rígidos (PVC, ABS, metacrilato...).

<b>\$</b>		Cód.
30 ml.	BL 24	4572B11

Nuevo

Adhesivo reparador pinchazos Ceys. Parches para reparar cámaras o neumáticos de ciclomotores, bicicletas, etc.







Reparador de pinchazos BikeRepair 5869. Juego 13 piezas para reparación de neumáticos y colchonetas.










- 1 tubo adhesivo caucho
- 1 rascador metálico
- 9 parches varias medidas
- 2 cánulas fijadoras







Adhesivo reparador Iona y caucho Ceys. Parches para reparar telas de lona y superficies de goma o caucho.









10 gr. + parches BL 12 4572B61





Adhesivo reparador Nural 21. Soldadura reparadora en frío. Resistencia -30°C/200°C.









248B21

22 cc. BL 24





Adhesivo reparador Nural 27. Soldadura reparadora super rápida. Resistencia -30°C/150°C.









22 cc. 242B15





Adhesivo junta instantánea Nural 28.










Naranja. 40 cc.

BL 24









#### 7.2 Adhesivos





**Adhesivo retrovisores Ceys.** Pega metal con cristal y cristal con cristal. No necesita mezclarse.







**Adhesivo repara Extreme.** Pegamento universal extrafuerte. Resistente al agua e intemperie, golpes, torsiones y vibraciones. Resiste cambios de temperatura (-50°C/120°C). Pega prácticamente todos los materiales.

<del>4,</del>		Cód.
20 gr.	BL 12	247B9





**Adhesivo Textilceys.** Se adhiere sobre todo tipo de tejidos naturales y sintéticos, entre sí o sobre otros materiales (madera, metal, yeso...)

<del>\$</del>		Cód.
31 ml.	BL 24	4572B23





**Adhesivo Vinilceys.** Repara todo tipo de plásticos flexibles, vinílicos, etc., sin necesidad de parches (hinchables, skay, útiles de playa, etc.).

			Cód.
15 ml.	BL	24	4572B9





**Pegamento cola.** Sin disolventes. Ideal para todo tipo de aplicaciones y cualquier condición. No utilizar sobre PE, PP y teflón. Resistente al agua, flexible, transparente, reposicionable.

<b>♦</b> }		Cód.
50 gr.	- 12	423B95
100 gr.	- 12	423B96

#### 7 2 Adhesivos instantáneos

#### Adhesivo instantáneo universal. Pegado rápido y extrafuerte.

<del>\$</del> \$		Cód.
3 gr.	BL 24	222B30
5 gr. Pincel.	BL 24	222B31
5 gr.	BL 24	222B32
20 gr.	BL 12	222B34
3x1 gr.	BL 24	222B35













Adhesivo instantáneo Superceys. Una gota basta. Para superfícies no porosas. No rellena. Gran resistencia a la tracción.

<b>\$</b>			Cód.
3 gr.	BL	24	4572B20
3 gr. Gel	BL	24	4572B8
6 gr.	BL	12	4572B50
20 gr.	BL	6	4572B52

ceys.





Adhesivo instantáneo Superceys Unick. Adhesivo universal super rápido. Pegado extrafuerte. Permite rectificar la unión durante los primeros 10 segundos.







Adhesivo instantáneo Loctite 60 segundos. Pega en tan solo 60 segundos. Extrafuerte y reposicionable. Soporta una fuerza de 100 kg/cm² en poco tiempo. Ideal para superficies verticales, gracias a su fórmula gel. Transparente, incoloro. Apto para la mayoría de materiales, porosos y no porosos. No contiene disolventes.







Adhesivo instantáneo Super Glue-3 Power Gel. Flexible, preciso y no gotea. Pega cuero, goma, plásticos, metal, madera, porcelana.









Adhesivo instantáneo Super Glue-3 Power Easy. Adhesivo instantáneo que no pega los dedos inmediatamente.



















#### Adhesivo instantáneo universal Super Glue-3.

4			Cód.
3 gr.	BL	30	229B3
3 gr. Gel	BL	12	229B4
5 gr.	BL	12	229B5
10 gr.	BL	12	229B10
20 gr.	BL	12	229B20
5 gr. Pincel	BL	12	229B5/5
3 x 1 gr.	BL	12	423B94





Adhesivo instantáneo Super Plastics. Pega en 3 segundos todo tipo de materiales plásticos: polietileno, polipropileno, metacrilato, ABS, PVC, excepto PTE. Activador fórmula potenciada con Fixactive.

<del>\$</del>		Cód.
Activador 4 ml. Adhesivo 2 gr.	BL 12	229B19

#### 7.2 Adhesivos montaje





Adhesivo montaje sin disolventes Express. Agarre inmediato, resistencia inicial 140 kg/cm². Se adhiere a casi cualquier material, por lo menos una de las superficies debe ser porosa (madera, aglomerado, yeso, cemento, ladrillo, piedra). Uso recomendado interior. No apto PE, PP y PTFE.

<b>\$</b>		Cód.
Tubo 250 gr.	- 12	222B26
Cartucho 360 gr.	- 12	222B25





Adhesivo montaje No más clavos. Se adhiere a casi cualquier material. Soporta hasta 70 kg/cm<sup>2</sup>.

<del>\</del>				Cód.
Tubo 150 gr.		-	12	247B8
Tubo 250 gr.		-	12	247B1
Cartucho 370 gr.		-	12	247B15
Botella 100 gr.	Líquido.	-	12	423B104
Tubo 120 gr.	Invisible	-	12	423B106
Tubo 200 gr.	Invisible	-	12	423B107
Cartucho 310 gr.	Invisible	-	12	423B103





Adhesivo montaje PL600. Agarre inmediato. Aplicación directa sin airear. Resistencia 60 kg/cm. Apto para yeso, escayola, metal, vidrio, corcho, PVC rígido y plástico.

\$		Cód.
Cartucho 300 ml.	- 12	247B72

#### 7.2 Adhesivos montaie

**Adhesivo montaje Montack.** Masilla adhesiva en base neopreno, rápida, elástica y resistente. Pega todo tipo de materiales.







Adhesivo montaje Montack transparente. Aplicaciones cristal, vidrio, policarbonato, poliéster, metacrilato, plexiglás, espejos, etc. No ataca las superficies ni los materiales delicados (porex, espejos...). Acabados limpios.

<b>*</b>			Cód.
Tubo 100 ml.	BL	12	4572B161
Cartucho 300	ml	15	4572B153





Adhesivo montaje Montack Express. Agarre inmediato. Masilla adhesiva en base neopreno, elástica y resistente. Pega todo tipo de materiales.

<del>\$\frac{1}{4}\$</del>		Cód.
Tubo 100 ml.	BL 12	4572B182
Tubo 125 ml.	- 12	4572B189
Tubo 170 ml.	- 12	4601B45
Cartucho 300 ml.	- 15	4572B181









7.2 Adhesivos PVC

Adhesivo PVC Ceys. Tuberías de PVC que deben resistir presión.

4		Cód.
70 ml.	BL 24	4572B26





Adhesivo PVC Miarco. Uniones de PVC rígido con alta presión de servicio.

4\$		Cód.
125 ml.	- 48	460B70
500 ml. Pincel	- 12	460B71


MIARCO\*





#### 7.2 Adhesivos PVC











**Adhesivo PVC Tangit.** Uniones de PVC rígido. Adecuado para tuberías de presión. (Norma UNE 53175).

<b>*</b>		Cód.
125 gr.	- 72	423B1
250 gr. Pincel	- 12	423B2
500 gr. Pincel	- 12	423B3

#### 7.2 Adhesivos selladores





**Sellador elástico TOTAL-Tech.** La adherencia de un poliuretano y la elasticidad de una silicona. Elongación máxima hasta rotura 420%. Resistencia desde -40°C a +90°C.

€\$>		Cód.
Cristal. 290 ml.	- 12	4572B156
Blanco. 290 ml.	- 12	4572B138





**Sellador MS-Tech Triaction.** Pega repara y sella. Resiste agua, golpes y temperaturas extremas. Interior-exterior. Translúcido.

<del>\$</del>	>			Cód.
Translúcido.	10 gr.	BL	12	4601B46
Translúcido.	20 gr.	BL	12	4601B38
Translúcido.	Tubo 125 gr.	BL	12	4601B44









**Sellador SP 101.** Indicado para reformas y reparaciones. Sellados en carpintería de aluminio, grietas, juntas de dilatación, juntas transitables, fijación de peldaños, zócalos, rejillas de ventilación, azulejos, tejas, etc. Resiste temperaturas de -30°C a + 90°C. Aplicable incluso en superficies húmedas.

	<b>♦</b> \$			Cód.
Blanco.	80 ml.	-	12	423B110
Translúcido	o. 80 ml.	-	12	423B111
Blanco.	300 ml.	-	12	242B37

#### 7.2 Adhesivos selladores

Sellador "Uno para todo". Ofrece un excelente poder de pegado y sellado para todo tipo de aplicaciones. Fijación de zócalos, frisos, perfiles, encimeras, paneles decorativos. Sellado de juntas, relleno de grietas. Montaje y reparación de muebles. Pega y sella: madera, metal, piedra, cerámica, vidrio, tejido, plástico y poliéstereno. No apto para PE, PP, ni teflón.

<del>4</del>		Cód.
Cartucho 390 gr	12 423B131	
Tubo 110 gr	12 423B136	
Cartucho 290 gr. Cristal	- 12	423B139
Cartucho 446 gr. High Tack	- 12	423B137
Tubo 125 gr. High Tack	- 12	423B138





Nuevo

**Sellador poliuretano.** Monocomponente. Excelente adherencia sin imprimación en la mayoría de superfícies. Pintable. Fácil de aplicar y alisar. Resistencia al agua, rayos ultravioleta, ozono y ambientes corrosivos. Elasticidad permanente.

<del>4,</del>		Cód.
Blanco 300 ml.	- 12	222B6
Gris 300 ml.	- 12	222B7
Marrón 300 ml.	- 12	222B8
Negro 300 ml.	- 12	222B9





**Sellador poliuretano Olivé PU-162.** Especial para juntas de gran movimiento.

<b>₹</b>		Cód.
Gris. 310 ml.	- 24	286B12
Blanco. 310 ml.	- 24	286B13





**Sellador poliuretano Sikaflex-11FC+.** Para pegar o sellar a base de poliuretano monocomponente y polimerización acelerada. Temperatura de -20°C a 70°C.Usos: Juntas entre tabiques, suelos y pavimentos, relleno de grietas y fisuras, terrazas transitables, unio-

nes sometidas a golpes y vibraciones.

ę	<b>\$</b>				Cód.
Translúcido	290 ml.	N	-	12	6623B30
Blanco	300 ml.		-	12	6623B
Gris	300 ml.		-	12	6623B1
Marrón	300 ml.		-	12	6623B2
Negro	300 ml.		-	12	6623B3







7.2 Cola blanca

Cola blanca rápida. Pegado de madera, aglomerado, corcho, papel, cartón y decoración.

<del></del>		Cód.
250 gr.	- 24	222B18
500 gr.	- 12	222B19







#### 7.2 Cola blanca





#### Cola blanca rápida Ceys.

<del>\$\frac{1}{2}</del> \$			Cód.
40 ml.	BL	12	4572B39
75 gr.	-	24	4572B94
125 gr.	-	24	4572B57
250 gr.	-	12	4572B58
500 gr.	-	12	4572B59





#### Cola blanca rápida Rayt.

4		Cód.
50 gr.	- 24	4600B12
250 gr.	- 24	4600B14
500 gr.	- 6	4600B15





#### Cola blanca Rayt.

<b>*</b>		Cód.
250 gr.	- 12	4600B2
500 gr.	- 12	4600B3
1 kg.	- 12	4600B4

### 7.2 Cola contacto





Cola contacto spray 3M-77. Pegado de goma, cuero, caucho, madera, fórmica, etc.

<b>\$</b>		Cód.
500 ml.	- 12	683B363





**Cola contacto.** Pegado de goma, cuero, caucho, cartón, madera, fórmica, metal, plástico, fibras vegetales o sintéticas, tejidos, etc.

<del>\</del>		Cód.
250 ml.	- 18	222B22
500 ml.	- 16	222B23

#### 7.2 Cola contacto

Cola contacto Bunitex P-55. Para madera, goma, fibra, plásticos, metal, cuero, etc.

<del>4.</del>		€ Cód.
250 ml.	- 24	4500B4
500 ml.	- 16	4500B3
1 l.	- 12	4500B2





Cola contacto Contactceys. Para madera, fórmica, tejidos, corcho, etc.

€\$>			Cód.
Tubo 30 ml.	BL	24	4572B13
Tubo 30 ml. Incoloro	BL	12	4572B62
Tubo 70 ml.	BL	12	4572B13/1
Bote 250 ml.	-	18	4572B31
Bote 250 ml. Pincel	-	12	4572B146
Bote 500 ml.	-	12	4572B32
Bote 500 ml. Pincel	-	12	4572B147
Bote 1 I.	-	8	4572B33







Cola contacto Novopren.

<b>\$</b>			Cód.
Tubo 40 ml.	BL	12	4600B10
Tubo 170 ml.	BL	12	4600B11
Bote 150 ml.	-	18	4600B7
Bote 300 ml.	-	12	4600B19
Bote 300 ml. Pincel	-	12	4600B31
Bote 500 ml.	-	12	4600B8
Bote 1 I.	-	12	4600B9
Bote 5 I.	-	1	4600B27







Cola contacto Supergen. Pega con la máxima resistencia sin perder flexibilidad. Para madera y derivados, contrachapado, aglomerados, corcho, cuero, piel, moquetas, tejidos, papel, caucho, goma, vidrio, etc.

<del>\</del>		Cód	
Tubo 40 ml.	BL ·	2 564B5	50
Tubo 75 ml.	BL ·	2 564B7	75
Tubo 40 ml. Incoloro	BL -	2 564B3	3
Tubo 75 ml. Incoloro	BL -	2 564B4	4







Cola contacto césped artificial Novopur. Poliuretano bicomponente color verde. Ideal para pegado de pavimentos de goma caucho y PVC. Especial para césped artificial. Rendimiento 1000-1200 gr/m².

*		Cód.
Bote 6,750 kg.	- 1	4600B30
Cartucho 290 ml.	- 12	4600B40









### 7.2 Cola papel pintado









Cola papel pintado Benkola. Celulósica en polvo.

45			Cód.
Papel. 125 gr.	CA	1	4600B45
Papel pesado/vinilíco. 200 gr.	CA	1	4600B46
Líquido quitapapeles. 500 gr.	-	1	4600B44

#### 7.2 Cintas adhesivas





Cinta americana. Base textil.

€\$>		Cód.
Gris 10 m x 50 mm.	- 6	460B50
Blanca 10 m x 50 mm.	- 6	460B53
Negra 10 m x 50 mm.	- 6	460B54
Gris 30 m x 50 mm.		460B61
Negra 30 m x 50 mm.		460B62





Cinta americana 3M. Base textil.

	<del>4,</del>			Cód.
Gris	50 m x 50 mm.	-	24	683B361
Negra	50 m x 50 mm.	-	24	683B362





Cinta americana Tackceys. Repara, sella, une y aisla. 100% impermeable al aire y al agua.

4.		Cód.	
Gris 10 m x 50 mm.	- 12	4572B121	





**Cinta de aluminio.** Adhesivo acrílico ecológico. Indicada para construcción y sellado de conductos a temperaturas elevadas. Resistencia a la temperatura -10°C/100°C.

<b>\$</b>		Cód.
10 m x 50 mm.	- 6	460B51

#### 7.2 Cintas adhesivas

Cinta de aluminio. Adhesivo acrílico para la protección y sellado de tuberías y conductos. Alta resistencia y rápida adhesión. Excelentes resultados a bajas temperaturas y con condiciones de humedad alta.

€ Cód.

50 m x 50 mm. - 6 460B63

MIARCO\*



Cinta de aluminio. Para aislamiento de juntas de tuberías, tanto de calor como de frío. Resistente a temperaturas -50 $^{\circ}$ C a 150 $^{\circ}$ C.



tesa:/



Cinta doble cara Strong Mounting interior. Con soporte de espuma. Suave, fuerte y conformable. Fijación permanente. Resistencia 2 kg/30 cm. Temperaturas de 0-49° C.



**3M** 



Cinta doble cara Transparent Mounting interior. Con soporte de espuma. Suave, fuerte y conformable. Fijación permanente. Resistencia 2 kg/30 cm. Temperaturas de-35 a 93° C.



**3M** 



Cinta doble cara Mirror Mounting interior. Tecnología VHB Especial espejos. Fijación para ambientes húmedos. Comformable. Infundido con adhesivo acrílico. Resistencia 2 kg/30 cm. Temperaturas de -30 a 104° C.



3M



Cinta doble cara Extreme Mounting interior/exterior. Tecnología VHB. Extrafuerte. Altamente comformable. Infundido con adhesivo acrílico. Resistencia 6 kg/30 cm. Temperaturas -35 a 93° C.



**3M** 





#### 7.2 Cintas adhesivas



#### MIARCO\*

Cinta doble cara DC-600. Especial fijación moquetas.

<del>4,</del>		Cód.
10 m x 50 mm.	- 6	460B57



#### MIARCO\*

Cinta doble cara DC-850. Base polipropileno apta para todo tipo de aplicaciones. Sistema corte fácil, no deja residuos.

<del>\$\frac{1}{2}</del> \$		Cód.
10 m x 50 mm.	- 6	460B69



### tesa /

Cinta doble cara Tesafix. Especial fijación moquetas.

¢ <del>1</del> 2		Cód.
10 m x 50 mm.	- 6	766B3



#### tesa /

Cinta doble cara extrafuerte. Fijación especial de espejos, etc. Fijación segura incluso en lugares húmedos. Color negro.

<b>\_</b>		Cód.
5 m x 19 mm.	- 10	766B22





tesa 🖊

Cinta doble cara Powerbond Ultra. Ideal para la fijación de objetos de forma rápida, segura y duradera en exterior/interior. Soporta 10 kg por cada 10 cm de cinta.

<b>€</b> \$		Cód.
19 mm x 1,5 m.	- 12	766B50
19 mm x 5 m.	- 10	766B51



#### MIARCO\*

**Cinta doble cara interior/exterior.** Con soporte de espuma de poliuretano color blanco. Especialmente indicado para aplicaciones verticales.

<del>\</del>		Cód.
3 m x 18 mm.	BL 1	460B66

#### 7.2 Cintas adhesivas

**Cinta doble cara.** Recomendada para superficies planas, sujeta y pega por ambos lados.







Cinta doble cara Tackceys. Fórmula especial de adhesivo puro. Sin cargas, disolventes ni soportes textiles o de espuma. Máxima resistencia física y química.








**Cinta adhesiva reflectante.** Excelente adhesión y resistencia a la intemperie. Color gris.







Cinta adhesiva Tackceys Crick. Fijación de alta resistencia sobre cualquier objeto. Reposicionable, permite reutilizarla cuantas veces desee.







Cinta adhesiva tapagrietas. Tejida en fibra de vidrio. Recubierta de resina con tratamiento antialcalino. Reparación de grietas antes del pintado.









#### 7.2 Termoencoladoras





**Termoencoladora PTC-20/40/80.** Ideal para trabajos de decoración, artesanía, bricolaje y pequeñas reparaciones. Incluye 2 barras de cola. Normativa CE y GS.

***		Cód.
20 W. Barras ø 7,2 mm.	BL 12	7603R1
40 W. Barras ø 11 mm.	BL 12	7603R2
80 W Barras ø 11 mm.	BL 6	7603R3





**Termoencoladora PTC-30 Cordless.** Ideal para trabajos de decoración, artesanía, bricolaje y pequeñas reparaciones. Maletín de transporte, 2 boquillas adicionales y 6 barras de cola. Normativa CE y GS.

PTC-30	30
NIN CO	









30 W. Barras ø 11-12 mm.

CA

7603R4





Termoencoladora PTC-125 Profesional. Uso profesional intensivo. Control electrónico de temperatura: 150/200/250° C. Pistola Cordless, se puede utilizar sin cable temporalmente. Base magnética, boquilla adicional. Maletín de transporte y 12 barras de cola. Normativa CE y GS.



444
·1r







125 W. Barras ø 11-12 mm.

\_\_

7603R5





**Cola termofusible.** Transparente. Uso general y materiales flexibles.



₩		Cód.
ø 7,4 x 100 mm. 12 barras	BL 10	7603R7
ø 11,2 x 100 mm. 12 barras	BL 10	7603R8
ø 11,2 x 200 mm. 12 barras	BL 10	7603R9
a 11.2 v 200 mm 1 kg	BSA 10	7603R10





**Cola termofusible.** Multiuso. Mayor adherencia sobre madera, cerámica, cartón y papel. Color amarillo.



<b>**</b>		Cód.
ø 11,2 x 100 mm. 12 barras	DB 10	7603R11
ø 11,2 x 200 mm. 12 barras	DB 10	7603R12

### 7.3 Espumas poliuretano

**Espuma poliuretano.** Aislante para sellado, relleno y fijación. Aislante térmico, acústico y eléctrico. Montaje de marcos. Relleno de juntas, grietas y agujeros. Fijación de paneles y placas aislantes. Excepcional adherencia sobre todo tipo de materiales.

<b>\$</b>		Cód.	
Aerosol. 750 ml.	- 12	222B1	
Pistola. 750 ml.	- 12	222B2	

ratio



**Espuma poliuretano Espumax.** Fija, rellena, aisla del calor el frío y el ruido. Adhiere y sella. Alto poder de expansión.

	<b>\$</b>	0		Cód.
Aeroso	l. 750 ml.	-	12	4572B55
Pistola	. 750 ml.	-	12	4572B55/1





Espuma poliuretano Orbafoam. Para sellado, relleno y aislamiento.

<b>*</b>		Cód.
Aerosol. 500 ml.	- 12	4500B55
Limpiador. 500 ml.	- 12	4500B57

Quilosa




**Espuma poliuretano tejas.** Color gris, especial para la fijación de todo tipo de tejas sobre hormigón, madera, fibrocemento, etc. Adhesivo que cura con la humedad atmosférica apto sobre sustratos húmedos, mojados o secos.

4		Cód.	
Pistola 750 ml	- 12	4500B95	_

Quilosa



**Pistola aplicadora poliuretano 5175.** Profesional. cuerpo de aluminio niquelado. Tambor interior de acero inox antipegado. Rosca universal. Incluye 2 tubos extensores 18 cm y 2 tubos cortos 4,5 cm punta cónica para formación de espuma en espacios estrechos.







# 7.3 Espumas poliuretano



**Pistola aplicadora poliuretano 5157.** Cuerpo de polipropileno. Tambor interior acero inox. Rosca universal. Flujo de material regulable. Incluye 2 tubos extensores 18 cm y 2 tubos 4,5 cm con punta cónica para formación de espuma en espacios estrechos.

cónica para formación de espuma en espacios estrechos.				
€ Cód.				
Boquilla de cobre ø 2 mm.	CA	1	5157H	





Pistola aplicadora poliuretano 5183 profesional. Cuerpo de aluminio cromado. Tambor interior acero inox con revestimiento teflonado. Rosca universal. Flujo regulable. Incluye 2 tubos extensores 18 cm y 2 tubos 4,5 cm punta cónica para formación de espuma en espacios estrechos. Mango antideslizante bimaterial.



## 7.3 Selladores refractarios





**Sellador refractario.** Sella juntas en chimeneas, estufas, barbacoas, hornos, puertas y contrafuegos. Resiste hasta 1.500°C.








**Sellador refractario Fire Stop.** Resistente altas temperatura y fuego directo hasta 1500°C. Excelente adhesión sobre metal, ladrillo y hormigón. No se contrae ni se agrieta. Reparación y sellado de juntas en chimeneas, elementos refractarios, etc. No admite movimiento en junta.

, ,		
<b>\$</b>		Cód.
Negro. 300 ml.	- 12	4500B117



Quilosa

Silicona neutra altas temperaturas Fire Stop N-65. Resiste hasta 200°C en continuo y 315°C en discontinuo. Elástica para fijación y sellado de paneles, puertas de horno, salidas de humos, refrigeradores y calderas. Sellado de aceite y bombas de agua.



#### 7.3 Selladores silicona

**Limpiador de silicona.** Limpieza de bordes y juntas de silicona envejecida en baños y cocinas. Incluye espátula y brocha de aplicación.









**Limpiador de silicona.** Elimina sellador de silicona ácida y neutra, poliuretano, polímero MS y en base agua. Elimina los restos en fresco.

43				Cód.
Tubo	85 ml.	-	12	4500B94
Aerosol 1	50 ml	_	12	4500B93







**Sellador acrílico elastoplástico Ratio.** Masilla acrílica a base de resinas modificadas. Uso general sobre juntas con movimiento inferior al 10%. Compatible con la mayoría de los materiales utilizados en la construcción (hormigón, madera, ladrillo, piedras naturales y artificiales, etc.)

<b>\$</b>		Cód.
Blanco. 300 ml.	- 12	222B10
Gris 300 ml	- 12	222B11





**Sellador acrílico siliconado.** Especial para el sellado de juntas entre piezas de madera y construcción. Sin olor, pintable y barnizable. No ennegrece.

¢ <u>û</u> t	>			Cód.
Roble.	300 ml.	-	24	4500B50
Pino.	300 ml.	-	24	4500B51
Sapelli.	300 ml.	-	24	4500B52
Cerezo.	300 ml.	-	24	4500B047
Haya.	300 ml.	-	24	4500B048
Nogal.	300 ml.	-	24	4500B049
Wenge.	300 ml.	-	24	4500B107

Quilosa



Sellador acrílico Olivé 707. Masilla acrílica siliconada.

<b>₹</b>		Cód.
Blanco. 300 ml.	- 24	286B17
Gris. 300 ml.	- 24	286B18







#### 7.3 Selladores silicona





Sellador silicona líquida Rubson SL 3000. Para el revestimiento e impermeabilización de: cubiertas, canalones, terrazas, telas asfálticas, uniones en chimeneas, claraboyas y salidas de ventilación.

<del>4,</del>		Cód.
Negro 1 kg.	- 1	242B64
Gris 1 kg.	- 1	242B65
Teja 1 kg.	- 1	242B66
Blanco 1 kg.	- 1	242B67

Nuevo







Silicona universal. Silicona ácida con fungicida para acristalamiento, carpintería, sellado en baños, cocinas, etc. Excelente adherencia sobre vidrio, aluminio, cerámica, superficies vitrificadas y otros materiales no porosos.

<del>\</del>	,				Cód.
Blanca.	50 ml.	N	-	12	222B12
Translúcida.	50 ml.	N	-	12	222B13
Blanca.	280 ml.		-	24	222B3
Translúcida.	280 ml.		-	24	222B4





Silicona Olivé 9064. Especial espejos y decoración.

4.		Cód.
Blanca. 300 ml.	- 24	286B16





Silicona Olivé. Multiuso. Antimoho.

*			Cód.
Negra. 280 ml.	-	24	286B3
Gris. 280 ml.	-	24	286B14
Bronce, 280 ml.	-	24	286B15





Silicona neutra C-27 Olivé. Universal multiuso.

 43	<b>&gt;</b>			Cód.
Blanca.	300 ml.	-	24	286B22
Translúcida.	300 ml.	-	24	286B21

#### 7.3 Selladores silicona

**Silicona Stop Moho.** Silicona de alta calidad que evita filtraciones de agua y humedad. Conserva las juntas blancas e impecables hasta 5 veces más gracias a su tecnología anti-moho TLC (liberación controlada).

43				Cód.
Blanca.	125 ml.	-	12	4601B213
Translúcida.	125 ml.	-	12	4601B214
Blanca.	300 ml.	-	15	4601B211
Translúcida.	300 ml.	-	15	4601B212





Silicona industrial alta temperatura Silkron SPG. Especialmente formulada para la formación de juntas mecánicas in situ. Gran resistencia a aceite de motores e industriales. Vulcaniza al tacto en 15 minutos a temperatura ambiente. Estable una vez curada entre -60° / +220°.

Ę	<b>\$</b>			Cód.	
Negra.	300 ml.	-	12	1608B240	



**Sellador juntas baños y cocinas.** Impermeabiliza herméticamente evitando filtraciones y resistiendo la humedad. Secado rápido.

€\$		Cód.
Blanco. 100 ml.	- 12	4500B110
Translúcido. 100 ml.	- 12	4500B111





Silicona "No más moho". 4 efectos: resistente al moho, impermeable, larga duración y rápida. Sellador de silicona sanitaria antimoho para de acabados y sellados de juntas de baño. Buena adherencia sobre cerámica vitrificada, porcelana, vidrio, madera, fibra de vidrio, aluminio anodizado, acero inoxidable. No adhiere sobre PE, PP, PTFE.

<del>\</del>	•			Cód.
Blanca.	280 ml.	-	12	423B132
Transparente.	280 ml.	-	12	423B133
Blanca.	50 ml.	-	6	423B134
Transparente.	50 ml.	-	6	423B135





Nuevo

**Silicona Sellaceys.** Sellado de todo tipo de juntas. Permanece siempre flexible. Aditivo antimoho que evita su oscurecimiento.

\$		Cód.
Translúcida. 50 ml.	BL 24	4572B7
Blanca. 50 ml.	BL 24	4572B7/1
Translúcida. 100 ml.	BL 12	4572B63
Blanca. 100 ml.	BL 12	4572B64







#### 7.3 Selladores silicona





Silicona 600F. Para todo tipo de juntas. Antimoho.

$\phi_{ij}^{\hat{i}\hat{j}}\phi$				Cód.
Translúcida.	45 cc.	BL	25	286B7
Blanca.	45 cc.	BL	25	286B8






**Silicona universal Orbasil.** Evita filtraciones de agua e impide el paso de aire y polvo. Sella y rellena todo tipo de juntas en baños y cocinas, vitrinas o acristalamientos.

430				Cód.
Blanca.	50 ml.	BL	24	4500B118
Translúcida.	50 ml.	BL	24	4500B119

### 7.4 Desatascadores químicos









**Desatascador cañerías Melt.** Acción química y térmica durante 25 min. No daña plásticos, metales, aceros, PVC, juntas goma, hierro, plomo.







\* Envases completos.

**Desatascador extreme.** Extremadamente potente por su tecnología de 2 componentes. Para las obstrucciones más persistentes. Apto y seguro para todos los desagües. No salpica ni burbujea.







Desatascador desagües cocina. Elimina atascos difíciles producidos por grasas y restos de alimentos. Elimina malos olores que desprenden las tuberías. Válido para fosas sépticas. Actúa de 6 a 8 horas







Nuevo

**Limpiador olores Organic.** Sanifica desagües y tuberías. Su acción enzimática biodegrada grasa, residuos orgánicos, pelos, etc.







**Limpiador de olores.** Elimina el mal olor de desagües y tuberías. Actúa en 30 minutos. Producto granulado. Envase para 10 usos.








Nuevo



# 7.4 Limpiadores cerámicos Blanqueador de juntas. Rotulador que renueva las juntas entre azulejos de cocina, baños y suelos. Fórmula antimoho. Resistente al agua y la humedad. Cubre más de 50 m. lineales. Cód. Rotulador 7,4 ml. BL 12 4572B99 Blanqueador de juntas. Alto poder de fijación. No crea película. Alcalino. Para gres porcelánico, gres esmaltado, gres rústico, azulejo. Indicado para blanquear juntas ennegrecidas en base cemento. Dosificador esponja para aplicación de manera uniforme resiguiendo la junta en horizontal o vertical. Cód. 250 ml. 5047H23975 Limpiajuntas cocinas y baños. Limpiador ácido para suciedad en juntas de base cemento (no epoxídicas). Azulejos, porcelánico, cerámica esmaltada, cerámica rústica, tierra cocida, ladrillos, etc. Boquilla especial para aplicación efectiva reduciendo las pérdidas de producto. Cód. 5047H23918 750 ml Limpiajuntas bañera y ducha. Limpiador alcalino para juntas de silicona en bañeras y duchas que presentan ennegrecimiento. Pistola pulverizadora. Cód. 750 ml. 5047H22978 Limpiador desengrasante general obra. Limpiador alcalino de acción rápida y fácil aplicación. Para porcelánico, cerámica esmaltada, cerámica rústica, barro cocido, ladrillos, pizarra. Indicado para limpieza final de restos de obra sobre superficies comunes (gres, gres porcelánico, tierra cocida, ladrillo, etc.). Limpieza de manchas de grasas y aceites tanto de origen animal como vegetal. Es también efectivo en la eliminación de restos de ceras antiquas. Cód. 5047H23927 Limpiador neutro de suelos. Secado rápido. Ph neutro. Brillo natural. Limpiador neutro para gres porcelánico, cerámica esmaltada, mármol pulido, granito pulido, terrazo pulido, mosaico hidráulico y superficies enceradas. Indicado para mantenimiento de todo tipo de superficies delicadas como la piedra natural pulida, gres cerámico en general, terrazo pulido, mosaico hidráulico, etc. Su pH neutro permite el mantenimiento regular de este tipo de superficies sin que se produzca ningún daño incluso cuando han sido enceradas o abrillantadas. Cód. 1 I. 5047H23931

Limpiador superficies exteriores. Limpiador ácido de alto poder desincrustante y desengrasante. Para porcelánico, cerámica esmaltada, cerámica rústica, barro cocido, ladrillos, piedra natural sin pulir, hormigón. Indicado para limpieza de fachadas de piedra natural no pulida, ladrillo, hormigón, etc. Permite la aplicación manual o mediante hidrolimpiadora de agua fría. Es especialmente eficaz contra la polución y el ennegrecimiento generado por humos y vapores. Puede aplicarse como limpiador para manchas de óxido, refrescos, yesos, etc.





Cód.

1 I.

5047H23914

Quitacementos. Desincrustante ácido fuerte de gran poder desincrustante. Para porcelánico, cerámica esmaltada, cerámica rústica, tierra cocida, ladrillos, etc. Indicado para limpieza de manchas de cemento, mortero, cemento cola, y cualquier tipo de sustancia de base calcárea. Limpieza de manchas de eflorescencias (salitres) sobre paredes de ladrillo, terrazas de tierra cocida o toba, etc.







Limpiador cementos. Suelos porosos. Elimina también mortero, restos de obra, salitre y eflorescencias de humedad. Apto para terracota, gres, pizarra, piedra natural y ladrillo.







Limpiador baldosas, piedra natural, gres, terrazo, azulejos y terracota. Elimina la suciedad persistente capas de brillo y limpia capas de cera.







Limpiador mármol y terrazo. Uso diario. Da brillo y prolonga la vida del suelo.









### 7.4 Limpiadores

Nuevo



HG

**Limpiador de adhesivos.** Elimina pegatinas, colas, cintas adhesivas, marcas de tacones, gotas de aceite y alquitrán sobre la mayoría de superficies.





HG

**Limpiador antimoho.** Elimina y previene las manchas de moho negro y humedad. Ideal para estucados, juntas de azulejos y de silicona sin despegarlas. Desaparecen las manchas de café o té de encimeras de material sintético.







**Limpiador antimoho Baño Sano.** Spray antimoho, destruye mohos y bacterias. Actúa en 10 min. Sanea y limpia la superficie antes de sellar. Elimina manchas de moho en juntas, cortinas y mamparas de ducha.







Limpiador cal Descaler. Elimina completamente la cal sin dañar las superficies plásticas o metálicas.







**Limpiador inoxidable, aluminio, cromados y PVC.** Espuma de base agua para desengrasar y limpiar superficies brillantes. Certificado NSF para alimentación.

<b>\$</b>		Cód.
500 ml.	- 12	1346B7

Nuevo



HG

**Limpiador de graffitis.** Eliminación segura de pintura spray o rotulador en todo tipo de superficies. Aplicable en laca, pintura, materiales sintéticos y similares.

4		Cód.
600 ml.	- 6	4601B111

Limpiador hornos, asadores y grills. Elimina la grasa quemada. Válido para superficies inoxidables. Elimina el requemado de cazuelas, parrillas, etc.



HG



Limpiador parquet. Uso diario. Rápida evaporación que elimina fácilmente la suciedad y las manchas de suelos.







Limpiador de juntas. Spray listo uso. Apto para casi cualquier tipo de juntas en paredes y suelos. Limpieza potente, refuerza las juntas.



HG



Nuevo

Masilla Ratioplas. Plaste en polvo uso interior. Alisar y cubrir fisuras sobre superficies absorbentes. Enlucido de paredes y relleno



de pequeños desperfectos. No merma ni se agrieta. Secado rápido.

Uso interior. Color blanco.





Nuevo

Masilla en pasta Ratioplas. Pasta preparada para enlucir, alisar y tapar fisuras. Gran adherencia sobre soportes de obra absorbentes. Merma mínima, no fisura. Uso interior.

\$ <del>\frac{1}{4}</del> \$			Cód.
Bote 1 kg.	-	12	5448B107
Tubo 200 ml	_	12	5448B108





Nuevo

Masilla reparadora en pasta Ratioplas. Reparar, unir y alisar sobre superficies porosas y no porosas. Adherencia extraordinaria sobre todo tipo de soportes. Resistente a la humedad. Uso interior/ exterior.







Nuevo



# 7.4 Masillas y áridos



### **AGUAPLAST**

**Masilla Aguaplast Standard.** Plaste en polvo interior. Usos: Alisado en capa fina de pequeños defectos, desconchones, rayados o fisuras sobre superficies de yeso, ladrillo o cemento.

<del>\(\hat{\hat{\hat{\hat{\hat{\hat{\hat{</del>		Cód.
1 kg.	CA 20	5448B1
5 kg.	CA 4	5448B7

# AGUAPLAST



Masilla Aguaplast Súper reparador. Plaste en polvo interior/exterior. Usos: reparar, rellenar y unir todo tipo de materiales de obra. Resistente a la humedad.

4		Cód.
1 kg.	CA 20	5448B3

## **AGUAPLAST**



**Masilla Aguaplast Renovación.** Para cualquier grueso de capa hasta 10 mm. Secado rápido, extraordinaria adherencia al soporte. Fungicida. Color blanco.

<del>\</del>		Cód.
5 kg.	CA 4	5448B9

# **AGUAPLAST**



Masilla Aguaplast Express. Plaste polivalente de interior de secado rápido (3 horas). Se puede utilizar sobre cualquier material, incluso vidrio, metales y en cualquier espesor de capa. Lijado fácil. Solución segura para cualquier problema.

<del>\frac{1}{1}</del> \$		Cód.
1 kg.	CA 10	5448B20
4 kg.	CA 4	5448B21

## **AGUAPLAST**



Masilla Aguaplast juntas impermeables. Para sujeción y juntas de losetas en suelos, paredes de cara vista, reparaciones en piscinas. Color blanco tintable con colores minerales. Evita la aparición de mohos. Interior/Exterior.

<b>\$</b>			Cód.
1,5 kg.	CA	10	5448B18

## AGUAPLAST





**Masilla Aguaplast Cima.** Pasta preparada para interior. Nivelador y tapagrietas. Acabado muy liso y duro. Usos: alisar y teneder superficies texturadas, parchear defectos superficiales sobre cemento, piedra, yeso o madera.

<b>\(\partial\)</b>			Cód.
Tubo 200 ml.	-	12	5447B
Bolsa 500 gr.	-	20*	5450B5
Bote 1 kg.	-	12	5450B
* F			

<sup>\*</sup> Envases completos

# 7.4 Masillas y áridos

Masilla Aguaplast Súper reparador. Pasta preparada para reparación de todo tipo de materiales de cemento, yeso, plásticos rígidos, azulejos, etc. Resistente a la humedad. Interior/exterior.

**		Cód.
Tubo 200 ml.	- 12	5447B6
Bote 1 kg.	- 12	5450B2

## **AGUAPLAST**





Masilla Aguaplast Capa gruesa. Masilla interior de alisado y nivelación, rellena grietas y agujeros. Para parchear y enlucir fondos rugosos o deteriorados.

<b>₹</b> \$		Cód.
Tubo 200 ml.	- 12	5447B4
Bote 1 kg.	- 12	5450B1

**AGUAPLAST** 






Masilla Aguaplast Pluma. Masilla de nueva generación. Secado inmediato en capa fina. No mancha. Ideal para lucir techos y todo tipo de madera, reparar molduras, poliestireno expandido. Lijado opcional sin esfuerzo.

€\$>		Cód.
Bote 250 ml.	- 12	5450B3
Bote 750 ml.	- 12	5450B4

**AGUAPLAST** 



Masilla Liteplast. Pasta preparada. No merma ni se agrieta.



Quilosa





**Masilla Aguaplast Fibra.** Para cubrir y armar grietas dinámicas. Sustituye mallas y cintas de fibra. Elástica y flexible.

4.6		Cód.
200 ml.	- 12	5447B1

**AGUAPLAST** 



**Masilla junta de azulejos.** Resiste al moho y la humedad. Gran adherencia, muy dura.



**AGUAPLAST** 





# 7.4 Masillas y áridos

## Nuevo



### ratio

**Cemento blanco.** Pequeñas reparaciones en baños y cocinas; fijacion de azulejos, sanitarios, etc. Uso interior/exterior. Color blanco.



### Nuevo





Cemento cola. Mortero flexible para colocación y pegado de materiales cerámicos en paredes y suelos. Uso interior/exterior. Color gris.



#### Nuevo





**Cemento rápido.** Reparaciones de urgencia, obturación de fugas de agua en juntas y desagües. Indicado para trabajar en soportes húmedos. Uso interior/exterior. Color gris.





## **AGUAPLAST**

Cemento cola. Adhesivo en pasta para azulejos y baldosas de cerámica. Muy útil para adherir porexpan. No descuelga.





#### **Beissier**

Cemento cola extra. Mortero flexible para colgar y pegar materiales cerámicos en paredes y suelos. Interior/exterior. Color gris.

<b>\$</b>		Cód.
2 kg.	CA 10	5448B12



## **Beissier**

**Cemento blanco aditivado.** Para reparaciones en baños y cocinas, fijaciones de azulejos, sanitarios, etc. Interior/exterior. Color blanco.

44		Cód.
1,5 kg.	CA 10	5448B11

# 7.4 Masillas y áridos

Cemento rápido. Para estucar o tapar fugas de agua. Realización de juntas en bajantes. Interior/exterior. Color gris.



## **Beissier**



**Escayola.** Moldeo y manualidades. Reparación de molduras, rosetones, plafones y falsos techos. Uso interior. Color muy blanco.







Nuevo

Escayola fina de moldeo y reparación. Interior. Color muy blanco.







**Mortero Portland.** Realización de revocos, enfoscados y pavimentos. Levantar muros y paredes de piedra o mampostería. Realizar fijaciones donde se requiera resistencia. Uso interior /exterior.



ratio



Nuevo

**Yeso.** Fijación de materiales y relleno de huecos en interiores. Uso interior. Color blanco.







Nuevo

**Yeso fino.** Para fijaciones y rellenos. Tiene mayor adherencia que los yesos naturales y tarda más en fraguar. Interior. Color blanco.



#### **Beissier**





# 7.4 Masillas restauración





Masilla poliéster para plásticos. Muy flexible, especial para reparación de plásticos, piezas de poliéster y fibra de vidrio. Gris oscuro.

<del>-</del>		Cód.
500 gr.	- 12	433Q71





**Masilla fibra de vidrio.** Bicomponente con gran poder de relleno y elasticidad. Secado 25-30 min.

47.5		Cód.
250 gr.	- 12	433Q69





**Reparador fibra vidrio.** Repara fibra de vidrio y agujeros producidos por corrosión.







**Masilla carrocerías.** Repara abolladuras y golpes en la plancha de automóviles y motocicletas.

		Cód.
100+6 ml.	BL 6	4572B47





**Masilla cemento reparador Nural 22.** Para material de obra. Resistencia -30°C/100°C.

		Cód.
26 cc. Transparente	BL 24	242B12

# 7.4 Masillas restauración

**Masilla cemento reparador Nural 26.** Para material de obra. Resistencia -30°C/150°C. Tiempo endurecimiento 6 horas.







Masilla reconstructora Nural 30. Resiste hasta 850 °C.







**Masilla reparadora universal.** Barrita arreglatodo. Arregla, pega, fija y construye todos los materiales. Endurece en 5 minutos. Resiste hasta 50 kg/cm².









Masilla reparadora metal. Reforzada con partículas de metal que permite sellar, pegar, reconstruir y rellenar todo tipo de objetos metálicos del hogar. Fórmula no irritante. Cortador incorporado. Endurece en 5 minutos. Resiste hasta 60 kg/cm². Resistencia -30°C/+120°C.







Masilla reparadora madera. Restaura, reconstruye, pega y rellena todos los objetos de madera del hogar. Especialmente indicada para la reconstrucción y reparación de muebles. Fórmula no irritante. Cortador incorporado. Endurece en 5 minutos. Resiste hasta 50 kg/cm². Resistencia -30°C/+120°C.









# 7.4 Masillas restauración





Cinta reparatodo universal. Autosoldable y 100% transparente. Repara, aísla y sella en segundos sin adhesivos ni residuos. Resistente a ácidos, combustibles, cloro, agua salada y radiación UV. Elasticidad del 430%. Resiste temperaturas -50°C / 260°C.







**Masilla reparadora superbarra multiusos.** Pega, reconstruye y sella todos los materiales. Incluye espátula "corta y alisa".







**Masilla reparadora madera.** Repara todo tipo de maderas, aglomerados y DM. Adquiere la misma consistencia que la madera. Pintable.







**Masilla reparadora metal.** Repara todo tipo de materiales, hierro, latón, bronce, aluminio y aleaciones. Endurece bajo el agua.







**Masilla reparadora plástico.** Repara todo tipo de plásticos, PVC, metacrilato, polies-tireno, poliéster, ABS. Indicado para sellar escapes en tuberías de PVC. Endurece bajo el agua.

<del>\$\frac{1}{1}</del> \$			Cód.
52 gr.	BL	8	4572B140

# 7.4 Masillas restauración

Masilla reparadora piedra. Repara de forma definitiva piedra, hormigón, cemento, granito, yeso, escayola, mármol, cerámica y terracota.







**Masilla reparadora madera.** Madera sintética para rellenar o reconstruir superfícies de madera. Puede lijarse, taladrarse, pintarse, etc.







**Masilla reparadora metales.** Rellena, une y repara todo tipo de metales.







**Restaurador cerámico.** Repara pequeños golpes y desconchados en bañeras, lavabos, electrodomésticos, etc.







**Restaurador pared.** Fibrocemento que sustituye los tacos de cualquier medida. Repara desconchados en la pared.









# 7.4 Masillas restauración

Nuevo



#### **AGUAPLAST**

**Masilla madera.** Masilla lista al uso para reparar, rellenar y nivelar pequeñas grietas, agujeros y desperfectos sobre todo tipo de maderas. Moldeable y recortable. Sin disolventes. Tubo de 125 ml.

<b>€</b> \$			Cód.
Neutro	-	12	5447B7
Nogal claro	-	12	5447B8
Nogal oscuro	-	12	5447B9
Caoba	-	12	5447B10
Pino	-	12	5447B11
Roble	-	12	5447B12
Sapeli	-	12	5447B13
Haya	-	12	5447B14
Cerezo	-	12	5447B15
Negro wengué	-	12	5447B16





Cera reparadora madera. Cera blanda para restauración y reparación de maderas, chapas, melamina y todo tipo de maderas decorativas. Repara golpes, arañazos, juntas, agujeros, uniones, etc. Para superficies de madera en crudo o barnizadas. Los colores pueden entremezclarse.

<del>-</del>		Cód.
70 gr. Pino	- 20	385B1
70 gr. Roble	- 20	385B2
70 gr. Sapeli	- 20	385B3
70 gr. Blanco	- 20	385B5





Masilla restauración madera. Masilla correctora de grietas, desconchados, juntas, defectos, etc. Fácil aplicación y secado rápido. Los colores se pueden entremezclar para conseguir la tonalidad deseada. Tubo 120 gr.

<b>\$</b>			Cód.
Pino	-	25	384B1
Teca	-	25	384B10
Natural	-	25	384B11
Roble	-	25	384B2
Sapeli	-	25	384B3
Blanco	-	25	384B5
Caoba	-	25	384B6
Haya	-	25	384B8
Nogal	-	25	384B9





**Retocador madera.** Elimina y disimula arañazos en las superfícies de madera.

€\$			Cód.
Caoba	BL	12	4572B43
Palisandro	BL	12	4572B43-1
Nogal oscuro	BL	12	4572B43-2
Nogal claro	BL	12	4572B43-4
Cerezo	BL	12	4572B43-6